

POLÍCIA MILITAR

DE MINAS GERAIS

**DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS
CENTRO DE RECRUTAMENTO E SELEÇÃO**

GABARITO OFICIAL **QOS 2019/ANESTESIOLOGIA**

1ª QUESTÃO	A	B	C	D
2ª QUESTÃO	A	B	C	D
3ª QUESTÃO	A	B	C	D
4ª QUESTÃO	A	B	C	D
5ª QUESTÃO	A	B	C	D
6ª QUESTÃO	A	B	C	D
7ª QUESTÃO	A	B	C	D
8ª QUESTÃO	A	B	C	D
9ª QUESTÃO	A	B	C	D
10ª QUESTÃO	A	B	C	D
11ª QUESTÃO	A	B	C	D
12ª QUESTÃO	A	B	C	D
13ª QUESTÃO	A	B	C	D
14ª QUESTÃO	A	B	C	D
15ª QUESTÃO	A	B	C	D
16ª QUESTÃO	A	B	C	D
17ª QUESTÃO	A	B	C	D
18ª QUESTÃO	A	B	C	D
19ª QUESTÃO	A	B	C	D
20ª QUESTÃO	A	B	C	D

21ª QUESTÃO	A	B	C	D
22ª QUESTÃO	A	B	C	D
23ª QUESTÃO	A	B	C	D
24ª QUESTÃO	A	B	C	D
25ª QUESTÃO	A	B	C	D
26ª QUESTÃO	A	B	C	D
27ª QUESTÃO	A	B	C	D
28ª QUESTÃO	A	B	C	D
29ª QUESTÃO	A	B	C	D
30ª QUESTÃO	A	B	C	D
31ª QUESTÃO	A	B	C	D
32ª QUESTÃO	A	B	C	D
33ª QUESTÃO	A	B	C	D
34ª QUESTÃO	A	B	C	D
35ª QUESTÃO	A	B	C	D
36ª QUESTÃO	A	B	C	D
37ª QUESTÃO	A	B	C	D
38ª QUESTÃO	A	B	C	D
39ª QUESTÃO	A	B	C	D
40ª QUESTÃO	A	B	C	D

Belo Horizonte, 11 de fevereiro de 2019.

(a) IVANA FERREIRA QUINTÃO, TEN CEL PM
Chefe do Centro de Recrutamento e Seleção



**CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGO NO QUADRO DE
OFICIAIS DE SAÚDE (QOS) DA POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS (PMMG),
PARA O ANO DE 2019 (QOS/2019)**

QOS/2019 - ANESTESIOLOGIA

(Edital DRH/CRS nº 09/2018, de 06 de setembro de 2018).

*Língua Portuguesa, Direitos Humanos, Ética Médica e
Conhecimentos Específicos.*

NOME: _____

CPF: _____ **Nº IDENTIDADE:** _____

LOCAL DE PROVA: _____ **SALA:** _____

DATA: 10/02/2019

ORIENTAÇÕES AOS CANDIDATOS:

1. Prova sem consulta.
2. Abra este caderno de prova somente quando autorizado.
3. Esta prova contém 40 (quarenta) questões, valendo 2,5 (dois vírgula cinco) pontos cada e valor total de 100 (cem) pontos.
4. Para cada questão existe somente uma resposta correta.
5. Responda as questões e marque a opção desejada na folha de respostas, usando caneta (tinta azul ou preta).
6. É proibido o porte/posse de lápis, lapiseira e similares, além de borracha durante a realização da prova.
7. Não será admitido nenhum tipo de rasura na folha de respostas. As questões rasuradas ou em branco ou com dupla marcação serão consideradas nulas para o candidato.
8. O tempo máximo permitido para a realização da prova objetiva será de 180 (cento e oitenta) minutos incluindo o preenchimento da folha de respostas.
9. É proibido o uso de máquinas calculadoras, telefones celulares ou outros similares e o porte de arma de fogo.
10. Iniciadas as provas, os candidatos somente poderão deixar a sala, e a esta retornar, exclusivamente para uso de sanitários ou bebedouros, e, ainda assim, somente no intervalo de tempo abrangido dentro da segunda hora de realização da prova, ou seja, das 09h31min às 10h30min, e devidamente acompanhados por fiscal do processo seletivo.
11. Ao final da prova, entregue ao aplicador a folha de respostas da prova objetiva e caderno de prova, devidamente preenchidos, assinados e conferidos.

INTERPRETAÇÃO DO TEXTO

Leia, atentamente, os textos I e II e, em seguida, responda as questões propostas.

TEXTO I

A regreção da redassão

Carlos Eduardo Novaes

Semana passada recebi um telefonema de uma senhora que me deixou surpreso. Pedia encarecidamente que ensinasse seu filho a escrever.

- Mas, minha senhora, - desculpei-me -, eu não sou professor.

- Eu sei. Por isso mesmo. Os professores não têm conseguido muito.

- A culpa não é deles. A falha é do ensino.

- Pode ser, mas gostaria que o senhor ensinasse o menino. O senhor escreve muito bem.

- Obrigado - agradei -, mas não acredite muito nisso. Não coloco vírgulas e nunca sei onde botar os acentos. A senhora precisa ver o trabalho que dou ao revisor.

- Não faz mal – insistiu -, o senhor vem e traz um revisor.

- Não dá, minha senhora – tornei a me desculpar -, eu não tenho o menor jeito com crianças.

- E quem falou em crianças? Meu filho tem 17 anos.

Comentei o fato com um professor, meu amigo, que me respondeu: “Você não deve se assustar, o estudante brasileiro não sabe escrever”. No dia seguinte, ouvi de outro educador: “O estudante brasileiro não sabe escrever”. Depois li no jornal as declarações de um diretor de faculdade: “O estudante brasileiro escreve muito mal”. Impressionado, saí à procura de outros educadores. Todos disseram: “acredite, o estudante brasileiro não sabe escrever”. Passei a observar e notei que já não se escreve mais como antigamente. Ninguém faz mais diário, ninguém escreve em portas de banheiros, em muros, em paredes. Não tenho visto nem aquelas inscrições, geralmente acompanhadas de um coração, feitas em casca de árvore. Bem, é verdade que não tenho visto nem árvore.

- Quer dizer – disse a um amigo enquanto íamos pela rua – que o estudante brasileiro não sabe escrever? Isto é ótimo para mim. Pelo menos diminui a concorrência e me garante o emprego por mais dez anos.

- Engano seu – disse ele. – A continuar assim, dentro de cinco anos você terá que mudar de profissão.

- Por quê? – espantei-me. – Quanto menos gente sabendo escrever, mais chance eu tenho de sobreviver.

- E você sabe por que essa geração não sabe escrever?

- Sei lá – dei com os ombros –, vai ver que é porque não pega direito no lápis.

- Não senhor. Não sabe escrever porque está perdendo o hábito de leitura. E quando perder completamente, você vai escrever para quem?

Taí um dado novo que eu não havia considerado. Imediatamente pensei quais as utilidades que teria um jornal no futuro: embrulhar carne? Então vou trabalhar em açougue. Serviria para fazer barquinhos, para fazer fogueira nas arquibancadas do Maracanã, para ferrar sapato furado ou para quebrar um galho em banheiro de estrada? Imaginei-me com uns textos na mão, correndo pelas ruas para oferecer às pessoas, assim como quem oferece um bilhete de loteria:

- Por favor amigo, leia – disse, puxando um cidadão pelo paletó.

- Não, obrigado. Não estou interessado. Nos últimos cinco anos a única coisa que leio é a bula de remédio.

- E a senhorita não quer ler? - perguntei, acompanhando os passos de uma universitária. – A senhorita vai gostar. É um texto muito curioso.

- O senhor só tem escrito? Então não quero. Por que o senhor não grava o texto? Fica mais fácil ouvi-lo no meu gravador.

- E o senhor, não está interessado nuns textos?

- É sobre o quê? Ensina como ganhar dinheiro?

- E o senhor, vai? Leva três e paga um.

- Deixa eu ver o tamanho – pediu ele.

Assustou-se com o tamanho do texto:

- O quê? Tudo isso? O senhor está pensando que sou vagabundo? Que tenho tempo para ler tudo isso? Não dá para resumir tudo isso em cinco linhas?

NOVAES, Carlos Eduardo. In: A cadeira do dentista & outras crônicas. São Paulo: Ática, 1999. Para gostar de ler, vol. 15.

TEXTO II

O fragmento de texto reproduzido a seguir faz parte da crônica “**A menina que falava em internetês**”, escrito por Rosana Hermann. Na crônica, Wanda, uma mãe que gostava de acreditar-se moderna, compra um computador e, navegando, pela internet, inicia uma conversa “on-line” com a filha adolescente. Quase ao final do diálogo, mãe e filha escrevem:

“[...]”

_ Antes de ir para casa eu vou passar no supermercado. O que você quer que compre para... para... para vc? É assim que se diz em internetês.

_ refri e bisc8

_ Refrigerante e biscoito? Biscoito? Filha, francamente, que linguagem é essa? Você estuda no melhor colégio, seu pai paga uma mensalidade altíssima, e você escreve assim na internet? Sem vogais, sem acentos, sem completar as palavras, sem usar maiúsculas no início de uma frase, com orações sem nexos e ainda por cima usando números no lugar de sílabas? Isso é inadmissível, Maria Eugênia!

_ xau mãe, c ta xata.”

_ Maria Eugênia! Chata é com ch.

_ Maria Eugênia?

_ Desligou. [...]”

HERMANN, Rosana. Lições de Gramática para que gosta de literatura. São Paulo: Panda Books, 2007.

1ª QUESTÃO – Os textos I e II se aproximam uma vez que abordam a questão da deficiência do registro escrito da Língua Portuguesa pelos jovens. A frase do texto I, “A regreção da redassão”, que confirma essa ideia é:

- A. () “[...] Fica mais fácil ouvi-lo no meu gravador.”
- B. () “O estudante brasileiro não sabe escrever.”
- C. () “[...] Não dá para resumir tudo isso em cinco linhas?”
- D. () “[...] A falha é do ensino.”

2ª QUESTÃO – Observe o título do texto I “*A regreção da redassão*”. O autor troca as últimas sílabas das palavras com a intenção de:

- A. () Desmistificar as convenções ortográficas, comprovando que regras e normas são apropriadas e usadas apenas pelos detentores do saber.
- B. () Instaurar o humor e anteciper a crítica à má qualidade do ensino no país.
- C. () Propor, já no título, o início da reflexão relacionada aos fatores determinantes da dificuldade de representação do pensamento por meio da escrita.
- D. () Levar o leitor a refletir sobre a materialidade da língua, evidenciando que inadequações ortográficas não comprometem o sentido e a comunicação.

3ª QUESTÃO – Em relação ao texto II, é **CORRETO** afirmar que:

- A. () Há erros ortográficos na fala da filha adolescente.
- B. () Há somente transgressões da norma culta na fala da filha adolescente.
- C. () Não há erros ortográficos porque se trata de internetês.
- D. () Não há possibilidade de comunicação entre a mãe e a filha.

4ª QUESTÃO – Em relação ao texto I, crônica “*A regreção da redassão*”, analise as assertivas abaixo:

- I- O cronista-narrador aponta, a princípio, o ensino como provável causa da deficiência dos alunos com relação à escrita.
- II- O narrador observador não se impressiona com o fato de várias pessoas afirmarem que o estudante brasileiro não sabe escrever.
- III- O autor-narrador é levado a refletir sobre os fatos determinantes da dificuldade de representação do pensamento por meio da escrita por parte dos jovens.
- IV- O narrador personagem revela, ludicamente, o temor de que, em nome da sobrevivência, tenha ele mesmo, como escritor, de comercializar o seu produto.

Está **CORRETO** o que se afirma em:

- A. () I, II e III, apenas.
- B. () I, II e IV, apenas.
- C. () I, III e IV, apenas.
- D. () III e IV, apenas.

GRAMÁTICA

5ª QUESTÃO – O efeito de humor, no trecho transcrito do texto II, foi provocado, sobretudo pelo diálogo entre mãe e filha usando, testando um canal, um suporte de comunicação, fato característico da função:

- A. () Referencial.
- B. () Metalinguística.
- C. () Fática.
- D. () Conativa.

6ª QUESTÃO – Em relação às sequências de palavras apresentadas nas opções abaixo, marque a alternativa em que todos os vocábulos estão grafados conforme as normas do Novo Acordo Ortográfico em vigor, desde 29/09/2008.

- A. () Taboada, lampeão, candeiro, abençoô.
- B. () Assembléia, farneis, eximio, alcaloidico.
- C. () Mingua, microondas, auto-aprendizagem, co-educação.
- D. () Irmãmente, aracnoide, retoucar, microrradiografia.

7ª QUESTÃO – Marque a opção cuja frase ou trecho de frase apresenta locução prepositiva:

- A. () “O senhor escreve muito bem.”
- B. () “Impressionado, saí à procura de outros educadores.”
- C. () “[...] ninguém escreve em portas de banheiros [...]”.
- D. () “[...] vai ver que é porque não pega direito no lápis.”

8ª QUESTÃO – Marque a alternativa em que a figura de linguagem está, **CORRETAMENTE**, identificada, nas frases transcritas do texto I.

- A. () “Semana passada recebi um telefonema de uma senhora que me deixou surpreso.” (Metáfora).
- B. () “Não coloco vírgulas e nunca sei onde botar os acentos.” (Prosopopeia).
- C. () “Ninguém faz mais diário, ninguém escreve em porta de banheiros, em muros, em paredes.” (Catacrese).
- D. () “A culpa não é deles. A falha é do ensino.” (Metonímia).

9ª QUESTÃO – Leia, atentamente, o texto abaixo, tirinha de Grump – Orlandeli.



Fonte: <http://www.orlandeli.com.br/novo/wordpress/index.php/category/grump>. Acesso em 30/09/2018.

Analise as frases da fala do tio, transcritas do primeiro quadrinho da tirinha de Grump. Em seguida, responda à questão proposta.

“Pra essa molecada é moleza. Estão aprendendo agora. Não tem os vícios da gente, que já usa as antigas regras faz tempo.”

Considerando o contexto de comunicação, os interlocutores e o sujeito simples “molecada”, explícito na primeira oração, a adequação das frases, obedecendo às normas de concordância verbal, seria:

- A. () Pra essa molecada é moleza. Está aprendendo agora. Não tem os vícios da gente, que já usa as antigas regras faz tempo.
- B. () Pra essa molecada é moleza. Estão aprendendo agora. Não têm os vícios da gente, que já usa as antigas regras faz tempo.
- C. () Pra essa molecada é moleza. Estão aprendendo agora. Não têm os vícios da gente, que usamos as antigas regras fazem tempo.
- D. () Pra essa molecada é moleza. Está aprendendo agora. Não tem os vícios da gente, que já usam as antigas regras faz tempo.

DIREITOS HUMANOS

10ª QUESTÃO – A educação é um direito mencionado em diversos dispositivos da Constituição, podendo-se destacar a menção deste como um direito social. Considerando os contornos trazidos pela Constituição da República Federativa do Brasil de 1988 acerca da educação, marque a alternativa **CORRETA**:

- A. () A matrícula na disciplina de ensino religioso é facultativa.
- B. () As aulas de ensino religioso são de matrícula obrigatória e devem ocorrer fora do horário normal nas escolas públicas de ensino fundamental.
- C. () O ensino não deverá ter por base a igualdade de condições para o acesso e permanência na escola.
- D. () A União é a única responsável pela organização do sistema de ensino.

11ª QUESTÃO – Com base na Lei nº 13.104/15, que altera o art. 121 do Código Penal e Lei de Crimes Hediondos para prever o feminicídio como circunstância qualificadora do crime de homicídio e incluí-lo no rol de crimes hediondos, marque a alternativa **INCORRETA**:

- A. () O feminicídio é o homicídio contra mulher por razões de condição do sexo feminino.
- B. () Considera-se que há razões de condição do sexo feminino quando o crime envolve violência doméstica e familiar.
- C. () A pena deve ser aumentada caso o crime tenha ocorrido na presença de descendente ou de ascendente do autor.
- D. () Considera-se que há razões de condição do sexo feminino quando o crime envolve menosprezo ou discriminação à condição de mulher.

12ª QUESTÃO – Considerando as disposições trazidas pela Constituição da República Federativa do Brasil de 1988 e pela Lei nº 9.455/97, a qual dispõe sobre os crimes de tortura, marque a alternativa **INCORRETA**:

- A. () A lei considerará crimes inafiançáveis e insuscetíveis de graça ou anistia a prática da tortura, por eles respondendo os executores e os que, podendo evitá-los, se omitirem.
- B. () É suficiente para que ocorra o crime de tortura constranger alguém com emprego de violência ou grave ameaça, causando-lhe sofrimento físico ou mental.
- C. () Ninguém será submetido a tortura nem a tratamento desumano ou degradante.
- D. () A condenação pelo crime de tortura acarretará a perda do cargo, função ou emprego público e a interdição para seu exercício pelo dobro do prazo da pena aplicada.

13ª QUESTÃO – Considerando as disposições contidas exclusivamente na Convenção Americana Sobre Direitos Humanos (Pacto de São José da Costa Rica – Decreto n. 678/1992), analise as proposições abaixo e marque a alternativa **CORRETA**:

- I. Toda pessoa tem direito de ser indenizada conforme a lei, no caso de haver sido condenada em sentença passada em julgado, por erro judiciário, exceto os criminosos reincidentes.
 - II. Toda pessoa tem direito ao respeito de sua honra e ao reconhecimento de sua dignidade, exceto aqueles considerados criminosos reincidentes, em virtude de sua não adesão ao contrato social.
 - III. Ninguém pode ser objeto de medidas restritivas que possam limitar sua liberdade de conservar sua religião ou suas crenças, ou de mudar de religião ou de crenças, exceto os não cristãos, em virtude de professarem religião não aceita.
 - IV. A lei deve proibir toda apologia ao ódio nacional, racial ou religioso que constitua incitação à discriminação, à hostilidade, ao crime ou à violência, exceto a propaganda a favor da guerra quando necessária ao fortalecimento do sentimento nacionalista.
- A. () Apenas duas alternativas estão incorretas.
- B. () Apenas a alternativa IV está correta.
- C. () Apenas a alternativa I está correta.
- D. () Nenhuma alternativa está correta.

ÉTICA MÉDICA

14ª QUESTÃO - Considerando a Resolução CFM nº 1658/2002, que normatiza a emissão de atestados médicos e dá outras providências, é **CORRETO** afirmar:

- A. () O atestado médico é parte integrante do ato médico, sendo direito inalienável do paciente, não podendo importar em qualquer majoração de honorários, exceto em casos excepcionais em atendimentos de urgência e emergência.
- B. () Ao fornecer o atestado, deverá o médico registrar em ficha própria e/ou prontuário médico os dados dos exames e tratamentos realizados, de maneira que possa atender às pesquisas de informações dos diretores hospitalares e dos promotores e juízes que necessitarem consultar.
- C. () Os médicos somente podem fornecer atestados com o diagnóstico codificado ou não quando por justa causa, exercício de dever legal, solicitação do próprio paciente ou solicitação de seu empregador.
- D. () Na elaboração do atestado médico, o médico assistente observará os seguintes procedimentos: I. especificar o tempo concedido de dispensa à atividade, necessário para a recuperação do paciente; II. estabelecer o diagnóstico, quando expressamente autorizado pelo paciente; III. registrar os dados de maneira legível e IV identificar-se como emissor, mediante assinatura e carimbo ou número de registro do Conselho Regional de Medicina.

15ª QUESTÃO - Considerando a Resolução CFM nº 1605/2000, que trata que o médico não pode, sem o consentimento do paciente, revelar o conteúdo do prontuário ou ficha médica, é **CORRETO** afirmar:

- A. () Na investigação da hipótese de cometimento de crime o médico está autorizado a revelar segredo que possa expor o paciente a processo criminal.
- B. () Em sua defesa judicial, o médico poderá apresentar a ficha ou prontuário médico à autoridade competente, sem que haja a necessidade da matéria ser mantida em segredo de justiça.
- C. () Nos casos do artigo 269 do Código Penal (deixar de notificar à autoridade pública doença cuja notificação é compulsória), onde a comunicação de doença é compulsória, o dever do médico restringe-se exclusivamente a comunicar tal fato à autoridade competente, sendo proibida a remessa do prontuário médico do paciente.
- D. () O médico não pode, sem o consentimento do familiar do paciente, revelar o conteúdo do prontuário ou ficha médica.

16ª QUESTÃO - Considerando a Resolução CFM nº 1931/2009 (Código de Ética Médica), em relação ao Capítulo IV, que trata de Direitos Humanos, assinale a alternativa **INCORRETA**:

- A. () É vedado ao médico usar da profissão para corromper costumes, cometer ou favorecer crime.
- B. () É vedado ao médico obter o consentimento do paciente ou de seu representante legal após esclarecimento sobre o procedimento, salvo em caso de situações eletivas e programadas.
- C. () É vedado ao médico participar, direta ou indiretamente, da execução de pena de morte.
- D. () É vedado ao médico desrespeitar o interesse e a integridade do paciente em qualquer instituição na qual esteja recolhido, independentemente da própria vontade.

17ª QUESTÃO - Considerando a Resolução CFM nº 1931/2009 (Código de Ética Médica), em relação ao Capítulo XIII, que trata de publicidade médica, marque a alternativa **CORRETA**:

- A. () É vedado ao médico participar de anúncios de empresas comerciais qualquer que seja sua natureza, mesmo que não esteja valendo-se de sua profissão.
- B. () É vedado ao médico incluir, em anúncios profissionais de qualquer ordem, o seu número de inscrição no Conselho Regional de Medicina.
- C. () É vedado ao médico apresentar como originais quaisquer ideias, descobertas ou ilustrações que na realidade não o sejam.
- D. () É vedado ao médico divulgar informação sobre assunto médico de forma sensacionalista, promocional ou que tenha caráter exclusivamente de esclarecimento e educação da sociedade.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

18ª QUESTÃO – São fármacos que aumentam o tônus do esfíncter esofágico inferior:

- A. () Ciclizina e succinilcolina.
- B. () Ranitidina e propranolol.
- C. () Atropina e glicopirrolato.
- D. () Halotano e tiopental.

19ª QUESTÃO - Em relação ao planejamento da técnica anestésica em cirurgias do nariz deve-se considerar:

- A. () Preservação do nervo facial.
- B. () Grande sangramento e agitação motora.
- C. () Posicionamento do paciente em cefalodeclive (± 15 graus).
- D. () Uso de óxido nítrico.

20ª QUESTÃO - Nas artroscopias de joelho, as reconstruções ligamentares têm um maior potencial de dor no pós-operatório. Visando à redução da dor pós-operatória e à deambulação precoce, marque a alternativa **CORRETA** que contém a melhor técnica anestésica para promover analgesia de qualidade com menos efeitos adversos (prurido, náuseas, vômitos, retenção urinária e queda):

Bloqueio subaracnoideo associado a _____:

- A. () Bloqueio do canal dos adutores.
- B. () Bloqueio do nervo femoral.
- C. () Opioides hidrossolúveis no neuroeixo.
- D. () Bloqueio do nervo isquiático.

21ª QUESTÃO - Em relação à hipotermia na sala de recuperação pós-anestésica, marque a alternativa **INCORRETA**:

- A. () O calafrio pós-operatório aumenta o consumo de oxigênio, a produção de CO₂ e o tônus simpático. Também se associa à queda do débito cardíaco.
- B. () O tratamento ativo da hipotermia deve ser feito com uso de ar quente forçado, ao passo que o tratamento do calafrio pode ser realizado com opioide, ondasetrona ou clonidina.
- C. () Os principais fatores de risco incluem sexo masculino e o uso de propofol.
- D. () A hipotermia de leve a moderada inibe a função plaquetária, atividade dos fatores de coagulação e o metabolismo das medicações.

22ª QUESTÃO – Marque a alternativa **CORRETA**. Sobre a técnica anestésica para tratamento cirúrgico de aneurismas intracranianos, deve-se considerar:

- A. () Devido à correlação entre hiperglicemia e piora da lesão isquêmica, a tendência atual é de ser menos permissivo com a glicemia perioperatória, com recomendações de manter a glicemia entre 80-108 mg/dL.
- B. () A ruptura do aneurisma na indução anestésica é comum, ocorrendo em 10%-30% dos casos, e quando ocorre, geralmente há associação com a manipulação da via aérea.
- C. () Manobras para tentar minimizar a lesão isquêmica durante o pinçamento temporário do aneurisma são: uso de barbitúricos e a manutenção da pressão arterial discretamente elevada para garantir a perfusão encefálica.
- D. () Para facilitar o acesso cirúrgico, sempre se deve administrar manitol para promover o “relaxamento cerebral”. E sua infusão deve ser rápida para evitar a queda transitória da pressão intracraniana.

23ª QUESTÃO – Marque a alternativa **CORRETA**. É indicação absoluta de ventilação monopulmonar:

- A. () Aneurismectomia de aorta.
- B. () Pneumectomia.
- C. () Cirurgias esofágicas.
- D. () Cisto pulmonar unilateral.

24ª QUESTÃO – Qual a redução na taxa de filtração glomerular estimada em paciente do sexo feminino, 80 anos de idade e creatinina sérica de 1 mg/dl em relação a outra paciente com mesmo peso, mesmo valor de creatinina sérica e 20 anos de idade? Marque a alternativa **CORRETA**:

- A. () 25%.
- B. () 50%.
- C. () 60%.
- D. () 75%.

25ª QUESTÃO – Paciente 36 anos, sexo masculino, com histórico de queimaduras em aproximadamente 35% da superfície corporal há 1 mês. Necessita de laparotomia de urgência para tratamento de abdome agudo sob anestesia geral. Quanto ao bloqueio neuromuscular, marque a alternativa **CORRETA**:

- A. () O rocurônio é usado como alternativa à succinilcolina na indução em “sequência rápida”, na dose de 0,6 mg/kg.
- B. () Existe aumento da atividade da colinesterase plasmática.
- C. () A succinilcolina é contraindicada até 2 anos após a queimadura, embora possa ser utilizada nas primeiras 24 horas.
- D. () Devido à proliferação de receptores extrajuncionais há aumento da duração de ação dos bloqueadores adespolarizantes.

26ª QUESTÃO – Marque a alternativa **CORRETA** que contém, respectivamente, a volemia esperada de uma criança com 10 semanas de vida, 5 quilos, nascida com 38 semanas de idade gestacional e o hematócrito mínimo aceitável no intraoperatório:

- A. () 360 ml e 40%.
- B. () 400 ml e 30%.
- C. () 320 ml e 40%.
- D. () 200 ml e 35%.

27ª QUESTÃO – Com relação à dor persistente crônica pós-operatória, analise as assertivas abaixo:

- I - É definida como dor que se mantém por 6 meses ou mais após o ato cirúrgico.
- II - Na toracotomia, incisões medianas estão mais relacionadas ao desenvolvimento de dor crônica quando comparadas às incisões subcostais e póstero-laterais.
- III - O trauma tissular decorrente da cirurgia provoca reação inflamatória que facilita o processo de neuroplasticidade e conseqüente mudança na excitabilidade da membrana neuronal, contribuindo para o desenvolvimento de dor crônica persistente pós-operatória.
- IV - Os anestésicos locais promovem bloqueio dos canais e sódio na membrana nervosa, interrompendo a condução do estímulo do local da lesão para o sistema nervoso central, impedindo o início da cascata de sensibilização neuronal.

Estão **CORRETAS** as assertivas:

- A. () I e III, apenas.
- B. () II, e IV, apenas.
- C. () III e IV, apenas.
- D. () Todas estão corretas.

28ª QUESTÃO - Sobre os anestésicos voláteis é **CORRETO** afirmar:

- A. () O desflurano tem a maior solubilidade sangue/gás dentre os anestésicos voláteis potentes, permitindo um despertar rápido mesmo em procedimentos cirúrgicos prolongados e pacientes obesos.
- B. () O sevoflurano não se decompõe em monóxido de carbono ou em absorvedores secos de dióxido de carbono. Ao contrário, é degradado em um haloide vinílico (composto A), que apresenta toxicidade hepática em ratos.
- C. () A dilatação coronariana é uma característica do isoflurano, sendo que em pacientes portadores de doença arterial coronariana esse efeito é desejável, reduzindo a possibilidade de eventos isquêmicos.
- D. () Em comparação com o isoflurano, o sevoflurano é menos solúvel no sangue e nos tecidos, é menos potente e não possui propriedades vasodilatadoras coronarianas.

29ª QUESTÃO – Sobre o propofol é **CORRETO** afirmar:

- A. () Diminui o débito cardíaco, a resistência vascular sistêmica, a pressão arterial e a demanda de oxigênio pelo miocárdio.
- B. () Metabólitos ativos podem causar sedação residual.
- C. () Possui propriedades antieméticas e antipruriginosas. As concentrações plasmáticas necessárias para esses efeitos são maiores que as necessárias para a ocorrência de amnésia e anestesia.
- D. () A síndrome de infusão de propofol ocorre por inibição da fosforilação oxidativa mitocondrial, causando necrose muscular, acidose e insuficiência renal. Ocorre mais comumente em pacientes obesos, submetidos à anestesia geral prolongada.

30ª QUESTÃO - NÃO faz parte das medidas de primeira linha para tratamento da anafilaxia perioperatória:

- A. () Uso de glicocorticoides.
- B. () Adrenalina endovenosa ou intramuscular.
- C. () Suspensão do anestésico volátil.
- D. () Posição de Trendelenburg, se não houver contraindicação.

31ª QUESTÃO - Paciente 70 anos, diabético, com taxa de filtração glomerular estimada de 40 ml/min. Será submetido a angioplastia de membro inferior. Faz uso domiciliar de metformina e insulina NPH. Quanto ao manejo do hipoglicemiante oral no período perioperatório é **CORRETO** afirmar:

- A. () A metformina deve ser suspensa 48 horas antes da cirurgia e só deve retornar após a alta hospitalar.
- B. () A metformina pode ser usada normalmente do dia da cirurgia e deve ser suspensa no período de internação hospitalar durante o pós-operatório.
- C. () A metformina deve ser suspensa no dia da cirurgia e nas 48 primeiras horas do período pós-operatório.
- D. () Não necessita de suspensão.

32ª QUESTÃO – Sobre as complicações da anestesia peridural em adultos é **CORRETO** afirmar:

- A. () A característica principal da perfuração dural não diagnosticada com injeção inadvertida de anestésico local é a demora na fixação dos bloqueios sensitivo e motor, proporcionando anestesia de curta duração e que atinge poucos dermatômos.
- B. () As punções na região torácica média (T5-T9) são mais seguras em relação àquelas realizadas na região torácica baixa (T9-T12), já que na primeira há maior distância entre a medula e a membrana dural.
- C. () O tratamento intervencionista da cefaleia pós-punção dural baseia-se na realização do tampão sanguíneo. Para ter maior eficácia, o tampão deve ser realizado o mais precocemente possível, logo após o início dos sintomas.
- D. () As punções traumáticas são o principal fator de risco para a ocorrência de hematoma peridural.

33ª QUESTÃO – Em relação à resposta motora característica de cada nervo terminal do plexo braquial, enumere a 2ª coluna de acordo com a 1ª e, a seguir responda ao que se pede:

- | | | |
|--|-----|----------------------|
| 1) Flexão do antebraço sobre o braço | () | Nervo mediano |
| 2) Extensão dos dedos e do punho | () | Nervo radial |
| 3) Desvio ulnar no punho e adução do polegar | () | Nervo musculocutâneo |
| 4) Flexão do punho e dos dedos | () | Nervo ulnar |

Marque a alternativa que contém a sequência **CORRETA** de respostas na ordem de cima para baixo.

- A. () 2, 4, 1, 3.
 B. () 4, 2, 1, 3
 C. () 4, 1, 3, 2.
 D. () 3, 1, 4, 2.

34ª QUESTÃO – No paciente obeso, qual das drogas abaixo deve ser utilizada de acordo com o peso corporal total?

- A. () Remifentanil.
 B. () Propofol para indução anestésica.
 C. () Rocurônio.
 D. () Succinilcolina.

35ª QUESTÃO – A administração de bicarbonato de sódio durante a reanimação cardiopulmonar está associada a:

- A. () Alcalose liquórica.
 B. () Desvio da curva de dissociação da hemoglobina para a direita.
 C. () Hipercalemia.
 D. () Hipercarbia.

36ª QUESTÃO - Marque a alternativa **CORRETA** relacionada ao conceito atual de terapia e suporte hemodinâmico no choque séptico:

- A. () A pressão venosa central não é um parâmetro fidedigno de responsividade à reposição volêmica no paciente gravemente enfermo.
 B. () Apesar de não se correlacionar bem com a mortalidade, a dosagem do lactato sérico é usada como marcador de hipoperfusão tecidual e disóxia celular.
 C. () A vasopressina pode ser associada à noradrenalina nos casos de choque séptico refratário. Seu efeito vasoconstritor no músculo liso vascular é mediado pelos receptores V2.
 D. () A dobutamina é um inotrópico que pode ser usado para melhora da oferta de oxigênio aos tecidos durante o choque séptico, mesmo na ausência de disfunção miocárdica.

37ª QUESTÃO – Qual hemocomponente associa-se com mais frequência ao aparecimento de lesão pulmonar aguda relacionada à hemotransfusão?

- A. () Concentrado de hemácias.
- B. () Plaquetas.
- C. () Plasma fresco congelado.
- D. () Crioprecipitado.

38ª QUESTÃO - Sobre a posição em decúbito ventral, marque a alternativa **CORRETA**:

- A. () Ocorre deslocamento cefálico do diafragma, melhorando a ventilação.
- B. () Ocorre compressão do tórax e do mediastino em decorrência de coxins que aliviam a compressão abdominal com elevação de tórax e pelve.
- C. () Ocorre aumento da pressão Intra-abdominal com conseqüente ingurgitamento das veias espinhais.
- D. () O posicionamento da cabeça deve ser feito exclusivamente no plano sagital, em posição neutra com suporte próprio.

39ª QUESTÃO - São fatores de risco para o desenvolvimento de apneia neonatal, **EXCETO**:

- A. () Idade pós-conceptual maior do que 60 semanas.
- B. () Anemia.
- C. () Refluxo gastroesofágico.
- D. () Doença pulmonar crônica do prematuro.

40ª QUESTÃO – Marque a alternativa **CORRETA**. É alteração observada nos idosos:

- A. () Diminuição do volume residual.
- B. () Aumento da pós-carga ventricular esquerda.
- C. () Aumento da síntese de serotonina.
- D. () Aumento da produção de ácido clorídrico gástrico.

Corte aqui

RASCUNHO – GABARITO DO CANDIDATO

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40