

# **POLÍCIA MILITAR**

**DE MINAS GERAIS**

**DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS  
CENTRO DE RECRUTAMENTO E SELEÇÃO**

## **GABARITO OFICIAL QOS 2019/PSIQUIATRIA**

1ª QUESTÃO	A	B	C	D
2ª QUESTÃO	A	B	C	D
3ª QUESTÃO	A	B	C	D
4ª QUESTÃO	A	B	C	D
5ª QUESTÃO	A	B	C	D
6ª QUESTÃO	A	B	C	D
7ª QUESTÃO	A	B	C	D
8ª QUESTÃO	A	B	C	D
9ª QUESTÃO	A	B	C	D
10ª QUESTÃO	A	B	C	D
11ª QUESTÃO	A	B	C	D
12ª QUESTÃO	A	B	C	D
13ª QUESTÃO	A	B	C	D
14ª QUESTÃO	A	B	C	D
15ª QUESTÃO	A	B	C	D
16ª QUESTÃO	A	B	C	D
17ª QUESTÃO	A	B	C	D
18ª QUESTÃO	A	B	C	D
19ª QUESTÃO	A	B	C	D
20ª QUESTÃO	A	B	C	D

21ª QUESTÃO	A	B	C	D
22ª QUESTÃO	A	B	C	D
23ª QUESTÃO	A	B	C	D
24ª QUESTÃO	A	B	C	D
25ª QUESTÃO	A	B	C	D
26ª QUESTÃO	A	B	C	D
27ª QUESTÃO	A	B	C	D
28ª QUESTÃO	A	B	C	D
29ª QUESTÃO	A	B	C	D
30ª QUESTÃO	A	B	C	D
31ª QUESTÃO	A	B	C	D
32ª QUESTÃO	A	B	C	D
33ª QUESTÃO	A	B	C	D
34ª QUESTÃO	A	B	C	D
35ª QUESTÃO	A	B	C	D
36ª QUESTÃO	A	B	C	D
37ª QUESTÃO	A	B	C	D
38ª QUESTÃO	A	B	C	D
39ª QUESTÃO	A	B	C	D
40ª QUESTÃO	A	B	C	D

Belo Horizonte, 11 de fevereiro de 2019.

**(a) IVANA FERREIRA QUINTÃO, TEN CEL PM**  
Chefe do Centro de Recrutamento e Seleção



**CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGO NO QUADRO DE  
OFICIAIS DE SAÚDE (QOS) DA POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS (PMMG),  
PARA O ANO DE 2019 (QOS/2019)**

**QOS/2019 - PSIQUIATRIA**

(Edital DRH/CRS nº 09/2018, de 06 de setembro de 2018).

*Língua Portuguesa, Direitos Humanos, Ética Médica e  
Conhecimentos Específicos.*

**NOME:** \_\_\_\_\_

**CPF:** \_\_\_\_\_ **Nº IDENTIDADE:** \_\_\_\_\_

**LOCAL DE PROVA:** \_\_\_\_\_ **SALA:** \_\_\_\_\_

**DATA: 10/02/2019**

**ORIENTAÇÕES AOS CANDIDATOS:**

1. Prova sem consulta.
2. Abra este caderno de prova somente quando autorizado.
3. Esta prova contém 40 (quarenta) questões, valendo 2,5 (dois vírgula cinco) pontos cada e valor total de 100 (cem) pontos.
4. Para cada questão existe somente uma resposta correta.
5. Responda as questões e marque a opção desejada na folha de respostas, usando caneta (tinta azul ou preta).
6. É proibido o porte/posse de lápis, lapiseira e similares, além de borracha durante a realização da prova.
7. Não será admitido nenhum tipo de rasura na folha de respostas. As questões rasuradas ou em branco ou com dupla marcação serão consideradas nulas para o candidato.
8. O tempo máximo permitido para a realização da prova objetiva será de 180 (cento e oitenta) minutos incluindo o preenchimento da folha de respostas.
9. É proibido o uso de máquinas calculadoras, telefones celulares ou outros similares e o porte de arma de fogo.
10. Iniciadas as provas, os candidatos somente poderão deixar a sala, e a esta retornar, exclusivamente para uso de sanitários ou bebedouros, e, ainda assim, somente no intervalo de tempo abrangido dentro da segunda hora de realização da prova, ou seja, das 09h31min às 10h30min, e devidamente acompanhados por fiscal do processo seletivo.
11. Ao final da prova, entregue ao aplicador a folha de respostas da prova objetiva e caderno de prova, devidamente preenchidos, assinados e conferidos.

## INTERPRETAÇÃO DO TEXTO

Leia, atentamente, os textos I e II e, em seguida, responda as questões propostas.

### TEXTO I

#### A regreção da redassão

Carlos Eduardo Novaes

Semana passada recebi um telefonema de uma senhora que me deixou surpreso. Pedia encarecidamente que ensinasse seu filho a escrever.

- Mas, minha senhora, - desculpei-me -, eu não sou professor.

- Eu sei. Por isso mesmo. Os professores não têm conseguido muito.

- A culpa não é deles. A falha é do ensino.

- Pode ser, mas gostaria que o senhor ensinasse o menino. O senhor escreve muito bem.

- Obrigado - agradei -, mas não acredite muito nisso. Não coloco vírgulas e nunca sei onde botar os acentos. A senhora precisa ver o trabalho que dou ao revisor.

- Não faz mal – insistiu -, o senhor vem e traz um revisor.

- Não dá, minha senhora – tornei a me desculpar -, eu não tenho o menor jeito com crianças.

- E quem falou em crianças? Meu filho tem 17 anos.

Comentei o fato com um professor, meu amigo, que me respondeu: “Você não deve se assustar, o estudante brasileiro não sabe escrever”. No dia seguinte, ouvi de outro educador: “O estudante brasileiro não sabe escrever”. Depois li no jornal as declarações de um diretor de faculdade: “O estudante brasileiro escreve muito mal”. Impressionado, saí à procura de outros educadores. Todos disseram: “acredite, o estudante brasileiro não sabe escrever”. Passei a observar e notei que já não se escreve mais como antigamente. Ninguém faz mais diário, ninguém escreve em portas de banheiros, em muros, em paredes. Não tenho visto nem aquelas inscrições, geralmente acompanhadas de um coração, feitas em casca de árvore. Bem, é verdade que não tenho visto nem árvore.

- Quer dizer – disse a um amigo enquanto íamos pela rua – que o estudante brasileiro não sabe escrever? Isto é ótimo para mim. Pelo menos diminui a concorrência e me garante o emprego por mais dez anos.

- Engano seu – disse ele. – A continuar assim, dentro de cinco anos você terá que mudar de profissão.

- Por quê? – espantei-me. – Quanto menos gente sabendo escrever, mais chance eu tenho de sobreviver.

- E você sabe por que essa geração não sabe escrever?

- Sei lá – dei com os ombros –, vai ver que é porque não pega direito no lápis.

- Não senhor. Não sabe escrever porque está perdendo o hábito de leitura. E quando perder completamente, você vai escrever para quem?

Taí um dado novo que eu não havia considerado. Imediatamente pensei quais as utilidades que teria um jornal no futuro: embrulhar carne? Então vou trabalhar em açougue. Serviria para fazer barquinhos, para fazer fogueira nas arquibancadas do Maracanã, para ferrar sapato furado ou para quebrar um galho em banheiro de estrada? Imaginei-me com uns textos na mão, correndo pelas ruas para oferecer às pessoas, assim como quem oferece um bilhete de loteria:

- Por favor amigo, leia – disse, puxando um cidadão pelo paletó.

- Não, obrigado. Não estou interessado. Nos últimos cinco anos a única coisa que leio é a bula de remédio.

- E a senhorita não quer ler? - perguntei, acompanhando os passos de uma universitária. – A senhorita vai gostar. É um texto muito curioso.

- O senhor só tem escrito? Então não quero. Por que o senhor não grava o texto? Fica mais fácil ouvi-lo no meu gravador.

- E o senhor, não está interessado nuns textos?

- É sobre o quê? Ensina como ganhar dinheiro?

- E o senhor, vai? Leva três e paga um.

- Deixa eu ver o tamanho – pediu ele.

Assustou-se com o tamanho do texto:

- O quê? Tudo isso? O senhor está pensando que sou vagabundo? Que tenho tempo para ler tudo isso? Não dá para resumir tudo isso em cinco linhas?

**NOVAES, Carlos Eduardo. In: A cadeira do dentista & outras crônicas. São Paulo: Ática, 1999. Para gostar de ler, vol. 15.**

## TEXTO II

O fragmento de texto reproduzido a seguir faz parte da crônica “**A menina que falava em internetês**”, escrito por Rosana Hermann. Na crônica, Wanda, uma mãe que gostava de acreditar-se moderna, compra um computador e, navegando, pela internet, inicia uma conversa “on-line” com a filha adolescente. Quase ao final do diálogo, mãe e filha escrevem:

“[...]”

\_ Antes de ir para casa eu vou passar no supermercado. O que você quer que compre para... para... para vc? É assim que se diz em internetês.

\_ refri e bisc8

\_ Refrigerante e biscoito? Biscoito? Filha, francamente, que linguagem é essa? Você estuda no melhor colégio, seu pai paga uma mensalidade altíssima, e você escreve assim na internet? Sem vogais, sem acentos, sem completar as palavras, sem usar maiúsculas no início de uma frase, com orações sem nexos e ainda por cima usando números no lugar de sílabas? Isso é inadmissível, Maria Eugênia!

\_ xau mãe, c ta xata.”

\_ Maria Eugênia! Chata é com ch.

\_

\_ Maria Eugênia?

\_

\_ Desligou. [...]”

**HERMANN, Rosana. Lições de Gramática para que gosta de literatura. São Paulo: Panda Books, 2007.**

**1ª QUESTÃO** – Os textos I e II se aproximam uma vez que abordam a questão da deficiência do registro escrito da Língua Portuguesa pelos jovens. A frase do texto I, “A regreção da redassão”, que confirma essa ideia é:

- A. ( ) “[...] Fica mais fácil ouvi-lo no meu gravador.”
- B. ( ) “O estudante brasileiro não sabe escrever.”
- C. ( ) “[...] Não dá para resumir tudo isso em cinco linhas?”
- D. ( ) “[...] A falha é do ensino.”

**2ª QUESTÃO** – Observe o título do texto I “*A regreção da redassão*”. O autor troca as últimas sílabas das palavras com a intenção de:

- A. ( ) Desmistificar as convenções ortográficas, comprovando que regras e normas são apropriadas e usadas apenas pelos detentores do saber.
- B. ( ) Instaurar o humor e anteciper a crítica à má qualidade do ensino no país.
- C. ( ) Propor, já no título, o início da reflexão relacionada aos fatores determinantes da dificuldade de representação do pensamento por meio da escrita.
- D. ( ) Levar o leitor a refletir sobre a materialidade da língua, evidenciando que inadequações ortográficas não comprometem o sentido e a comunicação.

**3ª QUESTÃO** – Em relação ao texto II, é **CORRETO** afirmar que:

- A. ( ) Há erros ortográficos na fala da filha adolescente.
- B. ( ) Há somente transgressões da norma culta na fala da filha adolescente.
- C. ( ) Não há erros ortográficos porque se trata de internetês.
- D. ( ) Não há possibilidade de comunicação entre a mãe e a filha.

**4ª QUESTÃO** – Em relação ao texto I, crônica “*A regreção da redassão*”, analise as assertivas abaixo:

- I- O cronista-narrador aponta, a princípio, o ensino como provável causa da deficiência dos alunos com relação à escrita.
- II- O narrador observador não se impressiona com o fato de várias pessoas afirmarem que o estudante brasileiro não sabe escrever.
- III- O autor-narrador é levado a refletir sobre os fatos determinantes da dificuldade de representação do pensamento por meio da escrita por parte dos jovens.
- IV- O narrador personagem revela, ludicamente, o temor de que, em nome da sobrevivência, tenha ele mesmo, como escritor, de comercializar o seu produto.

Está **CORRETO** o que se afirma em:

- A. ( ) I, II e III, apenas.
- B. ( ) I, II e IV, apenas.
- C. ( ) I, III e IV, apenas.
- D. ( ) III e IV, apenas.

## GRAMÁTICA

**5ª QUESTÃO** – O efeito de humor, no trecho transcrito do texto II, foi provocado, sobretudo pelo diálogo entre mãe e filha usando, testando um canal, um suporte de comunicação, fato característico da função:

- A. ( ) Referencial.
- B. ( ) Metalinguística.
- C. ( ) Fática.
- D. ( ) Conativa.

**6ª QUESTÃO** – Em relação às sequências de palavras apresentadas nas opções abaixo, marque a alternativa em que todos os vocábulos estão grafados conforme as normas do Novo Acordo Ortográfico em vigor, desde 29/09/2008.

- A. ( ) Taboada, lampeão, candeiro, abençoô.
- B. ( ) Assembléia, farneis, eximio, alcaloidico.
- C. ( ) Mingua, microondas, auto-aprendizagem, co-educação.
- D. ( ) Irmãmente, aracnoide, retoucar, microrradiografia.

**7ª QUESTÃO** – Marque a opção cuja frase ou trecho de frase apresenta locução prepositiva:

- A. ( ) “O senhor escreve muito bem.”
- B. ( ) “Impressionado, saí à procura de outros educadores.”
- C. ( ) “[...] ninguém escreve em portas de banheiros [...]”.
- D. ( ) “[...] vai ver que é porque não pega direito no lápis.”

**8ª QUESTÃO** – Marque a alternativa em que a figura de linguagem está, **CORRETAMENTE**, identificada, nas frases transcritas do texto I.

- A. ( ) “Semana passada recebi um telefonema de uma senhora que me deixou surpreso.” (Metáfora).
- B. ( ) “Não coloco vírgulas e nunca sei onde botar os acentos.” (Prosopopeia).
- C. ( ) “Ninguém faz mais diário, ninguém escreve em porta de banheiros, em muros, em paredes.” (Catacrese).
- D. ( ) “A culpa não é deles. A falha é do ensino.” (Metonímia).

9ª QUESTÃO – Leia, atentamente, o texto abaixo, tirinha de Grump – Orlandeli.



Fonte: <http://www.orlandeli.com.br/novo/wordpress/index.php/category/grump>. Acesso em 30/09/2018.

Analise as frases da fala do tio, transcritas do primeiro quadrinho da tirinha de Grump. Em seguida, responda à questão proposta.

*“Pra essa molecada é moleza. Estão aprendendo agora. Não tem os vícios da gente, que já usa as antigas regras faz tempo.”*

Considerando o contexto de comunicação, os interlocutores e o sujeito simples “molecada”, explícito na primeira oração, a adequação das frases, obedecendo às normas de concordância verbal, seria:

- A. ( ) Pra essa molecada é moleza. Está aprendendo agora. Não tem os vícios da gente, que já usa as antigas regras faz tempo.
- B. ( ) Pra essa molecada é moleza. Estão aprendendo agora. Não têm os vícios da gente, que já usa as antigas regras faz tempo.
- C. ( ) Pra essa molecada é moleza. Estão aprendendo agora. Não têm os vícios da gente, que usamos as antigas regras fazem tempo.
- D. ( ) Pra essa molecada é moleza. Está aprendendo agora. Não tem os vícios da gente, que já usam as antigas regras faz tempo.

## DIREITOS HUMANOS

**10ª QUESTÃO** – A educação é um direito mencionado em diversos dispositivos da Constituição, podendo-se destacar a menção deste como um direito social. Considerando os contornos trazidos pela Constituição da República Federativa do Brasil de 1988 acerca da educação, marque a alternativa **CORRETA**:

- A. ( ) A matrícula na disciplina de ensino religioso é facultativa.
- B. ( ) As aulas de ensino religioso são de matrícula obrigatória e devem ocorrer fora do horário normal nas escolas públicas de ensino fundamental.
- C. ( ) O ensino não deverá ter por base a igualdade de condições para o acesso e permanência na escola.
- D. ( ) A União é a única responsável pela organização do sistema de ensino.

**11ª QUESTÃO** – Com base na Lei nº 13.104/15, que altera o art. 121 do Código Penal e Lei de Crimes Hediondos para prever o feminicídio como circunstância qualificadora do crime de homicídio e incluí-lo no rol de crimes hediondos, marque a alternativa **INCORRETA**:

- A. ( ) O feminicídio é o homicídio contra mulher por razões de condição do sexo feminino.
- B. ( ) Considera-se que há razões de condição do sexo feminino quando o crime envolve violência doméstica e familiar.
- C. ( ) A pena deve ser aumentada caso o crime tenha ocorrido na presença de descendente ou de ascendente do autor.
- D. ( ) Considera-se que há razões de condição do sexo feminino quando o crime envolve menosprezo ou discriminação à condição de mulher.

**12ª QUESTÃO** – Considerando as disposições trazidas pela Constituição da República Federativa do Brasil de 1988 e pela Lei nº 9.455/97, a qual dispõe sobre os crimes de tortura, marque a alternativa **INCORRETA**:

- A. ( ) A lei considerará crimes inafiançáveis e insuscetíveis de graça ou anistia a prática da tortura, por eles respondendo os executores e os que, podendo evitá-los, se omitirem.
- B. ( ) É suficiente para que ocorra o crime de tortura constranger alguém com emprego de violência ou grave ameaça, causando-lhe sofrimento físico ou mental.
- C. ( ) Ninguém será submetido a tortura nem a tratamento desumano ou degradante.
- D. ( ) A condenação pelo crime de tortura acarretará a perda do cargo, função ou emprego público e a interdição para seu exercício pelo dobro do prazo da pena aplicada.



**13ª QUESTÃO** – Considerando as disposições contidas exclusivamente na Convenção Americana Sobre Direitos Humanos (Pacto de São José da Costa Rica – Decreto n. 678/1992), analise as proposições abaixo e marque a alternativa **CORRETA**:

- I. Toda pessoa tem direito de ser indenizada conforme a lei, no caso de haver sido condenada em sentença passada em julgado, por erro judiciário, exceto os criminosos reincidentes.
  - II. Toda pessoa tem direito ao respeito de sua honra e ao reconhecimento de sua dignidade, exceto aqueles considerados criminosos reincidentes, em virtude de sua não adesão ao contrato social.
  - III. Ninguém pode ser objeto de medidas restritivas que possam limitar sua liberdade de conservar sua religião ou suas crenças, ou de mudar de religião ou de crenças, exceto os não cristãos, em virtude de professarem religião não aceita.
  - IV. A lei deve proibir toda apologia ao ódio nacional, racial ou religioso que constitua incitação à discriminação, à hostilidade, ao crime ou à violência, exceto a propaganda a favor da guerra quando necessária ao fortalecimento do sentimento nacionalista.
- A. ( ) Apenas duas alternativas estão incorretas.
  - B. ( ) Apenas a alternativa IV está correta.
  - C. ( ) Apenas a alternativa I está correta.
  - D. ( ) Nenhuma alternativa está correta.

### ÉTICA MÉDICA

**14ª QUESTÃO** - Considerando a Resolução CFM nº 1658/2002, que normatiza a emissão de atestados médicos e dá outras providências, é **CORRETO** afirmar:

- A. ( ) O atestado médico é parte integrante do ato médico, sendo direito inalienável do paciente, não podendo importar em qualquer majoração de honorários, exceto em casos excepcionais em atendimentos de urgência e emergência.
- B. ( ) Ao fornecer o atestado, deverá o médico registrar em ficha própria e/ou prontuário médico os dados dos exames e tratamentos realizados, de maneira que possa atender às pesquisas de informações dos diretores hospitalares e dos promotores e juízes que necessitarem consultar.
- C. ( ) Os médicos somente podem fornecer atestados com o diagnóstico codificado ou não quando por justa causa, exercício de dever legal, solicitação do próprio paciente ou solicitação de seu empregador.
- D. ( ) Na elaboração do atestado médico, o médico assistente observará os seguintes procedimentos: I. especificar o tempo concedido de dispensa à atividade, necessário para a recuperação do paciente; II. estabelecer o diagnóstico, quando expressamente autorizado pelo paciente; III. registrar os dados de maneira legível e IV identificar-se como emissor, mediante assinatura e carimbo ou número de registro do Conselho Regional de Medicina.

**15ª QUESTÃO** - Considerando a Resolução CFM nº 1605/2000, que trata que o médico não pode, sem o consentimento do paciente, revelar o conteúdo do prontuário ou ficha médica, é **CORRETO** afirmar:

- A. ( ) Na investigação da hipótese de cometimento de crime o médico está autorizado a revelar segredo que possa expor o paciente a processo criminal.
- B. ( ) Em sua defesa judicial, o médico poderá apresentar a ficha ou prontuário médico à autoridade competente, sem que haja a necessidade da matéria ser mantida em segredo de justiça.
- C. ( ) Nos casos do artigo 269 do Código Penal (deixar de notificar à autoridade pública doença cuja notificação é compulsória), onde a comunicação de doença é compulsória, o dever do médico restringe-se exclusivamente a comunicar tal fato à autoridade competente, sendo proibida a remessa do prontuário médico do paciente.
- D. ( ) O médico não pode, sem o consentimento do familiar do paciente, revelar o conteúdo do prontuário ou ficha médica.

**16ª QUESTÃO** - Considerando a Resolução CFM nº 1931/2009 (Código de Ética Médica), em relação ao Capítulo IV, que trata de Direitos Humanos, assinale a alternativa **INCORRETA**:

- A. ( ) É vedado ao médico usar da profissão para corromper costumes, cometer ou favorecer crime.
- B. ( ) É vedado ao médico obter o consentimento do paciente ou de seu representante legal após esclarecimento sobre o procedimento, salvo em caso de situações eletivas e programadas.
- C. ( ) É vedado ao médico participar, direta ou indiretamente, da execução de pena de morte.
- D. ( ) É vedado ao médico desrespeitar o interesse e a integridade do paciente em qualquer instituição na qual esteja recolhido, independentemente da própria vontade.

**17ª QUESTÃO** - Considerando a Resolução CFM nº 1931/2009 (Código de Ética Médica), em relação ao Capítulo XIII, que trata de publicidade médica, marque a alternativa **CORRETA**:

- A. ( ) É vedado ao médico participar de anúncios de empresas comerciais qualquer que seja sua natureza, mesmo que não esteja valendo-se de sua profissão.
- B. ( ) É vedado ao médico incluir, em anúncios profissionais de qualquer ordem, o seu número de inscrição no Conselho Regional de Medicina.
- C. ( ) É vedado ao médico apresentar como originais quaisquer ideias, descobertas ou ilustrações que na realidade não o sejam.
- D. ( ) É vedado ao médico divulgar informação sobre assunto médico de forma sensacionalista, promocional ou que tenha caráter exclusivamente de esclarecimento e educação da sociedade.

## CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

**18ª QUESTÃO** – Sobre o Transtorno do Déficit de Atenção e Hiperatividade (TDAH), marque a alternativa **INCORRETA**:

- A. ( ) O metilfenidato é um componente inativo que se torna farmacologicamente ativo por meio da ação de peptidases na circulação sistêmica.
- B. ( ) Exposição pré-natal à nicotina, álcool e cafeína pode estar relacionada a um maior risco de desenvolver TDAH.
- C. ( ) Disfunções executivas, na memória de trabalho e déficits motivacionais são alterações neuropsicológicas comumente encontradas em indivíduos com TDAH.
- D. ( ) Clonidina e guanfacina têm importante papel no tratamento do TDAH comórbido com transtorno de tiques.

**19ª QUESTÃO** - A esquizofrenia é considerada um transtorno mental grave e crônico. Sobre ela, marque a alternativa **INCORRETA**:

- A. ( ) A CID-10 difere-se do DSM-5 por exigir apenas um mês de sintomas e atribuir maior valor aos sintomas de primeira ordem de Kurt Schneider.
- B. ( ) São considerados indícios de bom prognóstico: início mais tardio, gênero masculino, bom funcionamento pré-mórbido e maior presença de sintomas negativos.
- C. ( ) O tratamento da esquizofrenia apoia-se principalmente em estratégias psicossociais e no uso de antipsicóticos. Contudo, não há evidências que a associação de diferentes antipsicóticos promova algum benefício adicional.
- D. ( ) Acredita-se que uma hiperativação dopaminérgica na via mesolímbica seja responsável pelos sintomas positivos do transtorno; ao passo que uma hipoativação dopaminérgica na via mesocortical resulte nos sintomas negativos.

**20ª QUESTÃO** - Conforme o critério biopsicológico, torna-se necessária a existência de um nexos causal entre o transtorno mental e o delito cometido, ou seja, é necessário que este seja expressão daquele.

De acordo com o nexos de causalidade mediante o critério biopsicossocial, marque a alternativa **INCORRETA**:

- A. ( ) A conclusão da relação de causalidade emerge apenas da presença de diagnóstico correto e exclusivo de transtorno mental, independente da circunstância do evento.
- B. ( ) A ação ou omissão praticada deve ser um sintoma do transtorno mental, assim como o serão os sintomas patopsíquicos propriamente ditos.
- C. ( ) O transtorno mental deve se manifestar de tal forma que tolde a capacidade de entendimento ou autodeterminação do indivíduo.
- D. ( ) O fato tem de ser efeito de uma causa, e esta será o transtorno mental ou uma de suas manifestações.

**21ª QUESTÃO** - Quanto às perícias por transtornos de substâncias psicoativas, marque a alternativa **CORRETA** que caracteriza as consequências legais do tipo e do grau de embriaguez e que agravam a pena:

- A. ( ) Embriaguez não acidental preordenada parcial.
- B. ( ) Embriaguez não acidental voluntária parcial.
- C. ( ) Embriaguez acidental de caso fortuito completa.
- D. ( ) Embriaguez não acidental culposa completa.

**22ª QUESTÃO** - Na psicopatologia do juízo da realidade, marque a alternativa **CORRETA** que descreve a alteração psicopatológica que se caracteriza por pensamentos que dominam a vida do paciente, como por exemplo, acreditar ter alguma doença grave, com esse pensamento ganhando relevância entre os demais, apesar de não chegar a ser uma ideia irrefutável ou irremovível:

- A. ( ) Obsessão.
- B. ( ) Delírio.
- C. ( ) Ideia sobrevalorada.
- D. ( ) Hipervigilância.

**23ª QUESTÃO** - Quanto aos quadros psicopatológicos que cursam com alteração do reconhecimento, marque a alternativa **CORRETA** que corresponde ao quadro de falso reconhecimento de alguém estranho como se fosse alguém próximo e familiar:

- A. ( ) Síndrome de Capgras.
- B. ( ) Fenômenos do tipo *dejà-vu*.
- C. ( ) Falso desconhecimento.
- D. ( ) Síndrome de Frégoli.

**24ª QUESTÃO** - Quanto às fases e à evolução do delírio, o psiquiatra alemão Klaus Conrad desenvolveu um modelo sobre as diferentes fases ou estágios do delírio, sobretudo a partir de suas observações sobre a esquizofrenia incipiente.

Marque a alternativa **CORRETA** que descreve o quadro que precede imediatamente o surgimento das ideias delirantes, com sensação de clima ameaçador, maldefinido e difuso, pairando ainda sem significação, como se algo importante estivesse para acontecer:

- A. ( ) Apofania.
- B. ( ) Trema.
- C. ( ) Fase Apocalíptica.
- D. ( ) Percepção delirante.

**25ª QUESTÃO** – Marque a alternativa **CORRETA** que corresponde à temática delirante em que o indivíduo nega a existência ou a integridade dos órgãos, que está ocorrendo por dentro e que é uma carne malcheirosa e podre:

- A. ( ) Erotomania.
- B. ( ) Sítiofobia.
- C. ( ) Síndrome de Cotard.
- D. ( ) Síndrome de Ekbom.

**26ª QUESTÃO** - Um paciente, inadvertidamente, fez uso de 60 miligramas por dia de fluoxetina concomitante a tranilcipromina, na dose de 30 mg por dia, por sete dias. Passou a se apresentar com hiperatividade autonômica, alterações neuromusculares e do estado mental.

Marque a alternativa **CORRETA** que apresenta apenas sintomas maiores dessa síndrome:

- A. ( ) Tremor, vertigem, taquicardia.
- B. ( ) Hiperreflexia, mioclonia, rigidez muscular.
- C. ( ) Febre, hiperidrose, diarreia.
- D. ( ) Confusão, coma, hipertensão.

**27ª QUESTÃO** - Marque a alternativa **CORRETA** quanto a antipsicóticos não aprovados pela *Food And Drug Administration* (FDA) para o tratamento da mania no transtorno afetivo bipolar:

- A. ( ) Olanzapina.
- B. ( ) Ziprasidona.
- C. ( ) Lurasidona.
- D. ( ) Risperidona.

**28ª QUESTÃO** – Os estabilizadores de humor são medicamentos de diferentes classes utilizados na fase aguda e de manutenção do transtorno bipolar (TAB). Possuem propriedades antimaníacas, antidepressivas e profiláticas em graus variáveis. A utilização dessas medicações é a base do tratamento do TAB.

Com relação aos estabilizadores de humor é **INCORRETO** afirmar:

- A. ( ) Os fármacos com propriedades de estabilização do humor são o lítio, alguns anticonvulsivantes e alguns antipsicóticos de segunda geração.
- B. ( ) O tremor induzido pelo Lítio é dose-dependente, e pode ser manejado com o arranjo do horário de uso e/ou redução da dose.
- C. ( ) A alopecia é um efeito colateral que parece estar relacionado à interferência do ácido valproico no metabolismo do zinco e selênio, podendo ser útil o uso de multivitamínicos enriquecidos desses metais nesta condição.
- D. ( ) Os anticonvulsivantes topiramato e gabapentina têm eficácia comprovada no tratamento do TAB.

**29ª QUESTÃO** - Os benzodiazepínicos são amplamente prescritos, com várias finalidades, tanto no âmbito de condições psiquiátricas, quanto de condições médicas gerais. Em relação aos benzodiazepínicos, marque a alternativa **CORRETA**:

- A. ( ) Os benzodiazepínicos de modo geral apresentam um impacto negativo sobre a prevenção e tratamento do TEPT (Transtorno de estresse pós-traumático) e gera piora da gravidade e do prognóstico.
- B. ( ) Os benzodiazepínicos são considerados como tratamento de primeira linha para insônia e transtornos ansiosos.
- C. ( ) O efeito ansiolítico dos benzodiazepínicos decorre da atuação no córtex e no hipocampo enquanto os efeitos hipnóticos ocorrem a partir da atuação dos benzodiazepínicos no sistema límbico.
- D. ( ) No tratamento da Síndrome de abstinência alcoólica a preferência é pela administração dessas medicações por via endovenosa.

**30ª QUESTÃO** – Os fármacos antedemenciais são o resultado de anos de pesquisas relacionadas à Doença de Alzheimer. Sobre esses fármacos, marque a alternativa **CORRETA**:

- A. ( ) Os inibidores da acetilcolinesterase são considerados medicamentos sintomáticos, visto que não impedem a progressão das demências, sendo o principal objetivo do tratamento reduzir a velocidade das perdas.
- B. ( ) A estratégia terapêutica no cuidado de pacientes com demência fundamenta-se em dois pilares: lentificar a evolução e melhorar os sintomas cognitivos e comportamentais, mas não há atuação sobre a funcionalidade do paciente.
- C. ( ) O tratamento farmacológico da Doença de Alzheimer só deve ser iniciado na fase moderada da doença, não devendo ser introduzido nenhum medicamento na fase inicial.
- D. ( ) O tratamento com memantina só proporcionou benefícios funcionais e comportamentais em pacientes com Doença de Alzheimer, não tendo benefícios de uso em pacientes com demência vascular, demência na doença de Parkinson ou demência com corpos de Lewy.

**31ª QUESTÃO** – Atualmente, a OMS (Organização Mundial de Saúde) encara o suicídio como problema de saúde pública e enfatiza a necessidade de prevenção. Em pelo menos 90% dos casos de suicídio, uma doença mental estava entre os fatores de risco. Sobre o suicídio, marque a alternativa **CORRETA**:

- A. ( ) No Brasil, a relação do coeficiente de suicídio entre os sexos masculino e feminino é aproximadamente 1:1.
- B. ( ) São fatores de risco para o suicídio em pacientes psicóticos: idade avançada, déficit intelectual e falta de consciência dos prejuízos funcionais e afetivos acarretados pela doença.
- C. ( ) No hospital geral, o fato de os pacientes estarem sob pressão em função de uma doença crônica reagudizada ou sob o impacto de um diagnóstico descoberto recentemente é fator de risco para o suicídio.
- D. ( ) Qualquer ato de autoagressão não implica maior risco de suicídio.

**32ª QUESTÃO** - A Síndrome de Abstinência do Álcool (SAA) tem início algumas horas após a diminuição ou a parada do consumo de álcool. Sobre a SAA, marque a alternativa **INCORRETA**:

- A. ( ) Sinais e sintomas de abstinência podem ser mascarados pelo uso concomitante de medicamentos como benzodiazepínicos e betabloqueadores.
- B. ( ) A maior parte dos pacientes evoluiu para o quadro de *delirium tremens*, caracterizado por um quadro confusional agudo e flutuante.
- C. ( ) Cerca de 10 a 15% dos usuários de álcool apresentam crises convulsivas, tipo grande mal, durante seus períodos de abstinência.
- D. ( ) Além de tremores, pacientes podem apresentar taquicardia, aumento da pressão arterial, sudorese, hipotensão ortostática e febre.

**33ª QUESTÃO** - A Farmacologia pode ser dividida em duas grandes áreas: farmacocinética e farmacodinâmica.

Considerando os aspectos farmacodinâmicos dos psicofármacos, analise as assertivas abaixo e marque a alternativa **CORRETA**:

- A. ( ) Íons de lítio e sódio competem pela reabsorção nos túbulos renais proximais. Assim, a depleção de sódio pode aumentar a excreção renal do lítio.
- B. ( ) Fármacos apolares precisam ser conjugados a proteínas ou metabolizados em compostos polares para que sejam transportados através do plasma.
- C. ( ) Define-se como meia-vida de eliminação o tempo em que a concentração plasmática do fármaco se torna indetectável.
- D. ( ) A carbamazepina tem considerável atividade de inibição das enzimas do citocromo P450, podendo alterar a depuração de outros fármacos.

**34ª QUESTÃO** - Transtornos psiquiátricos são frequentes no período perinatal. Sobre o uso de psicofármacos na gravidez e lactação, marque a alternativa **INCORRETA**:

- A. ( ) O uso de Inibidores Seletivos de Recaptação de Serotonina (ISRS) foi associado a baixo risco de cesariana de urgência ou emergência e de sangramentos.
- B. ( ) Há associação entre o uso de lítio e diabetes gestacional, hipertensão e toxemia.
- C. ( ) Possíveis complicações neonatais relacionadas ao uso de antipsicóticos na gravidez são sintomas extrapiramidais, icterícia e obstrução intestinal.
- D. ( ) Todos os antidepressivos são excretados no leite materno. As concentrações de tais medicações no plasma de crianças de mães em uso de antidepressivos são diretamente proporcionais à concentração plasmática da mãe.

**35ª QUESTÃO** - A característica essencial do transtorno de estresse pós-traumático (TEPT) é o desenvolvimento de sintomas característicos após a exposição a um ou mais eventos traumáticos. Sobre o TEPT, marque alternativa **INCORRETA**:

- A. ( ) Pseudoalucinações auditivas, como ter a experiência sensorial de escutar seus próprios pensamentos ditos em uma voz ou em vozes diferentes, bem como ideias paranoides podem estar presentes.
- B. ( ) O evento traumático pode ser revivenciado de diversas maneiras. Um sintoma comum são sonhos angustiantes que repetem o evento ou são relacionados tematicamente ao evento traumático.
- C. ( ) Os sintomas de TEPT, em geral, se manifestam dentro dos primeiros três meses depois do trauma, embora possa haver um atraso de meses ou até anos antes de o critério para os diagnósticos ser atendido.
- D. ( ) São considerados fatores de risco para o desenvolvimento do TEPT, o diagnóstico de transtornos mentais prévios ao trauma, status socioeconômico mais alto e gênero masculino.

**36ª QUESTÃO** - Os transtornos da apneia central do sono caracterizam-se por episódios repetidos de apneias e hipopneias durante o sono.

Sobre os transtornos da apneia central do sono, marque a alternativa **INCORRETA**:

- A. ( ) Em geral, os indivíduos com apneia central do sono do subtipo respiração de *Cheyne-Stokes* são mais velhos, do gênero masculino e com peso corporal maior do que aqueles com apneia e hipopneia obstrutivas do sono.
- B. ( ) Geralmente a apneia central do sono que acomete indivíduos com insuficiência cardíaca, acidente vascular encefálico ou insuficiência renal apresenta um padrão respiratório denominado respiração de *Cheyne-Stokes*.
- C. ( ) A apneia central do sono tipo idiopática caracteriza-se por sonolência, insônia e despertares causados por dispneia em associação com cinco ou mais apneias centrais por hora de sono.
- D. ( ) A gravidade da apneia central do sono é classificada de acordo com a frequência das perturbações respiratórias, com a extensão da dessaturação de oxigênio associada e com a fragmentação do sono, que ocorrem como consequência de perturbações respiratórias repetidas.

**37ª QUESTÃO** - Dentre as anormalidades laboratoriais comumente encontradas na anorexia nervosa, marque a alternativa **INCORRETA**:

- A. ( ) Hiperamilasemia.
- B. ( ) Hipercolesterolemia.
- C. ( ) Hiper magnesemia.
- D. ( ) Elevação dos níveis de T3 reverso.



**38ª QUESTÃO** - Sobre o transtorno de pânico, marque a alternativa **INCORRETA**:

- A. ( ) A frequência dos ataques de pânico pode variar de forma considerável, podendo haver ataques frequentes, ou pequenos surtos de ataques mais frequentes separados por semanas ou meses sem ataques.
- B. ( ) Os indivíduos podem ter ataques com sintomas completos (quatro ou mais sintomas físicos e cognitivos associados) ou com sintomas limitados (menos de quatro sintomas) e o número e tipo de sintomas pode diferir de um ataque para o seguinte.
- C. ( ) Ainda que um pequeno número de casos comece na infância, a idade média de início do transtorno é por volta dos 45 anos.
- D. ( ) Indivíduos do sexo feminino são afetados mais frequentemente do que os do masculino, em uma razão em torno de 2:1.

**39ª QUESTÃO** - A detecção de simulação constitui-se como importante atividade, tanto em situações clínicas quanto nas esferas forense e previdenciária. Sobre a simulação, marque a alternativa **INCORRETA**:

- A. ( ) Testes projetivos – tais como o Rorschach e o Tree-House-Person – podem ser empregados como auxílio na detecção de simulação por terem alto poder preditivo positivo.
- B. ( ) É definida como a produção intencional de sintomas físicos ou psicológicos falsos ou grosseiramente exagerados, motivada por incentivos externos. Em si, a simulação não é um transtorno mental.
- C. ( ) A simulação pura é encontrada, com mais frequência, em contextos criminais, ao passo que a simulação parcial e a falsa imputação são mais observadas em avaliações clínicas e causas civis.
- D. ( ) O profissional que determinar erroneamente a ocorrência de simulação pode ser processado por erro médico e condenado a indenizar o paciente.

**40ª QUESTÃO** - Sobre o Transtorno Explosivo Intermitente (TEI), marque a alternativa **INCORRETA**:

- A. ( ) O TEI acomete em sua maioria homens e os sintomas têm início, em geral, em uma idade precoce.
- B. ( ) O TEI costuma ser episódico, raramente evoluindo para um curso crônico e persistente.
- C. ( ) Transtornos depressivos, de ansiedade e por uso de substâncias são frequentemente comórbidos com o TEI.
- D. ( ) Em contraste ao TEI, o transtorno disruptivo de desregulação do humor caracteriza-se por um estado de humor persistentemente irritado entre explosões de impulsividade agressiva.

Corte aqui

**RASCUNHO – GABARITO DO CANDIDATO**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40