










Relação do aço					
Positivos X	Positivos Y	4xS1			
V1	V2	V3			
V4					
AÇO	N	DIAM (mm)	QUANT	C.UNIT (cm)	C.TOTAL (cm)
CA60	1	5.0	90	78	7020
	2	5.0	8	185	1480
	3	6.3	44	100	4400
	4	6.3	36	115	4140
	5	6.3	4	76	304
	6	6.3	9	164	1476
	7	8.0	4	180	720
	8	8.0	3	210	630
	9	8.0	10	185	1850
	10	8.0	3	208	624
	11	10.0	16	VAR	VAR


Resumo do aço			
AÇO	DIAM (mm)	C.TOTAL (m)	PESO + 10 % (kg)
CA50	6.3	103.2	27.8
	8.0	38.3	16.6
	10.0	32.4	21.9
CA60	5.0	85	14.4
PESO TOTAL (kg)			
CA50	66.3		
CA60	14.4		

Volume de concreto (C-25) = 1.58 m³
Área de forma = 16.61 m²



Armação positiva das lajes do pavimento PAV 01 TERREO (Eixo X)

escala 1:50



Armação positiva das lajes do pavimento PAV 01 TERREO (Eixo Y)

escala 1:50

Emanuelle Pereira Faria de Oliveira			
Eng. Civil - CREA 200.333/D-MG			
R. Julio Bueno, 177 - CEP:36.906-001. Manhuaçu - MG (33) 98426-9169			
Projeto Estrutural - Plataforma Elatória			
End.: Praça Dr. César Leite, 500 - Centro - Manhuaçu			
Proprietário: Colégio Tiradentes da PMMG			
Detalhamento de Armadura - Pav 01 Térreo/Baldrame			
05/11/2021	ESCALAS INDICADAS	01	01