

PLANTA COBERTURA – ESTANDE DE TESTES

ESCALA 1:75

ÁREA = 162,5m²



CORTE AA – ESTANDE DE TESTES

ESCALA 1:75



CORTE BB – ESTANDE DE TESTES

ESCALA 1:75



FACHADA FRONTAL – ESTANDE DE TESTES

ESCALA 1:75



DETALHE 01:
ELEVAÇÃO P3

ESC. 1/25



DETALHE 02:
ELEVAÇÃO P4

ESC. 1/25

ESPECIFICAÇÃO REVESTIMENTOS

PISO	PAREDE
TETO	RODAPÉ

OBS:
1– O emprego de produtos e subprodutos de madeira de origem nativa, deverá ser de procedência legal, certificada ou de manejo florestal sustentável, conforme decreto estadual 44903/08.
2– Cotas em centímetros.
3– Conferir medidas no local antes de executar.
4– Este projeto deverá ser aprovado pela Prefeitura do município, Corpo de Bombeiros e demais órgãos que se fizerem necessários, antes de iniciar execução.
Qualquer necessidade de ajuste deverá ser comunicada à arquiteta.

PISOS	
A	piso em granitina polida, constituída por cimento comum, 85% de granitina branca, 15% de granitina preta, granulometria 0(zero) grosso, aplicado em painéis de 1,00 X 1,00m, moldados "in loco" e delimitados por filetes plásticos. Acabamento resinado.
Observação: Deverá ter soleira em granito cinza corumbá em todos os vãos de porta onde houver desnível e/ou mudança de tipo de piso entre ambientes.	
PAREDES	
a	paredes em alvenaria rebocadas, emassadas e pintadas com tinta acrílica semi-brilho cor branco gelo.
b	paredes internas em divisória dry wall esp.10cm, emassadas e pintadas em tinta acrílica semi-brilho cor branco gelo.
c	paredes externas com aplicação de textura de rolo, referência Texturatto Originalle Suvinil, cor gelo, aplicada com rolo de espuma rígida.
TETOS	
1	forro em gesso acartonado, emassado e pintado com tinta acrílica fosca cor branco neve. Deverá ter junta de dilatação(tabica) no contorno de todos os ambientes.
RODAPÉS	
i	rodapé com altura de 10,0 cm em granito cinza corumbá polido.

QUADRO DE ESQUADRIAS

PORTAS

CODIGO	LARG.	ALT.	PEIT.	QUANT.	MATERIAL	DESCRIÇÃO
P1	160	240	–	01	MADEIRA	Porta acústica de abrir em madeira, com sistema de vedação em todo o perímetro e trava retrátil inferior, ref. Métron Acústica, RW 35 DB ou equivalente.
P2	90	210	–	01	MADEIRA	Porta acústica de abrir em madeira, com sistema de vedação em todo o perímetro e trava retrátil inferior, ref. Métron Acústica, RW 35 DB ou equivalente.
P3	100	210	–	02	PRANCHETA	porta de abrir em Ipê champagne envernizada com verniz acetinado com fechadura e maçaneta de alavanca tráfego médio, resistência à corrosão 2 e segurança alta, referência Imab, linha Duna, acabamento cromado, fechadura tipo externa. Ver detalhe 01 – elevação P3.
P4	80	210	–	01	PRANCHETA	porta de abrir em Ipê champagne envernizada com verniz acetinado com fechadura e maçaneta de alavanca tráfego médio, resistência à corrosão 2 e segurança alta, referência Imab, linha Duna, acabamento cromado, fechadura tipo externa. Ver detalhe 02 – elevação P4.

JANELAS

CODIGO	LARG.	ALT.	PEIT.	QUANT.	MATERIAL	DESCRIÇÃO
J1	550	120	100	01	VIDRO	Esquadria acústica fixa com vidro laminado 12 mm (4mm+1PVB+6mm) e RW>32 ou equivalente.

PMMG **DAL**

SEÇÃO DE ENGENHARIA E PROJETOS

PMMG

REGIÃO
-

BATALHÃO
COMPLEXO GAMELEIRA

CIDADE
BELO HORIZONTE

DADOS DO PROJETO

PROJETO (estrutural/ arquitetônico/ hidráulico etc.)
ARQUITETÔNICO

Nº PROJETO
41/17

TÍTULO DO PROJETO (reforma / levantamento etc.)
COLETES - ESTANDE DE TESTES

DETALHES
PLANTA COBERTURA / CORTES / FACHADA / ESQUADRIAS

FOLHA
02/02

ÁREA TERRENO
-

ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA
162,5m²

DATA
SETEMBRO 2017

DESENHISTA
PAULA

ESCALA
VER PROJETO

ART.:

ASSINATURAS

DAL
ANTÔNIO MARCOS ALVES, CEL PM

CH. DAL/3
CLÁUDIA GODINHO P. KUCHENBECKER, CAP PM

R.T.
PAULA ALMEIDA TORRES, ARQUITETA CAU - A53.027-1

A1