

CONCRETO ESTRUTURAL:

- \*  $f_{ck} \geq 25 \text{ MPa}$ ;
  - \* MÓDULO DE ELASTIC.  $E_{ci} \geq 28000 \text{ MPa}$ ;
  - \* RELAÇÃO ÁGUA/CIMENTO  $\leq 0,60$ ;
  - \* COBRIMENTO DE ARMADURAS  $\geq 3,0 \text{ cm}$ ;
  - \* SLUMP  $10 \pm 2 \text{ DESF. 28 DIAS BRITA (0)}$ ;
  - \* PROJETO DEVERA SER EXECUTADO JUNTO SPDA
- PROJETO ELÉTRICO E HIDROSSANITARIO

	R01		
	R00		
	Nº REVISÃO	DATA	DESCRIÇÃO
	<b>PMMG</b> <span style="float: right;"><b>DAL</b></span> <b>SEÇÃO DE ENGENHARIA E ARQUITETURA</b>		
PMMG	UNIDADE DE DIREÇÃO INTERMEDIÁRIA (UDI) 12ª RPM		UNIDADE EXECUTORA (UE) 58º BPM
	SUBUNIDADE/FRAÇÃO -		CIDADE CORONEL FABRICIANO
DADOS DO PROJETO	PROJETO (estrutural/ arquitetônico/ hidráulico etc.) PROJETO ESTRUTURAL		Nº PROJETO 075/2020
	TÍTULO DO PROJETO (reforma / levantamento etc.) OBRA IMPLANTAÇÃO CONSTRUÇÃO		
	DETALHES PROJETO COMPATIBILIZADO - ARQUITETUTA		
	ÁREA TERRENO m²	ÁREA EDIFICAÇÃO m²	FOLHA 03/22
	DESENHISTA MARCELO NASCIMENTO	ESCALA INDICADA	DATA 20/05/2020
ASSINATURAS	DAL		
	 JULIANO CANÇADO DIAS, CEL PM		
	 PAULO SÉRGIO OTONI FERNANDES, CAP PM		
	R.T.  MARCELO MOURA TARSIA DE PAULA DO NASCIMENTO - CREA MG 188572/D		