



PLANTA DE COMPATIBILIZAÇÃO  
ESCALA: .....1 /75

- CONCRETO ESTRUTURAL:
- \*  $f_{ck} \geq 25 \text{ MPa}$ ;
  - \* MÓDULO DE ELASTIC.  $E_{ci} \geq 28000 \text{ MPa}$ ;
  - \* RELAÇÃO ÁGUA/CIMENTO  $\leq 0,60$ ;
  - \* COBRIMENTO DE ARMADURAS  $\geq 3,0 \text{ cm}$
  - \* SLUMP  $10+ - 2 \text{ DESF. 28 DIAS BRITA (0)}$
  - \* PROJETO DEVERA SER EXECUTADO JUNTO SPDA PROJETO ELÉTRICO E HIDROSSANITÁRIO

	R01		
	R00		
Nº REVISÃO	DATA	DESCRIÇÃO	
PMMG		DAL	
SEÇÃO DE ENGENHARIA E ARQUITETURA			
PMMG	UNIDADE DE DIREÇÃO INTERMEDIÁRIA (UDI) 12º RPM	UNIDADE EXECUTORA (UE) 58º BPM	
	SUBUNIDADE/FRAÇÃO -	CIDADE CORONEL FABRICIANO	
DADOS DO PROJETO	PROJETO (estrutural/ arquitetônico/ hidráulico etc.) PROJETO ESTRUTURAL		Nº PROJETO 075/2020
	TÍTULO DO PROJETO (reforma / levantamento etc.) OBRA IMPLANTAÇÃO CONSTRUÇÃO		
DETALHES	PROJETO COMPATIBILIZADO - ARQUITETUTA		
	ÁREA TERRENO m²	ÁREA EDIFICAÇÃO m²	FOLHA 03/22
	DESENHISTA MARCELO NASCIMENTO	ESCALA INDICADA	DATA 20/05/2020
	DAL		
ASSINATURAS	JULIANO CANÇADO DIAS ,CEL PM		
	CH. DAL/3		
	PAULO SÉRGIO OTONI FERNANDES, CAP PM		
R.T.	MARCELO MOURA TARSIA DE PAULA DO NASCIMENTO - CREA MG 188572/D		