

CONCRETO ESTRUTURAL:

* $f_{ck} \geq 25 \text{ MPa}$;

* MÓDULO DE ELASTIC. $E_{ci} \geq 28000 \text{ MPa}$;

* RELAÇÃO ÁGUA/CIMENTO $\leq 0,60$;

* COBRIMENTO DE ARMADURAS $\geq 3,0 \text{ cm}$

* SLUMP $10 \pm 2 \text{ DESF. 28 DIAS BRITA (0)}$

* PROJETO DEVERA SER EXECUTADO JUNTO SPDA
PROJETO ELÉTRICO E HIDROSSANITÁRIO

R01		
R00		
Nº REVISÃO	DATA	DESCRIÇÃO
PMMG		
DAL		
SEÇÃO DE ENGENHARIA E ARQUITETURA		
UNIDADE DE DIREÇÃO INTERMEDIÁRIA (UDI) 12ª RPM	UNIDADE EXECUTORA (UE) 58º BPM	
SUBUNIDADE/FRAÇÃO -	CIDADE CORONEL FABRICIANO	
PROJETO (estrutural/ arquitetônico/ hidráulico etc.) PROJETO ESTRUTURAL		Nº PROJETO 075/2020
TÍTULO DO PROJETO (reforma / levantamento etc.) CINTAS DE FUNDAÇÃO - PLANTA D		
DETALHES PROJETO DE FORMAS CINTAMENTOS DE FUNDAÇÃO		
ÁREA TERRENO m²	ÁREA EDIFICAÇÃO m²	FOLHA 08/22
DESENHISTA MARCELO NASCIMENTO	ESCALA INDICADA	DATA 20/05/2020
DAL		
CH. DAL/3		
R.T.		
MARCELO MOURA TARSIA DE PAULA DO NASCIMENTO - CREA MG 188572/D		