



CONCRETO ESTRUTURAL:

- \*  $f_{ck} \geq 25 \text{ MPa}$ ;
- \* MÓDULO DE ELASTIC.  $E_{ci} \geq 28000 \text{ MPa}$ ;
- \* RELAÇÃO ÁGUA/CIMENTO  $\leq 0,60$ ;
- \* COBRIMENTO DE ARMADURAS  $\geq 3,0 \text{ cm}$ ;
- \* SLUMP  $10 \pm 2 \text{ DESF. 28 DIAS BRITA (0)}$
- \* PROJETO DEVERA SER EXECUTADO JUNTO SPDA PROJETO ELÉTRICO E HIDROSSANITÁRIO

R01		
R00		
Nº REVISÃO	DATA	DESCRIÇÃO
<b>PMMG</b> <span style="float: right;"><b>DAL</b></span> <b>SEÇÃO DE ENGENHARIA E ARQUITETURA</b>		
PMMG	UNIDADE DE DIREÇÃO INTERMEDIÁRIA (UDI) 12ª RPM	UNIDADE EXECUTORA (UE) 58º BPM
	SUBUNIDADE/FRAÇÃO -	CIDADE CORONEL FABRICIANO
DADOS DO PROJETO	PROJETO (estrutural/ arquitetônico/ hidráulico etc.) PROJETO ESTRUTURAL	
	Nº PROJETO 075/2020	
	TÍTULO DO PROJETO (reforma / levantamento etc.) ARMADURA TRANSVERSAL INFERIOR RADIER - PLANTA 1	
	DETALHES PROJETO DE ARMADURA DO RADIER	
ASSINATURAS	ÁREA TERRENO m²	ÁREA EDIFICAÇÃO m²
	FOLHA 10/22	
	DESENHISTA MARCELO NASCIMENTO	ESCALA INDICADA
	DATA 20/05/2020	
ASSINATURAS	 <b>PAULO SÉRGIO OTONI FERNANDES, CAP PM</b>	
	 <b>MARCELO MOURA TARSIA DE PAULA DO NASCIMENTO - CREA MG 188572/D</b>	