

**CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGO NO QUADRO DE
OFICIAIS DE SAÚDE DA POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS, PARA O
ANO DE 2013 (QOS/2013).**

QOS/2013 - CLÍNICA MÉDICA / MÉDICO

(Edital DRH/CRS nº 13/2012, de 11 de dezembro de 2012)

Língua Portuguesa, Direitos Humanos e Conhecimentos Específicos

NOME: _____

LOCAL DE PROVA: _____ SALA: _____

DATA: 06/07/2014

INSTRUÇÕES AOS CANDIDATOS:

1. Prova sem consulta.
2. Abra esse caderno de prova somente quando autorizado.
3. Esta prova contém 40 (quarenta) questões valendo 2,5 (dois vírgula cinco) pontos cada e valor total de 100 (cem) pontos.
4. Para cada questão existe somente uma resposta.
5. Responda as questões e marque a opção desejada na folha de respostas, usando caneta (tinta azul ou preta).
6. Não será admitido qualquer tipo de rasura na folha de respostas. As questões rasuradas ou em branco ou com dupla marcação serão consideradas nulas para o candidato.
7. O tempo máximo permitido para a realização da prova objetiva será de 3 (três) horas, incluindo o preenchimento da folha de respostas.
8. É proibido o uso de máquinas calculadoras, telefones celulares ou outros similares.
9. Iniciadas as provas, os candidatos somente poderão deixar a sala, e a esta retornar, exclusivamente para uso de sanitários ou bebedouros, após transcorrido o tempo mínimo de 1h, e devidamente acompanhados por fiscal do concurso.
10. Verifique se a prova é a corresponde a sua categoria e especialidade.
11. Ao final da prova, entregue ao aplicador a folha de respostas e o caderno de provas, devidamente preenchidos, assinados e conferidos.

LÍNGUA PORTUGUESA**Uma Galinha**

Clarice Lispector

Era uma galinha de domingo. Ainda viva porque não passava de nove horas da manhã.

Parecia calma. Desde sábado encolhera-se num canto da cozinha. Não olhava para ninguém, ninguém olhava para ela. Mesmo quando a escolheram, apalpando sua intimidade com indiferença, não souberam dizer se era gorda ou magra. Nunca se adivinharia nela um anseio.

Foi pois uma surpresa quando a viram abrir as asas de curto vôo, inchar o peito e, em dois ou três lances, alcançar a murada do terraço. Um instante ainda vacilou — o tempo da cozinheira dar um grito — e em breve estava no terraço do vizinho, de onde, em outro vôo desajeitado, alcançou um telhado. Lá ficou em adorno deslocado, hesitando ora num, ora noutro pé. A família foi chamada com urgência e consternada viu o almoço junto de uma chaminé. O dono da casa, lembrando-se da dupla necessidade de fazer esporadicamente algum esporte e de almoçar, vestiu radiante um calção de banho e resolveu seguir o itinerário da galinha: em pulos cautelosos alcançou o telhado onde esta, hesitante e trêmula, escolhia com urgência outro rumo. A perseguição tornou-se mais intensa. De telhado a telhado foi percorrido mais de um quarteirão da rua. Pouco afeita a uma luta mais selvagem pela vida, a galinha tinha que decidir por si mesma os caminhos a tomar, sem nenhum auxílio de sua raça. O rapaz, porém, era um caçador adormecido. E por mais ínfima que fosse a presa o grito de conquista havia soado.

Sozinha no mundo, sem pai nem mãe, ela corria, arfava, muda, concentrada. Às vezes, na fuga, pairava ofegante num beiral de telhado e enquanto o rapaz galgava outros com dificuldade tinha tempo de se refazer por um momento. E então parecia tão livre.

Estúpida, tímida e livre. Não vitoriosa como seria um galo em fuga. Que é que havia nas suas vísceras que fazia dela um ser? A galinha é um ser. É verdade que não se poderia contar com ela para nada. Nem ela própria contava consigo, como o galo crê na sua crista. Sua única vantagem é que havia tantas galinhas que morrendo uma surgiria no mesmo instante outra tão igual como se fora a mesma.

Afinal, numa das vezes em que parou para gozar sua fuga, o rapaz alcançou-a. Entre gritos e penas, ela foi presa. Em seguida carregada em triunfo por uma asa através das telhas e pousada no chão da cozinha com certa violência. Ainda tonta, sacudiu-se um pouco, em cacarejos roucos e indecisos. Foi então que aconteceu. De pura afobação a galinha pôs um ovo. Surpreendida, exausta. Talvez fosse prematuro. Mas logo depois, nascida que fora para a maternidade, parecia uma velha mãe habituada. Sentou-se sobre o ovo e assim ficou, respirando, abotoando e desabotoando os olhos. Seu coração, tão pequeno num prato, solejava e abaixava as penas, enchendo de tepidez aquilo que nunca passaria de um ovo. Só a menina estava perto e assistiu a tudo estarrecida. Mal porém conseguiu desvencilhar-se do acontecimento, despregou-se do chão e saiu aos gritos:

— Mamãe, mamãe, não mate mais a galinha, ela pôs um ovo! ela quer o nosso bem!

Todos correram de novo à cozinha e rodearam mudos a jovem parturiente. Esquentando seu filho, esta não era nem suave nem arisca, nem alegre, nem triste, não era nada, era uma galinha. O que não sugeria nenhum sentimento especial. O pai, a mãe e a filha olhavam já há algum tempo, sem propriamente um pensamento qualquer. Nunca ninguém acariciou uma cabeça de galinha. O pai afinal decidiu-se com certa brusquidão:

— Se você mandar matar esta galinha nunca mais comerei galinha na minha vida!

— Eu também! jurou a menina com ardor. A mãe, cansada, deu de ombros.

Inconsciente da vida que lhe fora entregue, a galinha passou a morar com a família. A menina, de volta do colégio, jogava a pasta longe sem interromper a corrida para a cozinha. O pai de vez em quando ainda se lembrava: "E dizer que a obriguei a correr naquele estado!" A galinha tornara-se a rainha da casa. Todos, menos ela, o sabiam. Continuou entre a cozinha e o terraço dos fundos, usando suas duas capacidades: a de apatia e a do sobressalto.

Mas quando todos estavam quietos na casa e pareciam tê-la esquecido, enchia-se de uma pequena coragem, resquícios da grande fuga — e circulava pelo ladrilho, o corpo avançando atrás da cabeça, pausado como num campo, embora a pequena cabeça a traísse: mexendo-se rápida e vibrátil, com o velho susto de sua espécie já mecanizado.

Uma vez ou outra, sempre mais raramente, lembrava de novo a galinha que se recortara contra o ar à beira do telhado, prestes a anunciar. Nesses momentos enchia os pulmões com o ar impuro da cozinha e, se fosse dado às fêmeas cantar, ela não cantaria mas ficaria muito mais contente. Embora nem nesses instantes a expressão de sua vazia cabeça se alterasse. Na fuga, no descanso, quando deu à luz ou bicando milho — era uma cabeça de galinha, a mesma que fora desenhada no começo dos séculos.

Até que um dia mataram-na, comeram-na e passaram-se anos.

Texto extraído do livro "Laços de Família", Editora Rocco - Rio de Janeiro, 1998, pág. 30. Selecionado por Ítalo Moriconi, figura na publicação "Os Cem Melhores Contos Brasileiros do Século".

INTERPRETAÇÃO DE TEXTO

1ª QUESTÃO – De acordo com o texto é CORRETO afirmar que:

- A. () A cozinheira é quem narra a história.
- B. () A galinha é quem narra a história.
- C. () A menina é a narradora da história.
- D. () O narrador da história é onisciente.

2ª QUESTÃO – Marque a alternativa CORRETA quanto ao perfil psicológico da galinha antes do início do preparo do almoço:

- A. () Calma e introvertida.
- B. () Calma e extrovertida.
- C. () Agitada e introvertida.
- D. () Agitada e extrovertida.

3ª QUESTÃO – Marque a alternativa CORRETA que corresponda ao sentido dado à palavra *apatia*, na passagem do texto relacionada ao comportamento da galinha quando ela passou a viver com a família:

- A. () Faculdade de compreender emocionalmente um objeto.
- B. () Estado caracterizado por indiferença, ausência de sentimentos, falta de atividade e de interesse.
- C. () Capacidade de projetar a personalidade de alguém num objeto.
- D. () Processo de identificação em que o indivíduo se coloca no lugar do outro.

4ª QUESTÃO – Marque a alternativa CORRETA com relação ao que propiciou o desfecho da história da galinha:

- A. () A coragem demonstrada pela galinha na tentativa de fuga.
- B. () A capacidade de reprodução da galinha.
- C. () O esquecimento da visão da galinha como um animal de estimação.
- D. () A capacidade da galinha de sobressaltar.

GRAMÁTICA

5ª QUESTÃO – Marque a alternativa CORRETA com relação à formação de palavras por derivação parassintética:

- A. () Absolutamente.
- B. () Incapaz.
- C. () Combater.
- D. () Emudecer.

6ª QUESTÃO – Marque a alternativa CORRETA cujo pronome exerce a função sintática de objeto direto:

- A. () Eu não quis ir à escola.
- B. () Espero-o na faculdade.
- C. () Trouxe o livro para mim.
- D. () Ela só pensa em si.

7ª QUESTÃO – Marque a alternativa CORRETA cuja concordância nominal se encontra de acordo com a norma gramatical:

- A. () Os alunos ficaram alerta porque a porta da sala estava meio aberta.
- B. () Os alunos ficaram alertas porque a porta da sala estava meio aberta.
- C. () Os alunos ficaram alerta porque a porta da sala estava meia aberta.
- D. () Os alunos ficaram alertas porque a porta da sala estava meia aberta.

8ª QUESTÃO – Nos períodos compostos por subordinação, marque a alternativa CORRETA cujo termo em destaque apresenta uma oração que exerce a função de objeto indireto:

- A. () Veja que horas são.
- B. () Pressentimos que o verão chegou.
- C. () Duvidei de que a cidade precisasse de obras.
- D. () Minha vontade era que todos comparecessem.

9ª QUESTÃO – Marque a alternativa CORRETA que se relaciona ao emprego adequado da estrutura contendo o verbo *bater* com o sentido apresentado entre parênteses:

- A. () O carteiro bateu a porta da empresa e foi o gerente quem atendeu (ato de chamar / bater junto à porta para que atendam).
- B. () O carteiro bateu à porta da empresa e foi o gerente quem atendeu (ato de chamar / bater junto à porta para que atendam).
- C. () O funcionário após discutir com o chefe bateu à porta da sala e saiu em direção ao refeitório (ato de fúria / fechar a porta com força).
- D. () O funcionário após discutir com o chefe bateu na porta da sala e saiu em direção ao refeitório (ato de fúria / fechar a porta com força).

DIREITOS HUMANOS

10ª QUESTÃO – De acordo com os Direitos e Deveres Individuais e Coletivos existentes na Constituição da República Federativa do Brasil, é CORRETO afirmar que:

- A. () Em hipótese alguma, alguém pode ser privado de direitos por motivo de crença religiosa.
- B. () É livre a manifestação de pensamento, sendo permitido o anonimato.
- C. () É plena a liberdade de associação para fins lícitos, vedada a de caráter paramilitar.
- D. () É livre a expressão da atividade artística, observados, no entanto, a censura e a licença.

11ª QUESTÃO – Sobre o tema “discriminação contra pessoa em razão de sua orientação sexual”, conforme regulamentado pelo Decreto Estadual nº 43.683/2003, marque “V” para as assertivas verdadeiras e “F” para as assertivas falsas. Em seguida, marque a sequência de respostas CORRETA, na ordem de cima para baixo.

- () A coibição de manifestação de afeto em estabelecimento aberto ao público, inclusive o de propriedade de ente privado, constitui atentado contra os direitos da pessoa, desde que comprovadamente praticado em razão da orientação sexual da vítima.
- () A interdição do estabelecimento por prazo determinado é uma das penalidades previstas à pessoa jurídica de direito privado que praticar qualquer dos atos de discriminação previsto na legislação.
- () Para uma mesma infração, não pode ser aplicada à pessoa jurídica de direito privado mais de uma sanção dentre as previstas na legislação.
- () Quando a infração cometida por pessoa jurídica de direito privado estiver associada a preconceito por condição econômica caberá tanto a aplicação da pena de advertência quanto da de multa.

- A. () F, F, V, V.
- B. () F, V, F, V.
- C. () V, V, F, F.
- D. () V, F, V, F.

12ª QUESTÃO – De acordo com a Declaração Universal dos Direitos Humanos (DUDH), proclamada por Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas, é CORRETO afirmar que:

- A. () Ficou estipulado que a lei protegerá qualquer forma de intromissão na vida privada das pessoas.
- B. () Todos os seres humanos podem invocar os direitos proclamados na DUDH, com exceção das distinções fundadas no estatuto político do país da naturalidade da pessoa.
- C. () Em países sujeitos a alguma limitação de soberania, podem ocorrer distinções entre as pessoas de acordo com o estatuto jurídico do respectivo país.
- D. () Uma das finalidades de se proclamar a DUDH é a de que todos os indivíduos se esforcem, pelo ensino e pela educação, por desenvolver o respeito desses direitos e liberdades.

13ª QUESTÃO – Durante uma palestra sobre os preceitos existentes na Constituição da República Federativa do Brasil acerca da família, criança, adolescente, jovem e idoso, foram feitas as seguintes afirmativas:

- I. É função da família, Estado e sociedade o amparo às pessoas idosas, assegurando sua participação na comunidade.
- II. Os pais têm o dever de educar, criar e assistir os filhos menores.
- III. O Estado promoverá programas de assistência integral à saúde da criança, admitida a participação de entidades não governamentais.
- IV. É dever da família, da sociedade e do Estado colocar o jovem a salvo de toda forma de discriminação.

Estão CORRETAS as assertivas:

- A. () I e III, apenas.
- B. () I, II e IV, apenas.
- C. () II e IV, apenas.
- D. () Todas estão corretas.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

14ª QUESTÃO – Em relação ao Atestado Médico emitido pelo médico assistente para fins de perícia, é CORRETO afirmar que:

- A.() O atestado médico goza da presunção de veracidade, devendo, portanto, ser acatado em sua totalidade pelo médico da instituição ou perito.
- B.() O médico assistente deve informar ao perito o tipo de benefício que o paciente terá direito (afastamento do trabalho, aposentadoria, readaptação funcional).
- C.() O médico assistente deverá sugerir o provável tempo de repouso necessário para a recuperação do paciente.
- D.() É direito do médico assistente negar-se a emitir atestado quando discordar do benefício pleiteado por seu paciente.

15ª QUESTÃO – Conforme previsto na Resolução do Conselho Federal de Medicina nº 1931/2009, que dispõe sobre o Código de Ética Médica, é VEDADO ao médico:

- A.() Deixar de esclarecer ao trabalhador as condições de trabalho que ponham em risco sua saúde, devendo comunicar o fato aos empregadores responsáveis.
- B.() Deixar de informar ao paciente, em quaisquer circunstâncias, o diagnóstico, o prognóstico, os riscos e os objetivos do tratamento.
- C.() Assumir a responsabilidade de ato profissional que tenha praticado ou indicado por solicitação ou consentimento do paciente.
- D.() Internar e assistir seus pacientes em hospitais privados e públicos com caráter filantrópico ou não do qual não faça parte do corpo clínico.

16ª QUESTÃO – Marque a alternativa CORRETA:

- A.() O médico assistente deverá solicitar autorização por escrito do paciente ou de seu representante legal para incluir o registro de identificação do paciente em seus atestados, declarações ou relatórios.
- B.() Compete ao médico perito, qualquer que seja sua especialidade, orientar o periciando quanto ao seu diagnóstico, prescrever o tratamento e fazer prognóstico da evolução clínica.
- C.() O médico investido na função de perito deve ficar restrito aos relatórios do médico assistente do periciando para a elaboração de pareceres quanto à capacidade laborativa.
- D.() A perícia médica é a atividade médica legal responsável pela produção da prova técnica em procedimentos administrativos e ou em processos judiciais.

17ª QUESTÃO – Marque a alternativa CORRETA. O médico poderá ser excluído da função de perito oficial por algumas condições, como por impedimento legal ou suspeição. Considera-se condição de impedimento do perito:

- A.() Estar ele próprio respondendo a processo análogo, ou seu cônjuge, ascendente ou descendente até terceiro grau.
- B.() Ter prestado depoimento anterior no processo.
- C.() Tiver aconselhado qualquer parte.
- D.() For tutor, curador, donatário ou empregador de qualquer uma das partes.

18ª QUESTÃO – Marque a alternativa INCORRETA:

- A.() Com relação à nutrição, o envelhecimento resulta em significativa diminuição da necessidade de energia.
- B.() Os plasmócitos são células especializadas na produção de anticorpos e possuem baixa ou nenhuma capacidade para divisão mitótica.
- C.() Trauma com lesão dos nervos cranianos III, IV e VI pode causar diplopia.
- D.() O exame neurológico anormal é precoce na Doença de Alzheimer e ocorre mais tardiamente na demência vascular.

19ª QUESTÃO – Marque a alternativa INCORRETA:

- A.() O formoterol é um beta-2-adrenergico de longa duração, mas possui início de ação semelhante aos de curta duração e pode ser usado inclusive como terapia de resgate no tratamento do DPOC.
- B.() Superfícies epiteliais de pele e mucosas, fluidos corpóreos e a microbiota são componentes da primeira linha de defesa do organismo contra infecções.
- C.() Índice de anisocitose (RDW) acima de 15% é pouco sugestivo de anemia ferropriva, porém é exame com alta especificidade.
- D.() Os sintomas de estenose e de insuficiência mitral, no idoso, se assemelham muito: dispneia ao esforço, ortopnéia, palpitações.

20ª QUESTÃO – Marque a alternativa INCORRETA:

- A. () Pacientes com cetoacidose diabética e diarreia são de alto risco para desenvolvimento de hiperpotassemia com reposição de bicarbonato de sódio.
- B. () Anticorpos antifosfolípidos são encontrados em baixo percentual de pessoas saudáveis, prevalência que aumenta com a idade e na vigência de certas condições, como infecção, neoplasia, uso de drogas e hemodiálise.
- C. () A trombólise é o único procedimento específico devidamente comprovado para o tratamento da fase aguda do AVC não hemorrágico.
- D. () O exame radiológico do tórax é mais importante para o diagnóstico diferencial do que para o diagnóstico específico da asma.

21ª QUESTÃO – Marque a alternativa INCORRETA:

- A. () A ressonância nuclear magnética cerebral é o exame mais indicado para complementar o diagnóstico de demência.
- B. () Os pacientes epiléticos em geral refratários à medicação antiepilética e com repercussão importante na qualidade de vida devem submeter-se à cirurgia de epilepsia.
- C. () Toda acidose respiratória tem como mecanismo a hipoventilação pulmonar
- D. () No tratamento da crise de asma o uso de drogas broncodilatadoras é crucial. As drogas anti-inflamatórias tem importância soberana na fase de controle da asma.

22ª QUESTÃO – Marque a alternativa INCORRETA:

- A. () São indicações inequívocas para início de terapia dialítica no paciente renal crônico: pericardite, hipervolemia e hiperpotassemia.
- B. () A microbiota das vias aéreas superiores sofre modificações a partir da internação hospitalar e a aspiração dessa flora é o principal inóculo dos agentes causadores de pneumonia.
- C. () O diagnóstico da síndrome de disfunção de múltiplos órgãos e sistemas é, sobretudo, clínico.
- D. () A hepatite causada pelo vírus A raramente evolui com colestase prolongada ou recaídas.

23ª QUESTÃO – Marque a alternativa INCORRETA:

- A. () Os diuréticos são medicamentos de excelência no tratamento dos sintomas congestivos da insuficiência cardíaca, muito embora não haja estudos que demonstrem impacto na sobrevida com seu uso isolado.
- B. () Acolia fecal e prurido cutâneo podem fazer parte do quadro clínico da icterícia de crise hemolítica.
- C. () A ocorrência de hepatite pelo vírus E pode ser particularmente grave em gestante.
- D. () Dosagem de ferritina sérica normal não necessariamente indica presença de ferro armazenado, já que pode estar aumentada em processos infecciosos, inflamatórios, doenças malignas e hepatopatias.

24ª QUESTÃO – Marque a alternativa INCORRETA:

- A. () O pseudocisto de pâncreas é uma coleção de suco pancreático pobre em enzimas, limitado por parede epitelizada, geralmente estéril.
- B. () A vacina pneumocócica induz imunidade em adultos imunocompetentes, mas tem duração limitada, não produzindo memória imunológica.
- C. () As medidas gerais de suporte de vida são fundamentais para o sucesso do tratamento de coagulação intravascular disseminada, mas a mortalidade é determinada pela possibilidade de se controlar o mecanismo desencadeante.
- D. () Insuficiência cardíaca congestiva moderada ou grave causada por disfunção valvar em pacientes com endocardite infecciosa é indicação de cirurgia cardíaca.

25ª QUESTÃO – Marque a alternativa CORRETA. A síndrome de WEIL está relacionada com qual doença?

- A. () Doença de Lyme.
- B. () Febre maculosa.
- C. () Leptospirose.
- D. () Sífilis.

26ª QUESTÃO – Quais dos seguintes fatores e/ou condições clínicas deixam de apresentar, nos estudos da fisiopatologia da doença ulcerosa péptica, provas claras na associação com a mesma?

- A. () Mastocitose sistêmica e doença pulmonar obstrutiva crônica.
- B. () Certos tipos de alimentos e doença de Crohn.
- C. () Insuficiência renal crônica e cirrose.
- D. () Nefrolitíase e deficiência de α 1-antitripsina.

27ª QUESTÃO – Marque a alternativa CORRETA. A osteoartropatia hipertrófica é classicamente descrita em qual neoplasia?

- A. () Pulmão.
- B. () Mama.
- C. () Renal.
- D. () Cólon.

28ª QUESTÃO – Sobre a hepatite alcoólica, é CORRETO afirmar que:

- A. () O cálculo da função discriminante é utilizado apenas para avaliação prognóstica.
- B. () A relação AST/ALT maior que 2/1 sugere hepatite alcoólica.
- C. () O cálculo da função discriminante leva em consideração a dosagem sérica de bilirrubina, a PTTa.
- D. () Uso de corticoide para tratamento deve ser por pelo menos 10 semanas, e depois deve ser reduzido progressivamente por mais 4 semanas.

29ª QUESTÃO – Na complicação "resistência insulínica" da obesidade qual dos eventos NÃO é encontrado?

- A. () A desregulação de alguns hormônios derivados dos adipócitos (adipocinas) que é proposta na contribuição da sua fisiopatologia.
- B. () A regulação anormal de ácidos graxos livres (AGL) liberados do tecido adiposo.
- C. () A hipoinsulinemia inicialmente no processo.
- D. () Tanto a captação muscular quanto a liberação hepática de insulina estão prejudicadas.

30ª QUESTÃO – O tratamento da doença de Hodgkin NÃO se encontra associado a qual das doenças secundárias listadas abaixo?

- A. () Aumento de risco de CA de mama.
- B. () Aumento de risco de leucemia.
- C. () Aumento de risco de doença coronariana.
- D. () Aumento de risco de mieloma.

31ª QUESTÃO – Sobre o mieloma múltiplo, alguns achados podem ser encontrados na avaliação inicial, marque a alternativa NÃO relacionada a esta doença:

- A. () Organomegalia.
- B. () Alterações no sistema imune.
- C. () Endocrinopatias.
- D. () Síndrome de hiperviscosidade.

32ª QUESTÃO – Sobre a Hanseníase, marque a alternativa INCORRETA:

- A. () O diagnóstico é essencialmente clínico e a baciloscopia de pele positiva classifica o caso como Multibacilar, independente do número de lesões.
- B. () O tratamento inclui esquema poliquimioterápico com Rifampicina, Dapsona e Pirazinamida.
- C. () A reação hansênica tipo 2, cuja manifestação clínica mais frequente é o eritema nodoso hansênico, caracteriza-se por apresentar nódulos subcutâneos dolorosos, acompanhados ou não de febre, dores articulares, mal-estar generalizado.
- D. () A vacina BCG deve ser aplicada nos contatos intradomiciliares sem presença de sinais e sintomas de hanseníase no momento da avaliação, mesmo se tiverem uma cicatriz de BCG prévia.

33ª QUESTÃO – Sobre a Dengue, marque a alternativa INCORRETA:

- A. () São considerados sinais de alarme: contagem de plaquetas <100.000, dor abdominal intensa, Hipotensão arterial e hemorragia.
- B. () A prova do laço deve ser realizada obrigatoriamente em todos os casos suspeitos de Dengue.
- C. () Os sintomas iniciais da Febre Hemorrágica da Dengue são semelhantes aos da Dengue Clássica até o momento que ocorre a defervescência da febre, geralmente entre o 3º e 7º dia.
- D. () Os pacientes com prova do laço positiva e hemograma normal podem ser tratados em regime ambulatorial.

34ª QUESTÃO – Sobre as Doenças Sexualmente Transmissíveis, marque a alternativa INCORRETA:

- A. () A presença de sífilides papulosas sugerem fortemente o diagnóstico de Sífilis secundária.
- B. () Prova de sorologia treponêmica qualitativa (FTA-abs ou TPHA) negativas não excluem Sífilis prévia.
- C. () O Cancro mole é caracterizado por lesões ulceradas geralmente múltiplas e dolorosas e podem ser acompanhadas por linfonodos inguinocrurais.
- D. () São causas de úlceras genitais: Sífilis, Linfogranuloma venéreo, Donovanose e herpes.

35ª QUESTÃO – Considere as seguintes assertivas:

- I. A Fasciite necrotizante é na sua maioria desencadeada por bactérias aeróbicas e anaeróbicas como *Streptococcus*, *S. aureus*, *Escherichia coli*, *Bacteroides* e *Clostridium spp.*
- II. A escabiose em idosos acamados frequentemente se manifesta com lesões no dorso e na região glútea.
- III. No Lúpus cutâneo, as manifestações restringem-se à pele e mais raramente às mucosas.
- IV. As pápulas de Gottron e o sinal de Gottron são patognomônicos de Dermatopolimiosite.

Marque a alternativa CORRETA.

- A. () Todas as assertivas são incorretas.
- B. () Apenas as assertivas II e III são incorretas.
- C. () Apenas as assertivas I e III são corretas.
- D. () Todas as assertivas são corretas.

36ª QUESTÃO – Marque a alternativa INCORRETA:

- A. () Náusea e/ou vômitos, foto e fonofobia são sintomas associados à crise migranosa.
- B. () A enxaqueca caracteriza-se por crises recorrentes constituídas por até 5 fases.
- C. () Aura típica sem cefaleia ocorre geralmente em pacientes com enxaqueca com mais de 50 anos.
- D. () Na profilaxia da enxaqueca está preconizado o uso da paroxetina como droga de escolha.

37ª QUESTÃO – Marque a alternativa INCORRETA:

- A. () A tireoidite autoimune crônica ou de Hashimoto é a causa mais comum de hipotireoidismo primário.
- B. () Pacientes com hipotireoidismo subclínico apresentam T4 sempre baixo.
- C. () O hipotireoidismo terciário é originado por disfunção hipotalâmica e resulta na diminuição da oferta de TRH à hipófise.
- D. () O hipotireoidismo causado pela amiodarona decorre, entre outras, devido ao alto conteúdo de iodo deste.

38ª QUESTÃO – Em relação à asma brônquica, marque a alternativa INCORRETA:

- A. () Pacientes em emergência devem usar corticosteroides sistêmicos precocemente.
- B. () Na crise grave a primeira escolha deve ser a associação dos anticolinérgicos aos beta 2 agonistas.
- C. () O uso de corticosteroides por via endovenosa tem efeito superior ao uso por via oral.
- D. () Aminofilina, nos casos graves, de pacientes hospitalizados, poderá ser considerado tratamento adjuvante.

39ª QUESTÃO – Marque a alternativa INCORRETA:

- A. () Proteinúria persistente e ascendente atingindo níveis nefróticos está relacionado com o comprometimento renal na amiloidose.
- B. () A sarcoidose caracteriza-se pelos achados patológicos de granulomas caseosos em diversos órgãos tecidos.
- C. () A presença de síndrome do túnel do carpo e fraturas patológicas podem ocorrer em pacientes submetidos a hemodiálise crônica.
- D. () A crise inicial de artrite gotosa tem acometimento quase sempre monoarticular.

40ª QUESTÃO – Marque a alternativa INCORRETA:

- A. () Se houver comprometimento hemodinâmico grave, a fibrilação atrial deve ser imediatamente revertida sendo a cardioversão química o tratamento de primeira escolha.
- B. () A fibrilação atrial com mais de 48 horas não deve ser revertida sem prevenção do tromboembolismo com medidas cabíveis em cada caso.
- C. () Caso haja insucesso na reversão da fibrilação atrial deve se almejar o controle da frequência ventricular.
- D. () A prevenção do tromboembolismo deveria ser considerada para todos os casos de fibrilação atrial.

-----corte aqui-----

GABARITO DO CANDIDATO

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40