

**CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGO NO QUADRO DE
OFICIAIS DE SAÚDE DA POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS, PARA O
ANO DE 2013 (QOS/2013).**

**QOS/2013 - MÉDICO
(ANESTESIOLOGIA)**

(Edital DRH/CRS nº 13/2012, de 11 de dezembro de 2012)

Língua Portuguesa, Direitos Humanos e Conhecimentos Específicos

NOME: _____

LOCAL DE PROVA: _____ SALA: _____

DATA: 06/07/2014

INSTRUÇÕES AOS CANDIDATOS:

1. Prova sem consulta.
2. Abra esse caderno de prova somente quando autorizado.
3. Esta prova contém 40 (quarenta) questões valendo 2,5 (dois vírgula cinco) pontos cada e valor total de 100 (cem) pontos.
4. Para cada questão existe somente uma resposta.
5. Responda as questões e marque a opção desejada na folha de respostas, usando caneta (tinta azul ou preta).
6. Não será admitido qualquer tipo de rasura na folha de respostas. As questões rasuradas ou em branco ou com dupla marcação serão consideradas nulas para o candidato.
7. O tempo máximo permitido para a realização da prova objetiva será de 3 (três) horas, incluindo o preenchimento da folha de respostas.
8. É proibido o uso de máquinas calculadoras, telefones celulares ou outros similares.
9. Iniciadas as provas, os candidatos somente poderão deixar a sala, e a esta retornar, exclusivamente para uso de sanitários ou bebedouros, após transcorrido o tempo mínimo de 1h, e devidamente acompanhados por fiscal do concurso.
10. Verifique se a prova é a corresponde a sua categoria e especialidade.
11. Ao final da prova, entregue ao aplicador a folha de respostas e o caderno de provas, devidamente preenchidos, assinados e conferidos.

LÍNGUA PORTUGUESA**Uma Galinha**

Clarice Lispector

Era uma galinha de domingo. Ainda viva porque não passava de nove horas da manhã.

Parecia calma. Desde sábado encolhera-se num canto da cozinha. Não olhava para ninguém, ninguém olhava para ela. Mesmo quando a escolheram, apalpando sua intimidade com indiferença, não souberam dizer se era gorda ou magra. Nunca se adivinharia nela um anseio.

Foi pois uma surpresa quando a viram abrir as asas de curto vôo, inchar o peito e, em dois ou três lances, alcançar a murada do terraço. Um instante ainda vacilou — o tempo da cozinheira dar um grito — e em breve estava no terraço do vizinho, de onde, em outro vôo desajeitado, alcançou um telhado. Lá ficou em adorno deslocado, hesitando ora num, ora noutro pé. A família foi chamada com urgência e consternada viu o almoço junto de uma chaminé. O dono da casa, lembrando-se da dupla necessidade de fazer esporadicamente algum esporte e de almoçar, vestiu radiante um calção de banho e resolveu seguir o itinerário da galinha: em pulos cautelosos alcançou o telhado onde esta, hesitante e trêmula, escolhia com urgência outro rumo. A perseguição tornou-se mais intensa. De telhado a telhado foi percorrido mais de um quarteirão da rua. Pouco afeita a uma luta mais selvagem pela vida, a galinha tinha que decidir por si mesma os caminhos a tomar, sem nenhum auxílio de sua raça. O rapaz, porém, era um caçador adormecido. E por mais ínfima que fosse a presa o grito de conquista havia soado.

Sozinha no mundo, sem pai nem mãe, ela corria, arfava, muda, concentrada. Às vezes, na fuga, pairava ofegante num beiral de telhado e enquanto o rapaz galgava outros com dificuldade tinha tempo de se refazer por um momento. E então parecia tão livre.

Estúpida, tímida e livre. Não vitoriosa como seria um galo em fuga. Que é que havia nas suas vísceras que fazia dela um ser? A galinha é um ser. É verdade que não se poderia contar com ela para nada. Nem ela própria contava consigo, como o galo crê na sua crista. Sua única vantagem é que havia tantas galinhas que morrendo uma surgiria no mesmo instante outra tão igual como se fora a mesma.

Afinal, numa das vezes em que parou para gozar sua fuga, o rapaz alcançou-a. Entre gritos e penas, ela foi presa. Em seguida carregada em triunfo por uma asa através das telhas e pousada no chão da cozinha com certa violência. Ainda tonta, sacudiu-se um pouco, em cacarejos roucos e indecisos. Foi então que aconteceu. De pura afobação a galinha pôs um ovo. Surpreendida, exausta. Talvez fosse prematuro. Mas logo depois, nascida que fora para a maternidade, parecia uma velha mãe habituada. Sentou-se sobre o ovo e assim ficou, respirando, abotoando e desabotoando os olhos. Seu coração, tão pequeno num prato, solejava e abaixava as penas, enchendo de tepidez aquilo que nunca passaria de um ovo. Só a menina estava perto e assistiu a tudo estarrecida. Mal porém conseguiu desvencilhar-se do acontecimento, despregou-se do chão e saiu aos gritos:

— Mamãe, mamãe, não mate mais a galinha, ela pôs um ovo! ela quer o nosso bem!

Todos correram de novo à cozinha e rodearam mudos a jovem parturiente. Esquentando seu filho, esta não era nem suave nem arisca, nem alegre, nem triste, não era nada, era uma galinha. O que não sugeria nenhum sentimento especial. O pai, a mãe e a filha olhavam já há algum tempo, sem propriamente um pensamento qualquer. Nunca ninguém acariciou uma cabeça de galinha. O pai afinal decidiu-se com certa brusquidão:

— Se você mandar matar esta galinha nunca mais comerei galinha na minha vida!

— Eu também! jurou a menina com ardor. A mãe, cansada, deu de ombros.

Inconsciente da vida que lhe fora entregue, a galinha passou a morar com a família. A menina, de volta do colégio, jogava a pasta longe sem interromper a corrida para a cozinha. O pai de vez em quando ainda se lembrava: "E dizer que a obriguei a correr naquele estado!" A galinha tornara-se a rainha da casa. Todos, menos ela, o sabiam. Continuou entre a cozinha e o terraço dos fundos, usando suas duas capacidades: a de apatia e a do sobressalto.

Mas quando todos estavam quietos na casa e pareciam tê-la esquecido, enchia-se de uma pequena coragem, resquícios da grande fuga — e circulava pelo ladrilho, o corpo avançando atrás da cabeça, pausado como num campo, embora a pequena cabeça a traísse: mexendo-se rápida e vibrátil, com o velho susto de sua espécie já mecanizado.

Uma vez ou outra, sempre mais raramente, lembrava de novo a galinha que se recortara contra o ar à beira do telhado, prestes a anunciar. Nesses momentos enchia os pulmões com o ar impuro da cozinha e, se fosse dado às fêmeas cantar, ela não cantaria mas ficaria muito mais contente. Embora nem nesses instantes a expressão de sua vazia cabeça se alterasse. Na fuga, no descanso, quando deu à luz ou bicando milho — era uma cabeça de galinha, a mesma que fora desenhada no começo dos séculos.

Até que um dia mataram-na, comeram-na e passaram-se anos.

Texto extraído do livro "Laços de Família", Editora Rocco - Rio de Janeiro, 1998, pág. 30. Selecionado por Ítalo Moriconi, figura na publicação "Os Cem Melhores Contos Brasileiros do Século".

INTERPRETAÇÃO DE TEXTO

1ª QUESTÃO – De acordo com o texto é CORRETO afirmar que:

- A. () A cozinheira é quem narra a história.
- B. () A galinha é quem narra a história.
- C. () A menina é a narradora da história.
- D. () O narrador da história é onisciente.

2ª QUESTÃO – Marque a alternativa CORRETA quanto ao perfil psicológico da galinha antes do início do preparo do almoço:

- A. () Calma e introvertida.
- B. () Calma e extrovertida.
- C. () Agitada e introvertida.
- D. () Agitada e extrovertida.

3ª QUESTÃO – Marque a alternativa CORRETA que corresponda ao sentido dado à palavra *apatia*, na passagem do texto relacionada ao comportamento da galinha quando ela passou a viver com a família:

- A. () Faculdade de compreender emocionalmente um objeto.
- B. () Estado caracterizado por indiferença, ausência de sentimentos, falta de atividade e de interesse.
- C. () Capacidade de projetar a personalidade de alguém num objeto.
- D. () Processo de identificação em que o indivíduo se coloca no lugar do outro.

4ª QUESTÃO – Marque a alternativa CORRETA com relação ao que propiciou o desfecho da história da galinha:

- A. () A coragem demonstrada pela galinha na tentativa de fuga.
- B. () A capacidade de reprodução da galinha.
- C. () O esquecimento da visão da galinha como um animal de estimação.
- D. () A capacidade da galinha de sobressaltar.

GRAMÁTICA

5ª QUESTÃO – Marque a alternativa CORRETA com relação à formação de palavras por derivação parassintética:

- A. () Absolutamente.
- B. () Incapaz.
- C. () Combater.
- D. () Emudecer.

6ª QUESTÃO – Marque a alternativa CORRETA cujo pronome exerce a função sintática de objeto direto:

- A. () Eu não quis ir à escola.
- B. () Espero-o na faculdade.
- C. () Trouxe o livro para mim.
- D. () Ela só pensa em si.

7ª QUESTÃO – Marque a alternativa CORRETA cuja concordância nominal se encontra de acordo com a norma gramatical:

- A. () Os alunos ficaram alerta porque a porta da sala estava meio aberta.
- B. () Os alunos ficaram alertas porque a porta da sala estava meio aberta.
- C. () Os alunos ficaram alerta porque a porta da sala estava meia aberta.
- D. () Os alunos ficaram alertas porque a porta da sala estava meia aberta.

8ª QUESTÃO – Nos períodos compostos por subordinação, marque a alternativa CORRETA cujo termo em destaque apresenta uma oração que exerce a função de objeto indireto:

- A. () Veja que horas são.
- B. () Pressentimos que o verão chegou.
- C. () Duvidei de que a cidade precisasse de obras.
- D. () Minha vontade era que todos comparecessem.

9ª QUESTÃO – Marque a alternativa CORRETA que se relaciona ao emprego adequado da estrutura contendo o verbo *bater* com o sentido apresentado entre parênteses:

- A. () O carteiro bateu a porta da empresa e foi o gerente quem atendeu (ato de chamar / bater junto à porta para que atendam).
- B. () O carteiro bateu à porta da empresa e foi o gerente quem atendeu (ato de chamar / bater junto à porta para que atendam).
- C. () O funcionário após discutir com o chefe bateu à porta da sala e saiu em direção ao refeitório (ato de fúria / fechar a porta com força).
- D. () O funcionário após discutir com o chefe bateu na porta da sala e saiu em direção ao refeitório (ato de fúria / fechar a porta com força).

DIREITOS HUMANOS

10ª QUESTÃO – De acordo com os Direitos e Deveres Individuais e Coletivos existentes na Constituição da República Federativa do Brasil, é CORRETO afirmar que:

- A. () Em hipótese alguma, alguém pode ser privado de direitos por motivo de crença religiosa.
- B. () É livre a manifestação de pensamento, sendo permitido o anonimato.
- C. () É plena a liberdade de associação para fins lícitos, vedada a de caráter paramilitar.
- D. () É livre a expressão da atividade artística, observados, no entanto, a censura e a licença.

11ª QUESTÃO – Sobre o tema “discriminação contra pessoa em razão de sua orientação sexual”, conforme regulamentado pelo Decreto Estadual nº 43.683/2003, marque “V” para as assertivas verdadeiras e “F” para as assertivas falsas. Em seguida, marque a sequência de respostas CORRETA, na ordem de cima para baixo.

- () A coibição de manifestação de afeto em estabelecimento aberto ao público, inclusive o de propriedade de ente privado, constitui atentado contra os direitos da pessoa, desde que comprovadamente praticado em razão da orientação sexual da vítima.
- () A interdição do estabelecimento por prazo determinado é uma das penalidades previstas à pessoa jurídica de direito privado que praticar qualquer dos atos de discriminação previsto na legislação.
- () Para uma mesma infração, não pode ser aplicada à pessoa jurídica de direito privado mais de uma sanção dentre as previstas na legislação.
- () Quando a infração cometida por pessoa jurídica de direito privado estiver associada a preconceito por condição econômica caberá tanto a aplicação da pena de advertência quanto da de multa.

- A. () F, F, V, V.
- B. () F, V, F, V.
- C. () V, V, F, F.
- D. () V, F, V, F.

12ª QUESTÃO – De acordo com a Declaração Universal dos Direitos Humanos (DUDH), proclamada por Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas, é CORRETO afirmar que:

- A. () Ficou estipulado que a lei protegerá qualquer forma de intromissão na vida privada das pessoas.
- B. () Todos os seres humanos podem invocar os direitos proclamados na DUDH, com exceção das distinções fundadas no estatuto político do país da naturalidade da pessoa.
- C. () Em países sujeitos a alguma limitação de soberania, podem ocorrer distinções entre as pessoas de acordo com o estatuto jurídico do respectivo país.
- D. () Uma das finalidades de se proclamar a DUDH é a de que todos os indivíduos se esforcem, pelo ensino e pela educação, por desenvolver o respeito desses direitos e liberdades.

13ª QUESTÃO – Durante uma palestra sobre os preceitos existentes na Constituição da República Federativa do Brasil acerca da família, criança, adolescente, jovem e idoso, foram feitas as seguintes afirmativas:

- I. É função da família, Estado e sociedade o amparo às pessoas idosas, assegurando sua participação na comunidade.
- II. Os pais têm o dever de educar, criar e assistir os filhos menores.
- III. O Estado promoverá programas de assistência integral à saúde da criança, admitida a participação de entidades não governamentais.
- IV. É dever da família, da sociedade e do Estado colocar o jovem a salvo de toda forma de discriminação.

Estão CORRETAS as assertivas:

- A. () I e III, apenas.
- B. () I, II e IV, apenas.
- C. () II e IV, apenas.
- D. () Todas estão corretas.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

14ª QUESTÃO – Em relação ao Atestado Médico emitido pelo médico assistente para fins de perícia, é CORRETO afirmar que:

- A.() O atestado médico goza da presunção de veracidade, devendo, portanto, ser acatado em sua totalidade pelo médico da instituição ou perito.
- B.() O médico assistente deve informar ao perito o tipo de benefício que o paciente terá direito (afastamento do trabalho, aposentadoria, readaptação funcional).
- C.() O médico assistente deverá sugerir o provável tempo de repouso necessário para a recuperação do paciente.
- D.() É direito do médico assistente negar-se a emitir atestado quando discordar do benefício pleiteado por seu paciente.

15ª QUESTÃO – Conforme previsto na Resolução do Conselho Federal de Medicina nº 1931/2009, que dispõe sobre o Código de Ética Médica, é VEDADO ao médico:

- A.() Deixar de esclarecer ao trabalhador as condições de trabalho que ponham em risco sua saúde, devendo comunicar o fato aos empregadores responsáveis.
- B.() Deixar de informar ao paciente, em quaisquer circunstâncias, o diagnóstico, o prognóstico, os riscos e os objetivos do tratamento.
- C.() Assumir a responsabilidade de ato profissional que tenha praticado ou indicado por solicitação ou consentimento do paciente.
- D.() Internar e assistir seus pacientes em hospitais privados e públicos com caráter filantrópico ou não do qual não faça parte do corpo clínico.

16ª QUESTÃO – Marque a alternativa CORRETA:

- A.() O médico assistente deverá solicitar autorização por escrito do paciente ou de seu representante legal para incluir o registro de identificação do paciente em seus atestados, declarações ou relatórios.
- B.() Compete ao médico perito, qualquer que seja sua especialidade, orientar o periciando quanto ao seu diagnóstico, prescrever o tratamento e fazer prognóstico da evolução clínica.
- C.() O médico investido na função de perito deve ficar restrito aos relatórios do médico assistente do periciando para a elaboração de pareceres quanto à capacidade laborativa.
- D.() A perícia médica é a atividade médica legal responsável pela produção da prova técnica em procedimentos administrativos e ou em processos judiciais.

17ª QUESTÃO – Marque a alternativa CORRETA. O médico poderá ser excluído da função de perito oficial por algumas condições, como por impedimento legal ou suspeição. Considera-se condição de impedimento do perito:

- A.() Estar ele próprio respondendo a processo análogo, ou seu cônjuge, ascendente ou descendente até terceiro grau.
- B.() Ter prestado depoimento anterior no processo.
- C.() Tiver aconselhado qualquer parte.
- D.() For tutor, curador, donatário ou empregador de qualquer uma das partes.

18ª QUESTÃO – Sobre a Lesão Pulmonar Aguda relacionada à transfusão sanguínea, é CORRETO afirmar que:

- A.() A lesão pulmonar aguda relacionada à transfusão apresenta pressão venosa central normal ou baixa.
- B.() Doador do sexo masculino é fator de risco.
- C.() Uso de glicocorticoide para terapêutica da lesão pulmonar aguda pós-transfusão tem evidência clínica sustentável.
- D.() É comum a manifestação clínica se apresentar após 12 horas da transfusão.

19ª QUESTÃO – Sobre a farmacocinética do neonato e da criança, é CORRETO afirmar que:

- A.() A taxa de α -1 glicoproteína ácida no neonato é 3 vezes maior em relação ao adulto.
- B.() Em relação ao adulto, o elevado volume de distribuição na criança não contrabalança o clearance aumentado do propofol.
- C.() O volume de distribuição de drogas lipofílicas na criança, durante o primeiro ano de vida, é menor que no adulto.
- D.() A meia vida contexto dependente do fentanil na criança é maior que no adulto devido ao menor fluxo sanguíneo hepático.

20ª QUESTÃO – Sobre reação anafilática e anafilactóide é CORRETO afirmar que:

- A.() A fenilefrina também poderá ser usada como droga terapêutica, sendo o mecanismo de ação atuar no receptor α -adrenérgico, diminuindo o AMP cíclico e inibindo a degranulação dos mastócitos e basófilos.
- B.() O mecanismo de ação da epinefrina é atuar no β -receptor adrenérgico diminuindo o AMP cíclico e inibindo a degranulação dos mastócitos e basófilos.
- C.() O sistema nervoso autônomo tem ação preponderante sobre a degranulação dos mastócitos e basófilos.
- D.() A triptase plasmática é um marcador importante nas duas primeiras horas da reação alérgica e a ausência do aumento do nível plasmático exclui a reação alérgica.

21ª QUESTÃO – Sobre a anestesia ambulatorial é CORRETO afirmar que:

- A.() Pacientes com síndrome da apneia obstrutiva do sono tem contraindicação absoluta para cirurgias ambulatoriais.
- B.() Prematuridade é fator de pouca relevância para procedimentos ambulatoriais sob anestesia geral.
- C.() Paciente jovem, responsivo, após sedação leve dispensa a presença de acompanhante para a alta hospitalar.
- D.() A necessidade de transfusão não contraindica procedimentos ambulatoriais.

22ª QUESTÃO – Sobre a indicação relativa para ventilação monopulmonar é CORRETO afirmar que:

- A.() Fístula bronco pleural de alto débito.
- B.() Lavagem pulmonar unilateral.
- C.() Cirurgia para aneurisma de aorta torácica.
- D.() Cisto pulmonar unilateral.

23ª QUESTÃO – Em relação à função cardiovascular na cirrose hepática, marque a alternativa INCORRETA:

- A.() Ocorre aumento do débito cardíaco.
- B.() Ocorre aumento da resistência vascular sistêmica.
- C.() Possível cardiomiopatia.
- D.() As alterações na pressão arterial e pressão de enchimento são tardias.

24ª QUESTÃO – Em relação à Hipertermia maligna, marque a alternativa INCORRETA:

- A. () O tratamento profilático está indicado em todos os pacientes susceptíveis como rotina. Esta conduta se justifica pela alta probabilidade de episódios graves de Hipertermia maligna mesmo sem prévia exposição aos agentes desencadeantes.
- B. () A incidência de Hipertermia maligna é maior em crianças.
- C. () A elevação da ETCO_2 na capnografia pode ser sinal precoce de hipertermia maligna.
- D. () O reconhecimento precoce e a administração rápida de dantrolene são essenciais para a sobrevida do paciente.

25ª QUESTÃO – Em relação ao reflexo óculo-cardíaco, marque a alternativa INCORRETA:

- A. () Sua via aferente é o nervo vago.
- B. () É mais frequente em pacientes pediátricos
- C. () Pode ser desencadeado por pressão no globo ocular, hematoma orbital, tração da musculatura extraocular ou trauma ocular.
- D. () O bloqueio retrobulbar diminui a incidência do reflexo óculo-cardíaco, mas não o abole.

26ª QUESTÃO – Em relação aos anestésicos inalatórios halogenados, marque a alternativa INCORRETA:

- A. () O Desflurano é um metil etil éter fluorado que difere do isoflurano por apenas um átomo de flúor que substitui o de cloro.
- B. () O Desflurano, pelas suas características, é um agente halogenado especialmente indicado na indução inalatória em pacientes pediátricos.
- C. () Dentre os halogenados, o Desflurano tem o menor coeficiente de solubilidade sangue gás.
- D. () A hepatite imuno mediada é rara com o uso de Desflurano.

27ª QUESTÃO – Em relação aos opióides, marque a alternativa INCORRETA:

- A. () A potência do remifentanil é semelhante a do alfentanil. Possui metabolismo diferente dos outros opióides, pois utiliza esterases específicas localizadas em diferentes tecidos.
- B. () O grande volume de distribuição do fentanil relaciona-se com sua longa meia vida de eliminação.
- C. () A morfina sofre metabolismo hepático com formação de metabólitos ativos.
- D. () A potência clínica do Sufentanil é cerca de 10 a 15 vezes a do fentanil.

28ª QUESTÃO – Quanto à inervação autonômica, marque a alternativa INCORRETA:

- A. () O nervo oculomotor (III par craniano), por meio do gânglio ciliar parassimpático, envia fibras eferentes para os músculos lisos constritor pupilar e ciliar.
- B. () A inervação parassimpática do coração está distribuída principalmente nos ventrículos e nos átrios; poucas fibras nervosas autonômicas se localizam no nó sinoatrial e no nó átrio ventricular.
- C. () A secreção de suco gástrico é inibida pelo sistema nervoso simpático.
- D. () Os nervos do sistema nervoso simpático são os mais importantes reguladores da circulação periférica; o sistema nervoso parassimpático tem um papel menor nessa função.

29ª QUESTÃO – Em relação aos benzodiazepínicos, marque a alternativa CORRETA:

- A. () A estimulação adrenérgica em resposta ao estresse da intubação traqueal (e da cirurgia) é abolida pelos benzodiazepínicos.
- B. () O principal mecanismo de ação dos benzodiazepínicos consiste na ativação do sistema límbico.
- C. () Reduzem o fluxo sanguíneo cerebral de maneira dose dependente.
- D. () O limiar convulsivo em relação aos anestésicos locais diminui sobremaneira com o uso de Midazolam ou de Diazepam.

30ª QUESTÃO – Em relação ao Propofol, marque a alternativa INCORRETA:

- A. () A indução da anestesia com o Propofol é ocasionalmente acompanhada de atividade motora excitatória.
- B. () A depressão miocárdica e a vasodilatação periférica são dependentes da dose e da concentração do Propofol.
- C. () Reduz a pré e a pós-cargas cardíacas por ação direta na musculatura lisa vascular e por diminuição do tônus simpático.
- D. () O Propofol não altera o mecanismo barorreflexor.

31ª QUESTÃO – Em relação à anatomia habitual do plexo braquial, marque a alternativa INCORRETA:

- A. () As raízes nervosas emergem entre os músculos escaleno anterior e escaleno médio, dirigindo-se inferiormente em direção à primeira costela.
- B. () O plexo braquial é formado pelos ramos anteriores das raízes nervosas de C5, C6, C7, C8 e T1, podendo haver contribuição da raiz C4 e T2.
- C. () No nível da axila, onde são realizados os bloqueios axilares, internamente à bainha axilar, estão presentes os seguintes nervos: mediano, ulnar, radial e intercostobraquial.
- D. () Na região axilar, é importante a relação entre a artéria axilar e os principais nervos aí presentes. O nervo mediano geralmente situa-se anteriormente à artéria; o nervo ulnar medialmente à artéria e o nervo radial posteriormente.


32ª QUESTÃO – Em relação à monitorização do bloqueio neuromuscular em anestesia, marque a alternativa INCORRETA:

- A. () A melhor maneira de avaliar a integridade da transmissão neuromuscular é verificar se um estímulo elétrico padronizado em um nervo periférico (despolarização), gera contração do músculo por ele innervado.
- B. () O uso de bloqueadores neuromusculares de ação intermediária não elimina o risco de bloqueio residual e monitorização de sequência de quatro estímulos (TOF) deve ser avaliada sendo considerado TOF 0,7 como o valor seguro para exclusão de paralisia residual.
- C. () A presença de respiração espontânea não é sinal de recuperação neuromuscular adequada e o diafragma recupera-se mais cedo que os outros músculos da respiração.
- D. () O local de estimulação mais utilizado é o nervo ulnar na altura do punho e sua estimulação causa a adução do polegar.

33ª QUESTÃO – Com relação à dor de garganta e rouquidão que seguem a intubação traqueal, marque a alternativa INCORRETA:

- A. () Sua incidência se relaciona com o grau de trauma da laringoscopia.
- B. () Dor de garganta pode ocorrer sem intubação traqueal com dispositivos faríngeos.
- C. () O uso de pomada de anestésico local para lubrificar o tubo traqueal previne a irritação da mucosa.
- D. () Depende da duração da intubação traqueal.

34ª QUESTÃO – Marque alternativa CORRETA. Considerando as curvas de fluxo-volume relativas aos volumes pulmonares, a Curva A identifica paciente portador de:



- A. () Doença restritiva.
- B. () Obstrução fixa (estenose de traqueia).
- C. () Pulmão normal.
- D. () Doença pulmonar obstrutiva crônica.

35ª QUESTÃO – Marque alternativa CORRETA. A variação da pressão sistólica e variação da pressão de pulso são medidas úteis para predizer a resposta à infusão de fluidos. Variação da pressão sistólica maior que 10mmHg indica:

- A. () Normovolemia.
- B. () Hipovolemia.
- C. () Hipervolemia.
- D. () Edema agudo de pulmão.

36ª QUESTÃO – Qual o índice bispectral (BIS) que tem correlação clínica CORRETA com plano anestésico adequado?

- A. () 60-70.
- B. () 45-60.
- C. () 70-90.
- D. () 0-45.

37ª QUESTÃO – Marque alternativa CORRETA. Os valores de FiO₂ (Fração inspirada oxigênio) obtidos com cateter nasal com fluxo de 1 a 6 litros/minuto estão entre:

- A. () 0,60 a 1,00.
- B. () 0,35 a 0,60.
- C. () 0,21 a 0,44.
- D. () 0,24 a 0,60.

38ª QUESTÃO – Na avaliação peroperatória de pacientes cardiopatas submetidos a cirurgia não cardíaca, de acordo com a Força Tarefa da *American Heart Association/American College of Cardiology*, NÃO é considerado fator de risco (preditivo) intermediário:

- A. () Insuficiência cardíaca compensada.
- B. () Hipertensão arterial sistêmica não controlada.
- C. () Infarto miocárdico precedente, confirmado por história ou onda Q patológica.
- D. () Diabetes *mellitus*.

39ª QUESTÃO – Em relação ao Sugamadex, marque a alternativa CORRETA:

- A. () A ação do Sugamadex é dose dependente.
- B. () Antagoniza o bloqueio produzido pelos bloqueadores benzilisoquinoléinicos.
- C. () Tem grande efeito anticolinesterástico.
- D. () Pode ser usado na reversão do bloqueio por Succinilcolina nos pacientes portadores de pseudo colinesterase plasmática.

40ª QUESTÃO – Em relação à raquianestesia, marque a alternativa INCORRETA:

- A. () O bloqueio simpático alto apresenta efeitos sobre o coração por alteração do equilíbrio entre as ações parassimpáticas e simpáticas sobre o mesmo.
- B. () A redução do débito cardíaco causada pelo bloqueio é consequência da vasodilatação periférica.
- C. () A queda da pressão arterial média durante o bloqueio diminui o fluxo sanguíneo hepático.
- D. () As fibras nervosas autonômicas são as últimas a serem atingidas pelo bloqueio.

-----corte aqui-----

GABARITO DO CANDIDATO

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40