

**CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGO NO QUADRO DE
OFICIAIS DE SAÚDE DA POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS, PARA O
ANO DE 2013 (QOS/2013).**

**QOS/2013 - MÉDICO
(CIRURGIA VASCULAR)**

(Edital DRH/CRS nº 13/2012, de 11 de dezembro de 2012)

Língua Portuguesa, Direitos Humanos e Conhecimentos Específicos

NOME: _____

LOCAL DE PROVA: _____ SALA: _____

DATA: 06/07/2014

INSTRUÇÕES AOS CANDIDATOS:

1. Prova sem consulta.
2. Abra esse caderno de prova somente quando autorizado.
3. Esta prova contém 40 (quarenta) questões valendo 2,5 (dois vírgula cinco) pontos cada e valor total de 100 (cem) pontos.
4. Para cada questão existe somente uma resposta.
5. Responda as questões e marque a opção desejada na folha de respostas, usando caneta (tinta azul ou preta).
6. Não será admitido qualquer tipo de rasura na folha de respostas. As questões rasuradas ou em branco ou com dupla marcação serão consideradas nulas para o candidato.
7. O tempo máximo permitido para a realização da prova objetiva será de 3 (três) horas, incluindo o preenchimento da folha de respostas.
8. É proibido o uso de máquinas calculadoras, telefones celulares ou outros similares.
9. Iniciadas as provas, os candidatos somente poderão deixar a sala, e a esta retornar, exclusivamente para uso de sanitários ou bebedouros, após transcorrido o tempo mínimo de 1h, e devidamente acompanhados por fiscal do concurso.
10. Verifique se a prova é a corresponde a sua categoria e especialidade.
11. Ao final da prova, entregue ao aplicador a folha de respostas e o caderno de provas, devidamente preenchidos, assinados e conferidos.

LÍNGUA PORTUGUESA

Uma Galinha

Clarice Lispector

Era uma galinha de domingo. Ainda viva porque não passava de nove horas da manhã.

Parecia calma. Desde sábado encolhera-se num canto da cozinha. Não olhava para ninguém, ninguém olhava para ela. Mesmo quando a escolheram, apalpando sua intimidade com indiferença, não souberam dizer se era gorda ou magra. Nunca se adivinharia nela um anseio.

Foi pois uma surpresa quando a viram abrir as asas de curto vôo, inchar o peito e, em dois ou três lances, alcançar a murada do terraço. Um instante ainda vacilou — o tempo da cozinheira dar um grito — e em breve estava no terraço do vizinho, de onde, em outro vôo desajeitado, alcançou um telhado. Lá ficou em adorno deslocado, hesitando ora num, ora noutro pé. A família foi chamada com urgência e consternada viu o almoço junto de uma chaminé. O dono da casa, lembrando-se da dupla necessidade de fazer esporadicamente algum esporte e de almoçar, vestiu radiante um calção de banho e resolveu seguir o itinerário da galinha: em pulos cautelosos alcançou o telhado onde esta, hesitante e trêmula, escolhia com urgência outro rumo. A perseguição tornou-se mais intensa. De telhado a telhado foi percorrido mais de um quarteirão da rua. Pouco afeita a uma luta mais selvagem pela vida, a galinha tinha que decidir por si mesma os caminhos a tomar, sem nenhum auxílio de sua raça. O rapaz, porém, era um caçador adormecido. E por mais ínfima que fosse a presa o grito de conquista havia soado.

Sozinha no mundo, sem pai nem mãe, ela corria, arfava, muda, concentrada. Às vezes, na fuga, pairava ofegante num beiral de telhado e enquanto o rapaz galgava outros com dificuldade tinha tempo de se refazer por um momento. E então parecia tão livre.

Estúpida, tímida e livre. Não vitoriosa como seria um galo em fuga. Que é que havia nas suas vísceras que fazia dela um ser? A galinha é um ser. É verdade que não se poderia contar com ela para nada. Nem ela própria contava consigo, como o galo crê na sua crista. Sua única vantagem é que havia tantas galinhas que morrendo uma surgiria no mesmo instante outra tão igual como se fora a mesma.

Afinal, numa das vezes em que parou para gozar sua fuga, o rapaz alcançou-a. Entre gritos e penas, ela foi presa. Em seguida carregada em triunfo por uma asa através das telhas e pousada no chão da cozinha com certa violência. Ainda tonta, sacudiu-se um pouco, em cacarejos roucos e indecisos. Foi então que aconteceu. De pura afobação a galinha pôs um ovo. Surpreendida, exausta. Talvez fosse prematuro. Mas logo depois, nascida que fora para a maternidade, parecia uma velha mãe habituada. Sentou-se sobre o ovo e assim ficou, respirando, abotoando e desabotoando os olhos. Seu coração, tão pequeno num prato, solejava e abaixava as penas, enchendo de tepidez aquilo que nunca passaria de um ovo. Só a menina estava perto e assistiu a tudo estarrecida. Mal porém conseguiu desvencilhar-se do acontecimento, despregou-se do chão e saiu aos gritos:

— Mamãe, mamãe, não mate mais a galinha, ela pôs um ovo! ela quer o nosso bem!

Todos correram de novo à cozinha e rodearam mudos a jovem parturiente. Esquentando seu filho, esta não era nem suave nem arisca, nem alegre, nem triste, não era nada, era uma galinha. O que não sugeria nenhum sentimento especial. O pai, a mãe e a filha olhavam já há algum tempo, sem propriamente um pensamento qualquer. Nunca ninguém acariciou uma cabeça de galinha. O pai afinal decidiu-se com certa brusquidão:

— Se você mandar matar esta galinha nunca mais comerei galinha na minha vida!

— Eu também! jurou a menina com ardor. A mãe, cansada, deu de ombros.

Inconsciente da vida que lhe fora entregue, a galinha passou a morar com a família. A menina, de volta do colégio, jogava a pasta longe sem interromper a corrida para a cozinha. O pai de vez em quando ainda se lembrava: "E dizer que a obriguei a correr naquele estado!" A galinha tornara-se a rainha da casa. Todos, menos ela, o sabiam. Continuou entre a cozinha e o terraço dos fundos, usando suas duas capacidades: a de apatia e a do sobressalto.

Mas quando todos estavam quietos na casa e pareciam tê-la esquecido, enchia-se de uma pequena coragem, resquícios da grande fuga — e circulava pelo ladrilho, o corpo avançando atrás da cabeça, pausado como num campo, embora a pequena cabeça a traísse: mexendo-se rápida e vibrátil, com o velho susto de sua espécie já mecanizado.

Uma vez ou outra, sempre mais raramente, lembrava de novo a galinha que se recortara contra o ar à beira do telhado, prestes a anunciar. Nesses momentos enchia os pulmões com o ar impuro da cozinha e, se fosse dado às fêmeas cantar, ela não cantaria mas ficaria muito mais contente. Embora nem nesses instantes a expressão de sua vazia cabeça se alterasse. Na fuga, no descanso, quando deu à luz ou bicando milho — era uma cabeça de galinha, a mesma que fora desenhada no começo dos séculos.

Até que um dia mataram-na, comeram-na e passaram-se anos.

Texto extraído do livro "Laços de Família", Editora Rocco - Rio de Janeiro, 1998, pág. 30. Selecionado por Ítalo Moriconi, figura na publicação "Os Cem Melhores Contos Brasileiros do Século".

INTERPRETAÇÃO DE TEXTO

1ª QUESTÃO – De acordo com o texto é CORRETO afirmar que:

- A. () A cozinheira é quem narra a história.
- B. () A galinha é quem narra a história.
- C. () A menina é a narradora da história.
- D. () O narrador da história é onisciente.

2ª QUESTÃO – Marque a alternativa CORRETA quanto ao perfil psicológico da galinha antes do início do preparo do almoço:

- A. () Calma e introvertida.
- B. () Calma e extrovertida.
- C. () Agitada e introvertida.
- D. () Agitada e extrovertida.

3ª QUESTÃO – Marque a alternativa CORRETA que corresponda ao sentido dado à palavra *apatia*, na passagem do texto relacionada ao comportamento da galinha quando ela passou a viver com a família:

- A. () Faculdade de compreender emocionalmente um objeto.
- B. () Estado caracterizado por indiferença, ausência de sentimentos, falta de atividade e de interesse.
- C. () Capacidade de projetar a personalidade de alguém num objeto.
- D. () Processo de identificação em que o indivíduo se coloca no lugar do outro.

4ª QUESTÃO – Marque a alternativa CORRETA com relação ao que propiciou o desfecho da história da galinha:

- A. () A coragem demonstrada pela galinha na tentativa de fuga.
- B. () A capacidade de reprodução da galinha.
- C. () O esquecimento da visão da galinha como um animal de estimação.
- D. () A capacidade da galinha de sobressaltar.

GRAMÁTICA

5ª QUESTÃO – Marque a alternativa CORRETA com relação à formação de palavras por derivação parassintética:

- A. () Absolutamente.
- B. () Incapaz.
- C. () Combater.
- D. () Emudecer.

6ª QUESTÃO – Marque a alternativa CORRETA cujo pronome exerce a função sintática de objeto direto:

- A. () Eu não quis ir à escola.
- B. () Espero-o na faculdade.
- C. () Trouxe o livro para mim.
- D. () Ela só pensa em si.

7ª QUESTÃO – Marque a alternativa CORRETA cuja concordância nominal se encontra de acordo com a norma gramatical:

- A. () Os alunos ficaram alerta porque a porta da sala estava meio aberta.
- B. () Os alunos ficaram alertas porque a porta da sala estava meio aberta.
- C. () Os alunos ficaram alerta porque a porta da sala estava meia aberta.
- D. () Os alunos ficaram alertas porque a porta da sala estava meia aberta.

8ª QUESTÃO – Nos períodos compostos por subordinação, marque a alternativa CORRETA cujo termo em destaque apresenta uma oração que exerce a função de objeto indireto:

- A. () Veja que horas são.
- B. () Pressentimos que o verão chegou.
- C. () Duvidei de que a cidade precisasse de obras.
- D. () Minha vontade era que todos comparecessem.

9ª QUESTÃO – Marque a alternativa CORRETA que se relaciona ao emprego adequado da estrutura contendo o verbo *bater* com o sentido apresentado entre parênteses:

- A. () O carteiro bateu a porta da empresa e foi o gerente quem atendeu (ato de chamar / bater junto à porta para que atendam).
- B. () O carteiro bateu à porta da empresa e foi o gerente quem atendeu (ato de chamar / bater junto à porta para que atendam).
- C. () O funcionário após discutir com o chefe bateu à porta da sala e saiu em direção ao refeitório (ato de fúria / fechar a porta com força).
- D. () O funcionário após discutir com o chefe bateu na porta da sala e saiu em direção ao refeitório (ato de fúria / fechar a porta com força).

DIREITOS HUMANOS

10ª QUESTÃO – De acordo com os Direitos e Deveres Individuais e Coletivos existentes na Constituição da República Federativa do Brasil, é CORRETO afirmar que:

- A. () Em hipótese alguma, alguém pode ser privado de direitos por motivo de crença religiosa.
- B. () É livre a manifestação de pensamento, sendo permitido o anonimato.
- C. () É plena a liberdade de associação para fins lícitos, vedada a de caráter paramilitar.
- D. () É livre a expressão da atividade artística, observados, no entanto, a censura e a licença.

11ª QUESTÃO – Sobre o tema “discriminação contra pessoa em razão de sua orientação sexual”, conforme regulamentado pelo Decreto Estadual nº 43.683/2003, marque “V” para as assertivas verdadeiras e “F” para as assertivas falsas. Em seguida, marque a sequência de respostas CORRETA, na ordem de cima para baixo.

- () A coibição de manifestação de afeto em estabelecimento aberto ao público, inclusive o de propriedade de ente privado, constitui atentado contra os direitos da pessoa, desde que comprovadamente praticado em razão da orientação sexual da vítima.
- () A interdição do estabelecimento por prazo determinado é uma das penalidades previstas à pessoa jurídica de direito privado que praticar qualquer dos atos de discriminação previsto na legislação.
- () Para uma mesma infração, não pode ser aplicada à pessoa jurídica de direito privado mais de uma sanção dentre as previstas na legislação.
- () Quando a infração cometida por pessoa jurídica de direito privado estiver associada a preconceito por condição econômica caberá tanto a aplicação da pena de advertência quanto da de multa.

- A. () F, F, V, V.
- B. () F, V, F, V.
- C. () V, V, F, F.
- D. () V, F, V, F.

12ª QUESTÃO – De acordo com a Declaração Universal dos Direitos Humanos (DUDH), proclamada por Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas, é CORRETO afirmar que:

- A. () Ficou estipulado que a lei protegerá qualquer forma de intromissão na vida privada das pessoas.
- B. () Todos os seres humanos podem invocar os direitos proclamados na DUDH, com exceção das distinções fundadas no estatuto político do país da naturalidade da pessoa.
- C. () Em países sujeitos a alguma limitação de soberania, podem ocorrer distinções entre as pessoas de acordo com o estatuto jurídico do respectivo país.
- D. () Uma das finalidades de se proclamar a DUDH é a de que todos os indivíduos se esforcem, pelo ensino e pela educação, por desenvolver o respeito desses direitos e liberdades.

13ª QUESTÃO – Durante uma palestra sobre os preceitos existentes na Constituição da República Federativa do Brasil acerca da família, criança, adolescente, jovem e idoso, foram feitas as seguintes afirmativas:

- I. É função da família, Estado e sociedade o amparo às pessoas idosas, assegurando sua participação na comunidade.
- II. Os pais têm o dever de educar, criar e assistir os filhos menores.
- III. O Estado promoverá programas de assistência integral à saúde da criança, admitida a participação de entidades não governamentais.
- IV. É dever da família, da sociedade e do Estado colocar o jovem a salvo de toda forma de discriminação.

Estão CORRETAS as assertivas:

- A. () I e III, apenas.
- B. () I, II e IV, apenas.
- C. () II e IV, apenas.
- D. () Todas estão corretas.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

14ª QUESTÃO – Em relação ao Atestado Médico emitido pelo médico assistente para fins de perícia, é CORRETO afirmar que:

- A.() O atestado médico goza da presunção de veracidade, devendo, portanto, ser acatado em sua totalidade pelo médico da instituição ou perito.
- B.() O médico assistente deve informar ao perito o tipo de benefício que o paciente terá direito (afastamento do trabalho, aposentadoria, readaptação funcional).
- C.() O médico assistente deverá sugerir o provável tempo de repouso necessário para a recuperação do paciente.
- D.() É direito do médico assistente negar-se a emitir atestado quando discordar do benefício pleiteado por seu paciente.

15ª QUESTÃO – Conforme previsto na Resolução do Conselho Federal de Medicina nº 1931/2009, que dispõe sobre o Código de Ética Médica, é VEDADO ao médico:

- A.() Deixar de esclarecer ao trabalhador as condições de trabalho que ponham em risco sua saúde, devendo comunicar o fato aos empregadores responsáveis.
- B.() Deixar de informar ao paciente, em quaisquer circunstâncias, o diagnóstico, o prognóstico, os riscos e os objetivos do tratamento.
- C.() Assumir a responsabilidade de ato profissional que tenha praticado ou indicado por solicitação ou consentimento do paciente.
- D.() Internar e assistir seus pacientes em hospitais privados e públicos com caráter filantrópico ou não do qual não faça parte do corpo clínico.

16ª QUESTÃO – Marque a alternativa CORRETA:

- A.() O médico assistente deverá solicitar autorização por escrito do paciente ou de seu representante legal para incluir o registro de identificação do paciente em seus atestados, declarações ou relatórios.
- B.() Compete ao médico perito, qualquer que seja sua especialidade, orientar o periciando quanto ao seu diagnóstico, prescrever o tratamento e fazer prognóstico da evolução clínica.
- C.() O médico investido na função de perito deve ficar restrito aos relatórios do médico assistente do periciando para a elaboração de pareceres quanto à capacidade laborativa.
- D.() A perícia médica é a atividade médica legal responsável pela produção da prova técnica em procedimentos administrativos e ou em processos judiciais.

17ª QUESTÃO – Marque a alternativa CORRETA. O médico poderá ser excluído da função de perito oficial por algumas condições, como por impedimento legal ou suspeição. Considera-se condição de impedimento do perito:

- A.() Estar ele próprio respondendo a processo análogo, ou seu cônjuge, ascendente ou descendente até terceiro grau.
- B.() Ter prestado depoimento anterior no processo.
- C.() Tiver aconselhado qualquer parte.
- D.() For tutor, curador, donatário ou empregador de qualquer uma das partes.

18ª QUESTÃO – A respeito das artérias intercostais, marque a alternativa INCORRETA:

- A.() As artérias intercostais terminam anastomosando-se com ramos da artéria torácica interna.
- B.() As porções torácica e abdominal da medula são irrigadas por artérias intercostais torácicas e lombares.
- C.() A porção caudal da medula espinhal é irrigada por ramos lombares, ílio lombar e artérias sacrais.
- D.() A porção proximal da medula espinhal é irrigada por artérias intercostais torácicas.

19ª QUESTÃO – A artéria Carótida Interna é cruzada anteriormente por diversas estruturas. Marque a estrutura que NÃO cruza anteriormente a artéria carótida interna:

- A.() Nervo Glossofaríngeo.
- B.() Nervo Hipoglosso.
- C.() Nervo Frênico.
- D.() Artéria Occipital.

20ª QUESTÃO – Sobre a avaliação do Refluxo Venoso com ultrassonografia vascular, marque a alternativa CORRETA:

- A.() Em veias normais competentes pode-se observar pequeno fluxo retrógrado devido ao tempo de fechamento valvular, não patológico.
- B.() O refluxo venoso nas veias perforantes é demonstrado pela presença de fluxo unidirecional após compressão manual distal.
- C.() A fonte mais comum de refluxo na veia Safena Magna é causada por veias perforantes.
- D.() A fonte de refluxo na veia Safena Parva mais frequentemente encontrada é a insuficiência da junção safeno poplíteia.

21ª QUESTÃO – Em relação à isquemia de membros inferiores, quais os tecidos abaixo citados são os primeiros a serem acometidos:

- A.() Pele, tecido celular subcutâneo.
- B.() Sistema nervoso periférico, muscular.
- C.() Tecido muscular, pele.
- D.() Tecido ósseo, sistema nervoso periférico.

22ª QUESTÃO – Sobre Trombose Venosa Profunda (TVP), segundo Maffei, marque a alternativa INCORRETA:

- A.() A presença de neoplasia maligna é responsável por aproximadamente 20% dos quadros de tromboembolismo venoso.
- B.() O contraceptivo oral eleva de 3 a 6 vezes o risco de tromboembolismo venoso.
- C.() A ocorrência prévia de TVP não aumenta o risco de TVP em pacientes submetidos a cirurgia.
- D.() A ocorrência de TVP é mais comum após 40 anos, aumentando com a idade.

23ª QUESTÃO – Em relação ao diagnóstico da Trombose Venosa Profunda (TVP), marque a alternativa INCORRETA:

- A.() O teste do dímero D pela técnica Elisa, tem baixa sensibilidade e alta especificidade.
- B.() O teste do dímero D pode ser utilizado para excluir o diagnóstico de TVP.
- C.() A associação de ultrassonografia e dímero D é um meio eficiente de diagnóstico com menos de 1% de falso negativo.
- D.() A ultrassonografia é o método de escolha para o diagnóstico de TVP.

24ª QUESTÃO – O termo trombofilia refere-se a pré-disposição aumentada para ocorrência de fenômenos tromboembólicos. Sobre a síndrome do anticorpo antifosfolípide (SAF) e tromboembolismo venoso (TEV), marque a alternativa INCORRETA:

- A. () O primeiro episódio de TEV associado a SAF é tratado por heparinização sistêmica por 5 dias pelo menos e anticoagulação oral por 12 meses.
- B. () A ocorrência de acidente vascular cerebral isquêmico em paciente com SAF é contraindicação para anticoagulação devido o risco de sangramento cerebral.
- C. () Na maioria dos casos de SAF em que se faz necessário o uso de anticoagulação oral o RNI pode ser mantido entre 2 e 3.
- D. () Pacientes com TVP e trombose arterial recorrente associado a SAF é tratado com anticoagulação oral perene e antiagregante plaquetário.

25ª QUESTÃO – Analise as seguintes afirmativas em relação aos traumatismos vasculares e marque “V” para as verdadeiras e “F” para as falsas. Em seguida, marque a alternativa que contém a sequência de respostas CORRETA, na ordem de cima para baixo.

- () A maioria das lesões da artéria braquial são iatrogênicas e como sequela de traumatismo penetrante.
- () A oclusão da artéria poplítea pós-trauma está associada a baixa taxa de amputação devido à rica rede colateral ao redor do joelho.
- () 90% das lesões cervicais são causadas por ferimentos penetrantes.
- () O uso do torniquete é útil como medida temporária para controle de sangramento.

- A. () F, V, F, V.
- B. () V, V, F, F.
- C. () V, F, V, F.
- D. () F, F, V, V.

26ª QUESTÃO – Em relação à terapêutica farmacológica da claudicação intermitente, marque a alternativa INCORRETA:

- A. () O Cilostazol é o medicamento de escolha para paciente com claudicação intermitente que não melhora com mudança dos hábitos de vida e deambulação.
- B. () O Cilostazol é uma droga inibidora da fosfodiesterase III e metabolizado pelo citocromo P-450.
- C. () O Cilostazol é contraindicado para paciente com insuficiência cardíaca congestiva.
- D. () O Cilostazol possui ação vasodilatadora direta e não inibe a agregação plaquetária.

27ª QUESTÃO – Em relação à Displasia Fibromuscular de artéria renal (DFM), marque a alternativa CORRETA:

- A. () Complicação frequente é a dissecção de artéria renal.
- B. () Aneurismas de artérias renais são comuns em pacientes com DFM renal.
- C. () O diagnóstico diferencial arteriográfico deve ser feito com doenças inflamatórias da Aorta, como doença de Takayasu.
- D. () Elevados níveis de creatinina sérica e insuficiência renal são comuns quando a doença é bilateral.

28ª QUESTÃO – Os agentes antagonistas da vitamina K produzem efeito anti coagulante pela interferência na interconversão cíclica da vitamina K. Marque a alternativa que NÃO sofre essa intervenção:

- A. () Proteína C.
- B. () Fatores de coagulação V, VI e VIII.
- C. () Proteína S.
- D. () Fatores de coagulação VII, IX e X.

29ª QUESTÃO – O fenômeno de Raynaud caracteriza-se por ataques episódios de vasoespasmo em pequenas artérias e arteríolas das regiões distais das extremidades causados pelo:

- A. () Calor, calçados apertados ou por corantes.
- B. () Frio, estímulos sensoriais ou por drogas.
- C. () Frio, por estímulos emocionais ou por drogas.
- D. () Pólen, atividades físicas ou por frio.

30ª QUESTÃO – Marque a alternativa CORRETA. A Síndrome de Parkes Weber (PW) é uma mal formação vascular complexa, muito semelhante à descrita por Klippel-Trenaunay (KT), diferenciada desta por qual das alternativas abaixo?

- A. () A Síndrome de Parkes Weber não leva a hipertrofia do membro tão acentuada do membro como na KT.
- B. () A Síndrome de Parkes Weber é diferenciada da Síndrome Klippel Trenaunay pela ocorrência de microfístulas, o que torna o quadro varicoso mais intenso e grave, levando a graus variados de insuficiência cardíaca.
- C. () A Síndrome de Parkes Weber tem com método de diagnóstico importante a flebografia ascendente e descendente para o sistema venoso profundo valvular, e na avaliação de possíveis anomalias das veias tronculares.
- D. () Na Síndrome de Klippel-Trenaunay a arteriografia seletiva da extremidade envolvida identifica grande quantidade de microfístulas, segmentos arteriais calibrosos e enchimento venoso precoce.

31ª QUESTÃO – Com relação à doença arterial obstrutiva dos membros inferiores levando a isquemia crônica, alguns fatos e considerações estatísticas são importantes para a elaboração dos conceitos que norteiam a conduta terapêutica atual. Acerca deste tema, marque a alternativa CORRETA:

- A. () Cerca de 70% dos pacientes sintomáticos apresentam-se com claudicação intermitente; a dor de repouso acomete aproximadamente 20% e a gangrena 10%.
- B. () A claudicação intermitente atinge 18% da população de menos de 60 anos. Na faixa de 60-69 anos a incidência sobe para 37% e acima de 70 anos para 52%.
- C. () A presença da diabetes pouco acelera a progressão e a severidade da isquemia. Cerca de 3% dos diabéticos virão a apresentar isquemia de seus membros.
- D. () A isquemia agrava-se no claudicante, porém, preserva os outros segmentos arteriais, tanto proximais com distais à lesão inicial.

32ª QUESTÃO – No tratamento cirúrgico da doença arterial obstrutiva dos membros inferiores a angioplastia subintimal é uma opção terapêutica e consiste em obter um conduto novo dentro da parede arterial. Sobre este acesso, é CORRETO afirmar que:

- A. () Somente pode ser utilizada em casos de oclusões arteriais crônicas, com pelo menos três meses de evolução, pelo risco de embolia de trombos não totalmente organizados.
- B. () O espaço entre o endotélio e a lâmina elástica externa é um verdadeiro leito virtual, que permite sua cateterização e dilatação, criando assim uma *nova luz* por uma dissecação intencional.
- C. () Esta técnica está restrita ao segmento fêmoro poplíteo, com bons resultados apenas neste segmento.
- D. () Sempre se utiliza de stents para manter a *nova luz* e evitar o recoil após a dilatação com balão.

33ª QUESTÃO – Sobre as oclusões arteriais agudas, é CORRETO afirmar que:

- A. () A incidência de êmbolos para os membros inferiores é cerca de cinco vezes maior que para os membros superiores.
- B. () A incidência de êmbolos para as artérias renais é três vezes maior que para os membros superiores.
- C. () A incidência de êmbolos para o cérebro é quatro vezes menor que para a circulação visceral.
- D. () A incidência de êmbolos para a artéria braquial é cinco vezes menor que para a artéria subclávia.

34ª QUESTÃO – Para o diagnóstico do Aneurisma de Aorta Abdominal (AAA) é CORRETO afirmar que:

- A. () Quando se suspeita do AAA pelo exame clínico ou por um Rx de abdome, o primeiro exame a ser realizado deve ser uma tomografia simples de abdome.
- B. () Quando se suspeita do AAA pelo exame clínico ou por um Rx de abdome, o primeiro exame a ser realizado deve ser a ultrassonografia ou o eco-Doppler.
- C. () A Angiotomografia multi-slice é hoje o primeiro exame diagnóstico a ser realizado na suspeita do AAA pelo exame clínico ou por um Rx de abdome.
- D. () Quando se suspeita do AAA pelo exame clínico ou por um Rx de abdome, o primeiro exame a ser realizado é uma angioressonância de abdome.

35ª QUESTÃO – Na classificação do Aneurisma da aorta toracoabdominal, Crawford modificada por Safi, considerando as características anatômicas referentes à origem e extensão, é CORRETO afirmar que:

- A. () O tipo II envolve toda a aorta torácica descendente, desde a emergência da artéria subclávia esquerda até a região aonde se originam as artérias viscerais.
- B. () O tipo I inicia-se a partir da artéria subclávia esquerda, acometendo toda a aorta torácica descendente e a abdominal, até sua bifurcação.
- C. () O tipo III compromete a aorta torácica descendente desde o sexto espaço intercostal até baixo das artérias renais.
- D. () O tipo IV envolve a aorta torácica descendente desde o sexto espaço intercostal até as artérias renais.

36ª QUESTÃO – A lesão de grandes veias constitui-se em grave problema durante a ressecção de um Aneurisma da Aorta Abdominal (AAA). As anomalias venosas podem significar grandes problemas técnicos, quando associadas a um AAA. Essas anomalias estão abaixo descritas. Marque a alternativa INCORRETA:

- A. () Veia renal esquerda retro aórtica.
- B. () Veia cava anular, isto é, uma veia pré-aórtica e outra retro aórtica.
- C. () Duplicação da veia cava inferior, com uma delas em cada lado da aorta.
- D. () Veia cava transposta para o lado esquerdo da aorta.

37ª QUESTÃO – Sobre a relação do rim em ferradura associado ao aneurisma da aorta abdominal, é INCORRETO afirmar que:

- A. () O rim em ferradura em um terço dos casos apresenta suprimento arterial normal, havendo nos outros dois terços, um suprimento anômalo para o istmo.
- B. () O rim em ferradura normalmente esta sobre a veia cava e a aorta, só raramente apresenta-se atrás destas estruturas.
- C. () A grande maioria dos rins em ferradura está fundida por seus pólos inferiores.
- D. () O istmo do rim em ferradura é quase sempre fibrótico e raramente parenquimatoso, ponto de acesso para a aorta durante uma cirurgia.

38ª QUESTÃO – No tratamento de aneurisma da aorta toracoabdominal a circulação arterial da medula provém de ramos radiculo-medulares dentre eles a mais calibrosa, ao nível toracolombar, e de vital importância na irrigação da medula é:

- A. () Artéria espinhal posterior.
- B. () Artéria espinhal anterior.
- C. () Artéria sacral média.
- D. () Artéria radicular magna.

39ª QUESTÃO – Dentre as doenças abaixo relacionadas, marque a alternativa que apresenta no exame angiográfico lesões em Conta de Rosário:

- A. () Síndrome de Raynaud.
- B. () Entrelaçamento da artéria poplítea.
- C. () Displasia fibromuscular.
- D. () Tromboangeite obliterante.

40ª QUESTÃO – Obstrução de artérias de pequeno e médio calibre, em paciente fumante na faixa etária de 20 aos 40 anos constitui a marca registrada da:

- A. () Eritemalgia.
- B. () Tronboangeite Obliterante.
- C. () Lúpus Eritematoso.
- D. () Doença de Behçet.

-----corte aqui-----

GABARITO DO CANDIDATO

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40