

**CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGO NO QUADRO DE
OFICIAIS DE SAÚDE DA POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS, PARA O
ANO DE 2013 (QOS/2013).**

**QOS/2013 - MÉDICO
(CIRURGIA PLÁSTICA)**

(Edital DRH/CRS nº 13/2012, de 11 de dezembro de 2012)

Língua Portuguesa, Direitos Humanos e Conhecimentos Específicos

NOME: _____

LOCAL DE PROVA: _____ SALA: _____

DATA: 06/07/2014

INSTRUÇÕES AOS CANDIDATOS:

1. Prova sem consulta.
2. Abra esse caderno de prova somente quando autorizado.
3. Esta prova contém 40 (quarenta) questões valendo 2,5 (dois vírgula cinco) pontos cada e valor total de 100 (cem) pontos.
4. Para cada questão existe somente uma resposta.
5. Responda as questões e marque a opção desejada na folha de respostas, usando caneta (tinta azul ou preta).
6. Não será admitido qualquer tipo de rasura na folha de respostas. As questões rasuradas ou em branco ou com dupla marcação serão consideradas nulas para o candidato.
7. O tempo máximo permitido para a realização da prova objetiva será de 3 (três) horas, incluindo o preenchimento da folha de respostas.
8. É proibido o uso de máquinas calculadoras, telefones celulares ou outros similares.
9. Iniciadas as provas, os candidatos somente poderão deixar a sala, e a esta retornar, exclusivamente para uso de sanitários ou bebedouros, após transcorrido o tempo mínimo de 1h, e devidamente acompanhados por fiscal do concurso.
10. Verifique se a prova é a corresponde a sua categoria e especialidade.
11. Ao final da prova, entregue ao aplicador a folha de respostas e o caderno de provas, devidamente preenchidos, assinados e conferidos.

LÍNGUA PORTUGUESA**Uma Galinha**

Clarice Lispector

Era uma galinha de domingo. Ainda viva porque não passava de nove horas da manhã.

Parecia calma. Desde sábado encolhera-se num canto da cozinha. Não olhava para ninguém, ninguém olhava para ela. Mesmo quando a escolheram, apalpando sua intimidade com indiferença, não souberam dizer se era gorda ou magra. Nunca se adivinharia nela um anseio.

Foi pois uma surpresa quando a viram abrir as asas de curto vôo, inchar o peito e, em dois ou três lances, alcançar a murada do terraço. Um instante ainda vacilou — o tempo da cozinheira dar um grito — e em breve estava no terraço do vizinho, de onde, em outro vôo desajeitado, alcançou um telhado. Lá ficou em adorno deslocado, hesitando ora num, ora noutro pé. A família foi chamada com urgência e consternada viu o almoço junto de uma chaminé. O dono da casa, lembrando-se da dupla necessidade de fazer esporadicamente algum esporte e de almoçar, vestiu radiante um calção de banho e resolveu seguir o itinerário da galinha: em pulos cautelosos alcançou o telhado onde esta, hesitante e trêmula, escolhia com urgência outro rumo. A perseguição tornou-se mais intensa. De telhado a telhado foi percorrido mais de um quarteirão da rua. Pouco afeita a uma luta mais selvagem pela vida, a galinha tinha que decidir por si mesma os caminhos a tomar, sem nenhum auxílio de sua raça. O rapaz, porém, era um caçador adormecido. E por mais ínfima que fosse a presa o grito de conquista havia soado.

Sozinha no mundo, sem pai nem mãe, ela corria, arfava, muda, concentrada. Às vezes, na fuga, pairava ofegante num beiral de telhado e enquanto o rapaz galgava outros com dificuldade tinha tempo de se refazer por um momento. E então parecia tão livre.

Estúpida, tímida e livre. Não vitoriosa como seria um galo em fuga. Que é que havia nas suas vísceras que fazia dela um ser? A galinha é um ser. É verdade que não se poderia contar com ela para nada. Nem ela própria contava consigo, como o galo crê na sua crista. Sua única vantagem é que havia tantas galinhas que morrendo uma surgiria no mesmo instante outra tão igual como se fora a mesma.

Afinal, numa das vezes em que parou para gozar sua fuga, o rapaz alcançou-a. Entre gritos e penas, ela foi presa. Em seguida carregada em triunfo por uma asa através das telhas e pousada no chão da cozinha com certa violência. Ainda tonta, sacudiu-se um pouco, em cacarejos roucos e indecisos. Foi então que aconteceu. De pura afobação a galinha pôs um ovo. Surpreendida, exausta. Talvez fosse prematuro. Mas logo depois, nascida que fora para a maternidade, parecia uma velha mãe habituada. Sentou-se sobre o ovo e assim ficou, respirando, abotoando e desabotoando os olhos. Seu coração, tão pequeno num prato, solejava e abaixava as penas, enchendo de tepidez aquilo que nunca passaria de um ovo. Só a menina estava perto e assistiu a tudo estarrecida. Mal porém conseguiu desvencilhar-se do acontecimento, despregou-se do chão e saiu aos gritos:

— Mamãe, mamãe, não mate mais a galinha, ela pôs um ovo! ela quer o nosso bem!

Todos correram de novo à cozinha e rodearam mudos a jovem parturiente. Esquentando seu filho, esta não era nem suave nem arisca, nem alegre, nem triste, não era nada, era uma galinha. O que não sugeria nenhum sentimento especial. O pai, a mãe e a filha olhavam já há algum tempo, sem propriamente um pensamento qualquer. Nunca ninguém acariciou uma cabeça de galinha. O pai afinal decidiu-se com certa brusquidão:

— Se você mandar matar esta galinha nunca mais comerei galinha na minha vida!

— Eu também! jurou a menina com ardor. A mãe, cansada, deu de ombros.

Inconsciente da vida que lhe fora entregue, a galinha passou a morar com a família. A menina, de volta do colégio, jogava a pasta longe sem interromper a corrida para a cozinha. O pai de vez em quando ainda se lembrava: "E dizer que a obriguei a correr naquele estado!" A galinha tornara-se a rainha da casa. Todos, menos ela, o sabiam. Continuou entre a cozinha e o terraço dos fundos, usando suas duas capacidades: a de apatia e a do sobressalto.

Mas quando todos estavam quietos na casa e pareciam tê-la esquecido, enchia-se de uma pequena coragem, resquícios da grande fuga — e circulava pelo ladrilho, o corpo avançando atrás da cabeça, pausado como num campo, embora a pequena cabeça a traísse: mexendo-se rápida e vibrátil, com o velho susto de sua espécie já mecanizado.

Uma vez ou outra, sempre mais raramente, lembrava de novo a galinha que se recortara contra o ar à beira do telhado, prestes a anunciar. Nesses momentos enchia os pulmões com o ar impuro da cozinha e, se fosse dado às fêmeas cantar, ela não cantaria mas ficaria muito mais contente. Embora nem nesses instantes a expressão de sua vazia cabeça se alterasse. Na fuga, no descanso, quando deu à luz ou bicando milho — era uma cabeça de galinha, a mesma que fora desenhada no começo dos séculos.

Até que um dia mataram-na, comeram-na e passaram-se anos.

Texto extraído do livro "Laços de Família", Editora Rocco - Rio de Janeiro, 1998, pág. 30. Selecionado por Ítalo Moriconi, figura na publicação "Os Cem Melhores Contos Brasileiros do Século".

INTERPRETAÇÃO DE TEXTO

1ª QUESTÃO – De acordo com o texto é CORRETO afirmar que:

- A. () A cozinheira é quem narra a história.
- B. () A galinha é quem narra a história.
- C. () A menina é a narradora da história.
- D. () O narrador da história é onisciente.

2ª QUESTÃO – Marque a alternativa CORRETA quanto ao perfil psicológico da galinha antes do início do preparo do almoço:

- A. () Calma e introvertida.
- B. () Calma e extrovertida.
- C. () Agitada e introvertida.
- D. () Agitada e extrovertida.

3ª QUESTÃO – Marque a alternativa CORRETA que corresponda ao sentido dado à palavra *apatia*, na passagem do texto relacionada ao comportamento da galinha quando ela passou a viver com a família:

- A. () Faculdade de compreender emocionalmente um objeto.
- B. () Estado caracterizado por indiferença, ausência de sentimentos, falta de atividade e de interesse.
- C. () Capacidade de projetar a personalidade de alguém num objeto.
- D. () Processo de identificação em que o indivíduo se coloca no lugar do outro.

4ª QUESTÃO – Marque a alternativa CORRETA com relação ao que propiciou o desfecho da história da galinha:

- A. () A coragem demonstrada pela galinha na tentativa de fuga.
- B. () A capacidade de reprodução da galinha.
- C. () O esquecimento da visão da galinha como um animal de estimação.
- D. () A capacidade da galinha de sobressaltar.

GRAMÁTICA

5ª QUESTÃO – Marque a alternativa CORRETA com relação à formação de palavras por derivação parassintética:

- A. () Absolutamente.
- B. () Incapaz.
- C. () Combater.
- D. () Emudecer.

6ª QUESTÃO – Marque a alternativa CORRETA cujo pronome exerce a função sintática de objeto direto:

- A. () Eu não quis ir à escola.
- B. () Espero-o na faculdade.
- C. () Trouxe o livro para mim.
- D. () Ela só pensa em si.

7ª QUESTÃO – Marque a alternativa CORRETA cuja concordância nominal se encontra de acordo com a norma gramatical:

- A. () Os alunos ficaram alerta porque a porta da sala estava meio aberta.
- B. () Os alunos ficaram alertas porque a porta da sala estava meio aberta.
- C. () Os alunos ficaram alerta porque a porta da sala estava meia aberta.
- D. () Os alunos ficaram alertas porque a porta da sala estava meia aberta.

8ª QUESTÃO – Nos períodos compostos por subordinação, marque a alternativa CORRETA cujo termo em destaque apresenta uma oração que exerce a função de objeto indireto:

- A. () Veja que horas são.
- B. () Pressentimos que o verão chegou.
- C. () Duvidei de que a cidade precisasse de obras.
- D. () Minha vontade era que todos comparecessem.

9ª QUESTÃO – Marque a alternativa CORRETA que se relaciona ao emprego adequado da estrutura contendo o verbo *bater* com o sentido apresentado entre parênteses:

- A. () O carteiro bateu a porta da empresa e foi o gerente quem atendeu (ato de chamar / bater junto à porta para que atendam).
- B. () O carteiro bateu à porta da empresa e foi o gerente quem atendeu (ato de chamar / bater junto à porta para que atendam).
- C. () O funcionário após discutir com o chefe bateu à porta da sala e saiu em direção ao refeitório (ato de fúria / fechar a porta com força).
- D. () O funcionário após discutir com o chefe bateu na porta da sala e saiu em direção ao refeitório (ato de fúria / fechar a porta com força).

DIREITOS HUMANOS

10ª QUESTÃO – De acordo com os Direitos e Deveres Individuais e Coletivos existentes na Constituição da República Federativa do Brasil, é CORRETO afirmar que:

- A. () Em hipótese alguma, alguém pode ser privado de direitos por motivo de crença religiosa.
- B. () É livre a manifestação de pensamento, sendo permitido o anonimato.
- C. () É plena a liberdade de associação para fins lícitos, vedada a de caráter paramilitar.
- D. () É livre a expressão da atividade artística, observados, no entanto, a censura e a licença.

11ª QUESTÃO – Sobre o tema “discriminação contra pessoa em razão de sua orientação sexual”, conforme regulamentado pelo Decreto Estadual nº 43.683/2003, marque “V” para as assertivas verdadeiras e “F” para as assertivas falsas. Em seguida, marque a sequência de respostas CORRETA, na ordem de cima para baixo.

- () A coibição de manifestação de afeto em estabelecimento aberto ao público, inclusive o de propriedade de ente privado, constitui atentado contra os direitos da pessoa, desde que comprovadamente praticado em razão da orientação sexual da vítima.
- () A interdição do estabelecimento por prazo determinado é uma das penalidades previstas à pessoa jurídica de direito privado que praticar qualquer dos atos de discriminação previsto na legislação.
- () Para uma mesma infração, não pode ser aplicada à pessoa jurídica de direito privado mais de uma sanção dentre as previstas na legislação.
- () Quando a infração cometida por pessoa jurídica de direito privado estiver associada a preconceito por condição econômica caberá tanto a aplicação da pena de advertência quanto da de multa.

- A. () F, F, V, V.
- B. () F, V, F, V.
- C. () V, V, F, F.
- D. () V, F, V, F.

12ª QUESTÃO – De acordo com a Declaração Universal dos Direitos Humanos (DUDH), proclamada por Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas, é CORRETO afirmar que:

- A. () Ficou estipulado que a lei protegerá qualquer forma de intromissão na vida privada das pessoas.
- B. () Todos os seres humanos podem invocar os direitos proclamados na DUDH, com exceção das distinções fundadas no estatuto político do país da naturalidade da pessoa.
- C. () Em países sujeitos a alguma limitação de soberania, podem ocorrer distinções entre as pessoas de acordo com o estatuto jurídico do respectivo país.
- D. () Uma das finalidades de se proclamar a DUDH é a de que todos os indivíduos se esforcem, pelo ensino e pela educação, por desenvolver o respeito desses direitos e liberdades.

13ª QUESTÃO – Durante uma palestra sobre os preceitos existentes na Constituição da República Federativa do Brasil acerca da família, criança, adolescente, jovem e idoso, foram feitas as seguintes afirmativas:

- I. É função da família, Estado e sociedade o amparo às pessoas idosas, assegurando sua participação na comunidade.
- II. Os pais têm o dever de educar, criar e assistir os filhos menores.
- III. O Estado promoverá programas de assistência integral à saúde da criança, admitida a participação de entidades não governamentais.
- IV. É dever da família, da sociedade e do Estado colocar o jovem a salvo de toda forma de discriminação.

Estão CORRETAS as assertivas:

- A. () I e III, apenas.
- B. () I, II e IV, apenas.
- C. () II e IV, apenas.
- D. () Todas estão corretas.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

14ª QUESTÃO – Em relação ao Atestado Médico emitido pelo médico assistente para fins de perícia, é CORRETO afirmar que:

- A.() O atestado médico goza da presunção de veracidade, devendo, portanto, ser acatado em sua totalidade pelo médico da instituição ou perito.
- B.() O médico assistente deve informar ao perito o tipo de benefício que o paciente terá direito (afastamento do trabalho, aposentadoria, readaptação funcional).
- C.() O médico assistente deverá sugerir o provável tempo de repouso necessário para a recuperação do paciente.
- D.() É direito do médico assistente negar-se a emitir atestado quando discordar do benefício pleiteado por seu paciente.

15ª QUESTÃO – Conforme previsto na Resolução do Conselho Federal de Medicina nº 1931/2009, que dispõe sobre o Código de Ética Médica, é VEDADO ao médico:

- A.() Deixar de esclarecer ao trabalhador as condições de trabalho que ponham em risco sua saúde, devendo comunicar o fato aos empregadores responsáveis.
- B.() Deixar de informar ao paciente, em quaisquer circunstâncias, o diagnóstico, o prognóstico, os riscos e os objetivos do tratamento.
- C.() Assumir a responsabilidade de ato profissional que tenha praticado ou indicado por solicitação ou consentimento do paciente.
- D.() Internar e assistir seus pacientes em hospitais privados e públicos com caráter filantrópico ou não do qual não faça parte do corpo clínico.

16ª QUESTÃO – Marque a alternativa CORRETA:

- A.() O médico assistente deverá solicitar autorização por escrito do paciente ou de seu representante legal para incluir o registro de identificação do paciente em seus atestados, declarações ou relatórios.
- B.() Compete ao médico perito, qualquer que seja sua especialidade, orientar o periciando quanto ao seu diagnóstico, prescrever o tratamento e fazer prognóstico da evolução clínica.
- C.() O médico investido na função de perito deve ficar restrito aos relatórios do médico assistente do periciando para a elaboração de pareceres quanto à capacidade laborativa.
- D.() A perícia médica é a atividade médica legal responsável pela produção da prova técnica em procedimentos administrativos e ou em processos judiciais.

17ª QUESTÃO – Marque a alternativa CORRETA. O médico poderá ser excluído da função de perito oficial por algumas condições, como por impedimento legal ou suspeição. Considera-se condição de impedimento do perito:

- A.() Estar ele próprio respondendo a processo análogo, ou seu cônjuge, ascendente ou descendente até terceiro grau.
- B.() Ter prestado depoimento anterior no processo.
- C.() Tiver aconselhado qualquer parte.
- D.() For tutor, curador, donatário ou empregador de qualquer uma das partes.

18ª QUESTÃO – A respeito da antissepsia e assepsia, que são cuidados fundamentais à prática cirúrgica, marque a alternativa CORRETA:

- A.() Antissepsia é o uso de produtos antimicrobianos no tecido vivo e assepsia refere-se aos cuidados e preparo para manter o doente e o ambiente cirúrgico livres de germes.
- B.() Antissepsia é o mesmo que desinfecção e consiste no emprego de produtos antimicrobianos em objetos inanimados; assepsia seria o uso de roupas, campos estéreis, luvas e preparo do material cirúrgico.
- C.() Todos os antissépticos são considerados ideais a qualquer parte do corpo. São bem tolerados e eficazes ao que se propõem.
- D.() Todas as alternativas estão corretas.

19ª QUESTÃO – Marque a alternativa CORRETA. A artéria dorsal do pênis localiza-se imediatamente abaixo de qual camada anatômica?

- A.() Dartos.
- B.() Fáscia de Buck.
- C.() Túnica albugínea.
- D.() Túnica vaginal.

20ª QUESTÃO – Marque a alternativa CORRETA. As doses máximas recomendadas em anestesia local devem obedecer a determinados critérios.

- A. () Para a Lidocaína com vasoconstritor a 1:2000.000 a dose recomendada é de 1mg/kg a 3mg/kg e não deve exceder a 500mg no adulto.
- B. () A Rubopivacaína com vasoconstritor a 1:2000.000 é preconizada de 7mg/kg a 10mg/kg e não deve exceder a 500mg no adulto.
- C. () O uso da Bupivacaína com vasoconstritor a 1:200.000 é preconizado de 2mg/kg a 3mg/kg e não deve ultrapassar os 150mg no adulto.
- D. () A Lidocaína com vasoconstritor tem sua utilização consagrada e não há restrição ao seu uso nas anestésias locais.

21ª QUESTÃO – A Z-plastia é um exemplo de:

- A. () Retalho por rotação.
- B. () Retalho por avanço.
- C. () Retalho pediculado em ilha.
- D. () Retalho por transposição.

22ª QUESTÃO – O adelgaçamento de retalho frontal paramediano para reconstrução de nariz é:

- A. () Sempre inseguro.
- B. () Factível apenas no primeiro centímetro distal do retalho.
- C. () Mais seguro se realizado em etapa intermediária.
- D. () Mais bem realizado afinando-se a pele da testa por meio da expansão de tecido.

23ª QUESTÃO – Marque a alternativa CORRETA. Em caso de falha de retalho livre ocasionada por trombose venosa ou arterial:

- A. () Aplique heparina por via intravenosa e aguarde.
- B. () É necessário tentar remover todo o coágulo propagado.
- C. () É razoável reexplorar no dia seguinte.
- D. () O uso de estreptoquinase é o procedimento de escolha.

24ª QUESTÃO – Marque a alternativa CORRETA. Ao se planejar incisões na mão, a consideração mais importante a fazer é quanto às consequências. Na região palmar é fundamental que se observe:

- A. () Que as incisões devem obedecer as pregas de flexão.
- B. () Que as incisões devem ser perpendiculares às pregas, sem se preocupar em cruzá-las.
- C. () Nos dedos as incisões devem ser em linha reta, assim não ocorrerá prejuízo funcional.
- D. () A retração cicatricial independe de um bom planejamento para as incisões.

25ª QUESTÃO – Marque a alternativa CORRETA. No dedo, qual a localização típica do nervo digital em relação à artéria digital?

- A. () Dorsal.
- B. () Volar.
- C. () Lateral.
- D. () Proximal.

26ª QUESTÃO – Sobre o túnel do carpo, é CORRETO afirmar que:

- A. () Contém o flexor ulnar do carpo.
- B. () Contém a artéria ulnar.
- C. () É formado pelas fileiras proximal e distal do carpo e pelo retináculo dos músculos flexores.
- D. () Contém o flexor radial do carpo.

27ª QUESTÃO – A respeito da sindatilia, é CORRETO afirmar que:

- A. () É a afecção congênita da mão mais comum.
- B. () Há associação com a diabetes materna.
- C. () A classificação inclui a “mão em pá”.
- D. () A formação de prega comissural é menos provável se a separação é realizada após o segundo ano de vida.

28ª QUESTÃO – A respeito de implantes de seios, marque a alternativa CORRETA:

- A. () Implantes texturizados têm uma taxa de contratura capsular mais alta que os lisos.
- B. () Implantes de silicone têm uma taxa de deflação mais alta que os salinos.
- C. () Implantes salinos têm uma taxa de contratura capsular mais baixa que os de silicone.
- D. () A colocação subglandular tem taxa de contratura capsular mais baixa que a sub muscular.

29ª QUESTÃO – A toxina botulínica:

- A. () É derivada do *Bacillus botulinum*.
- B. () É derivada do *Bacillus anthracis*.
- C. () É derivada de bactérias anaeróbicas formadoras de esporos.
- D. () Pode causar hirsutismo.

30ª QUESTÃO – A respeito do nervo facial, marque a alternativa CORRETA:

- A. () As ramificações incluem a ramificação pós-auricular para o occipital e uma ramificação para o ventre anterior do digástrico.
- B. () É o nervo que mais comumente sofre dano durante a cirurgia de *face lift*.
- C. () O dano à ramificação mandibular tem menos chance de causar sequelas do que o dano à ramificação bucal.
- D. () A ramificação bucal é crucial para o funcionamento da pálpebra inferior.

31ª QUESTÃO – Marque a alternativa CORRETA. Numa paciente que se apresenta com *supratip* dois meses após rinoplastia, qual a conduta mais adequada?

- A. () Desengorduramento cirúrgico da ponta nasal.
- B. () Preencher com gordura a ponta nasal.
- C. () Microporagem do nariz.
- D. () Aguardar por mais quatro meses.

32ª QUESTÃO – Qual das seguintes técnicas de *face lift* tem a taxa mais alta de dano ao nervo facial?

- A. () Plano subperiosteal.
- B. () Plano subcutâneo.
- C. () Plano profundo.
- D. () *Lift* de suspensão craniana de acesso mínimo.

33ª QUESTÃO – Marque a alternativa CORRETA. Qual das seguintes alternativas contribui com o suprimento de sangue na mama?

- A. () Eixo arterial toracoacromial.
- B. () Artéria torácica lateral.
- C. () Segundo perfurante da artéria mamária interna.
- D. () Todas as alternativas acima.

34ª QUESTÃO – A respeito da Síndrome de Poland, é INCORRETO afirmar que:

- A. () Um retalho do latíssimo pediculado é adequado à reconstrução da dobra axilar anterior.
- B. () É mais comum em homens.
- C. () Sua incidência é 1:2500 entre os nascidos vivos.
- D. () É possível haver ampla variedade de deformidades das mamas, parede torácica, peitoral maior, membros superiores e mãos.

35ª QUESTÃO – Marque a alternativa CORRETA. Os efeitos sistêmicos de um grande queimado incluem:

- A. () Redução da resistência vascular sistêmica.
- B. () Aumento do retorno venoso.
- C. () Aumento da pré-carga cardíaca.
- D. () Aumento da resistência vascular pulmonar.

36ª QUESTÃO – Marque a alternativa CORRETA. Ao considerar uma reconstrução de queimadura da cabeça e pescoço, em que os olhos, nariz, boca, orelhas e couro cabeludo estejam todos envolvidos de maneira significativa, qual seria a ordem usual de prioridade da reconstrução?

- A. () Nariz, olhos, boca, couro cabeludo, orelhas.
- B. () Olhos, couro cabeludo, boca, orelhas, nariz.
- C. () Olhos, boca, couro cabeludo, nariz, orelhas.
- D. () Olhos, orelhas, nariz, boca, couro cabeludo.

37ª QUESTÃO – Marque a alternativa CORRETA. Trata-se de assunto relacionado com os retalhos locais na reconstrução de lesões de membro inferior traumático:

- A. () O uso da cabeça medial do gastrocnêmio leva a um déficit funcional significativo.
- B. () A secção paralela seriada da fáscia do gastrocnêmio pode permitir que o retalho cubra uma área maior.
- C. () A cabeça lateral do gastrocnêmio é maior do que a cabeça medial.
- D. () O sóleo e o gastrocnêmio apresentam o mesmo padrão de suprimento vascular.

38ª QUESTÃO – Em relação às fasciotomias de braço, marque a alternativa CORRETA:

- A. () O compartimento posterior é descomprimido utilizando-se uma incisão lateral.
- B. () O compartimento anterior é descomprimido utilizando-se uma incisão lateral.
- C. () O compartimento lateral é descomprimido utilizando-se uma incisão lateral.
- D. () O nervo radial pode ser descomprimido unicamente por intermédio de uma incisão lateral.

39ª QUESTÃO – Marque a alternativa CORRETA. A melhor modalidade para diagnóstico de osteomielite é:

- A. () Tomografia computadorizada.
- B. () Biópsia óssea.
- C. () Imagem por ressonância magnética combinada por tomografia computadorizada.
- D. () Imagem por ressonância magnética.

40ª QUESTÃO – Desde 1962, Winter defende um meio úmido para favorecer o processo cicatricial de uma lesão. Para ele, a presença de crosta e tecido desvitalizado pode dificultar a troca de oxigênio e conseqüentemente à cicatrização. Uma das maneiras de controlar o ambiente úmido está na escolha da cobertura (curativo) adequado que irá interferir diretamente no manejo do exsudato da ferida. Sobre a cobertura (curativo), relacione a primeira coluna de acordo com suas propriedades constantes na segunda coluna, em seguida, marque a alternativa que contém a sequência de respostas CORRETA, na ordem de cima para baixo.

- | | | |
|---------------------------------|--------|---|
| 1. Cobertura de Alginato. | () | Está indicada para feridas nas quais o processo de cicatrização está estagnado na fase de granulação. Necessita de uma cobertura secundária. |
| 2. Cobertura com prata. | () | Devido sua composição e capilaridade, tem uma grande capacidade de absorção e isto se deve ao seu intercâmbio iônico que é produzido entre o exsudato e os ácidos malurônico e glucurônico de suas fibras. Também possui capacidade hemostática já que os íons de Ca^{2+} induzem formação de protombina, da mesma maneira que o cálcio tem um efeito estabilizante da membrana celular e neutraliza o aumento da permeabilidade celular. |
| 3. Cobertura de carvão ativado. | () | Tem grande capacidade de absorção do exsudato, não deixa resíduos, diminui a possibilidade de maceração da borda perilesional. Apresentação em placas adesivas e não adesivas, promovem ação autolítica além de propriedade de isolamento e controle de pressão. Não necessita cobertura secundária. |
| 4. Cobertura de colágeno. | () | Favorece o controle da carga bacteriana, sendo primordial no tratamento de lesões criticamente colonizadas e infectadas. Pode necessitar ou não cobertura secundária dependendo da sua apresentação. |
| 5. Cobertura hidropolímero. | de () | Promove adsorção das moléculas de odor (ácidos n-butírico, n-valérico, n-caproico, n-heptanóico e n-caprílico produzidos pelas bactérias anaeróbicas). Está indicada para feridas altamente exsudativas, colonizadas e/ou infectadas. Necessita cobertura secundária. |

- A. () 5, 1, 4, 2, 3.
B. () 4, 5, 1, 2, 3.
C. () 4, 1, 5, 2, 3.
D. () 5, 1, 3, 2, 4.

-----corte aqui-----

GABARITO DO CANDIDATO

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |