

GABARITO - QOS/2009
GINECOLOGIA

1ª QUESTÃO	A	B	C	D
2ª QUESTÃO	A	B	C	D
3ª QUESTÃO	A	B	C	D
4ª QUESTÃO	A	B	C	D
5ª QUESTÃO	A	B	C	D
6ª QUESTÃO	A	B	C	D
7ª QUESTÃO	A	B	C	D
8ª QUESTÃO	A	B	C	D
9ª QUESTÃO	A	B	C	D
10ª QUESTÃO	A	B	C	D
11ª QUESTÃO	A	B	C	D
12ª QUESTÃO	A	B	C	D
13ª QUESTÃO	A	B	C	D
14ª QUESTÃO	A	B	C	D
15ª QUESTÃO	A	B	C	D
16ª QUESTÃO	A	B	C	D
17ª QUESTÃO	A	B	C	D
18ª QUESTÃO	A	B	C	D
19ª QUESTÃO	A	B	C	D
20ª QUESTÃO	A	B	C	D

21ª QUESTÃO	A	B	C	D
22ª QUESTÃO	A	B	C	D
23ª QUESTÃO	A	B	C	D
24ª QUESTÃO	A	B	C	D
25ª QUESTÃO	A	B	C	D
26ª QUESTÃO	A	B	C	D
27ª QUESTÃO	A	B	C	D
28ª QUESTÃO	A	B	C	D
29ª QUESTÃO	A	B	C	D
30ª QUESTÃO	A	B	C	D
31ª QUESTÃO	A	B	C	D
32ª QUESTÃO	A	B	C	D
33ª QUESTÃO	A	B	C	D
34ª QUESTÃO	A	B	C	D
35ª QUESTÃO	A	B	C	D
36ª QUESTÃO	A	B	C	D
37ª QUESTÃO	A	B	C	D
38ª QUESTÃO	A	B	C	D
39ª QUESTÃO	A	B	C	D
40ª QUESTÃO	A	B	C	D

GINECOLOGIA



DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS
CENTRO DE RECRUTAMENTO E SELEÇÃO



PROVA DO CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGO DE 2º TENENTE DO QUADRO DE OFICIAIS DE SAÚDE (QOS) DA POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS.

QOS / 2009

(Edital DRH/CRS, nº 09/2008, de 29 de maio de 2008)

LÍNGUA PORTUGUESA, DIREITOS HUMANOS E CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS.

NOME: _____

LOCAL DE PROVA: _____ **SALA:** _____

INSTRUÇÕES AOS CANDIDATOS:

1. Abra este caderno de prova somente quando autorizado.
2. Esta prova contém 40 (quarenta) questões valendo 2,5 (dois vírgula cinco) pontos cada e valor total de 100 (cem) pontos.
3. O tempo máximo permitido para a realização da prova objetiva será de 3 (três) horas incluindo o preenchimento da folha de respostas.
4. Responda as questões e marque a opção desejada na folha de respostas, usando caneta (tinta azul ou preta).
5. Para cada questão existe somente uma resposta.
6. Prova sem consulta.
7. Não será admitido nenhum tipo de rasura na folha de respostas. As questões rasuradas ou em branco ou com dupla marcação serão consideradas nulas para o candidato.
8. É proibido o uso de máquinas calculadoras, telefones celulares ou outros similares.
9. Iniciadas as provas, os candidatos somente poderão deixar a sala, e a esta retornar, exclusivamente para uso de sanitários ou bebedouros, e ainda assim somente no intervalo de tempo abrangido dentro da segunda hora de realização das provas, ou seja, das 09:30 às 10:30 hs, e devidamente acompanhados por fiscal do concurso.
10. Ao final da prova, entregue ao aplicador a folha de respostas, devidamente preenchida, assinada e conferida.

PROVA DO CONCURSO PÚBLICO P/ PROVIMENTO DE CARGO DE 2º TEN DO
QUADRO DE OFICIAIS DE SAÚDE (QOS) DA PMMG – 2009 (GINECOLOGIA)

LÍNGUA PORTUGUESA

Ação sem insígnia

Rosane Pavam (10/04/2008)

“O teste para uma inteligência de primeira categoria”, disse o escritor americano F. Scott Fitzgerald, “é a capacidade de ter em mente duas idéias opostas ao mesmo tempo, e ainda continuar em condições de funcionar”. Este parece ser um dito para todos os americanos, eles e nós. A capacidade de absorver esta simultaneidade serve a qualquer um, é mesmo necessária, especialmente se desejamos compreender uma ironia, um sarcasmo, uma complexidade. Um grego já sabia disto antes de todos.

E, no entanto, é quase certo que, ainda hoje, nós nos vejamos em dificuldades, como opinião pública, para agir nas entrelinhas e exercer a sutileza no largo caminho entre um não e um sim. Que enorme diferença haveria entre republicanos e democratas, lulistas e serristas, milionários e perdedores, obamas e clintons? As compreensões deveriam ser dinâmicas como o monjolo cuja água que entra se renova naquela que sai – no fundo, é uma água só.

Especialmente quando nos pomos a escrever para a imprensa, experimentamos muitas e cotidianas incompreensões. O risco de ser sutil vem junto com aquele de exercer a profissão. É um risco semelhante metaforicamente àquele de que foi vítima Ayrton Senna na Tamburello: claro está que o piloto não desconhecia a possibilidade muito grande de se espatifar numa curva, mas, além de todos, ele conhecia seu valor de mercado e considerava tal chance como inevitável em cada corrida. Jamais fugiu de correr do jeito que lhe pareceu melhor. Mas, bem, opa, não se pode mexer em um ícone como Senna, nem por alegoria, nem por livre-pensar, nem, muito menos, por humor! Então me desculpem?

Mas é que eu temo que a cada dia nos aproximemos de um jeito Bope de ser, jocoso, emburrecido, prepotente, com arma em punho, quando o homem tem pensamentos a sacar diante de várias situações tidas por extremas. Nós temos preferido nos tornar contundentes como a polícia, sem, contudo, exibir a consistência exigida para a ação de um policial. A cada dia, nós parecemos incapazes de expressar os sentimentos em forma de prisma, absorvendo e refletindo uma luz a partir de muitos lados.

Podemos divagar solitariamente sobre quem teria matado a pobre menina Isabela, por exemplo, o pai, a madrasta ou o pedreiro, neste enredo de intimidade macabra que se anuncia a qualquer espectador de tevê ou leitor de jornal. Mas de que nos serve jogar a primeira pedra em algum suspeito não julgado, diante da delegacia pela qual ele passa, munidos de nossos pequenos filhos ao colo, encapotados e desentendidos numa noite fria? Vi esta cena em um jornal sensacionalista de televisão e senti o frio da rua invadir meu sofá. Quem conhece ao certo o autor da atrocidade contra a menina, tão certo desta autoria que pode prejudicá-la?

PROVA DO CONCURSO PÚBLICO P/ PROVIMENTO DE CARGO DE 2º TEN DO
QUADRO DE OFICIAIS DE SAÚDE (QOS) DA PMMG – 2009 (GINECOLOGIA)

Somos muitos, somos vários, e tal atitude de linchamento deve dizer respeito à intensa agitação psicológica de cada um, a seu medo de identificar-se com a monstruosidade, a sua necessidade de gritar, para afastá-la. Ninguém pode impedir uma pessoa justamente consternada (quanto mais duas ou três, juntas, contaminadas pelo repúdio), que se manifeste publicamente. Mas este é um assunto sobre o qual podemos refletir antes de chegar à ação, ou pelo menos depois de tê-la alcançado.

Falei sobre Isabela, mas não há só ela neste vasto, triste mundo. Somos policiais de muitos modos, todos os dias, diante das pequenas atitudes alheias que nos incomodam ou que se sobressaem a nós. Não há nada ruim em ser policial, por favor, especialmente um policial real, que aja para coibir um crime! Mas existe algo de exasperante em nossa eterna beligerância no papel de juízes dos dias comuns, como se nos víssemos no direito de agir contra os outros sem portar a devida insígnia.

Nós nos julgamos em posição de avaliar, por exemplo, um artigo de David Mamet reproduzido no caderno Mais! da “Folha de S. Paulo” do dia 6 de abril. O diretor e dramaturgo Mamet, dizem os jornalistas, guinou à direita. Mas o artigo não expressa isto, parece-me. Diante deste artista, sempre foi possível ler as posições clássicas de um conservador. Um americano vê comumente dois mundos opostos, de republicanos ou democratas. Contudo, quem estaria mais à direita ou à esquerda entre os dois? Mamet reconhece essa diferença mínima, e agora nos diz o óbvio: que John Kennedy cometeu um pecado eleitoral tanto quanto George W. Bush. Há quanto tempo ele conhece esta verdade, não é? Faltou anotar, em Kennedy, a porção belicista que se reconhece facilmente em Bush.

Em seu artigo, Mamet, que faz filmes em torno de estabelecer erros (“O Assalto”) e culpas (“Cadete Winslow”), é um pensador liberal em busca do acerto e do aprimoramento de um estilo de vida. Ele não pode aceitar que sejam todos menos americanos do que são. Então, quando a América parece próxima do perigo do enxovalho e da destituição de sua primazia no cenário econômico, político e de idéias, ele promove uma grita, que deve ser tida por natural.

Que mal há em expor com sinceridade uma posição já conhecida? É o mesmo que fez Jason Reitman, cineasta de menor envergadura intelectual, em “Juno” e “Obrigado por Fumar”. Alguém tem de devolver a América a seu lugar: que sejam, estas pessoas, os intelectuais. Reitman e Mamet, artistas inteligentes, talvez se horrorizem diante da possibilidade de se verem administrados por um sistema chinês. Ninguém poderá condená-los no terreno da palavra. Mas, como observadores, sejamos sutis ao analisar suas posições.

Disponível em: <<http://cartacapital.com.br/app/coluna.jsp?a=2&a2=5&j=637>>

PROVA DO CONCURSO PÚBLICO P/ PROVIMENTO DE CARGO DE 2º TEN DO
QUADRO DE OFICIAIS DE SAÚDE (QOS) DA PMMG – 2009 (GINECOLOGIA)

INTERPRETAÇÃO DE TEXTO

1ª QUESTÃO – Com relação ao 7º parágrafo do texto, pode-se afirmar que:

- A. () A autora menoscaba o trabalho do policial real.
- B. () **Ainda que as pessoas se julguem, o papel da polícia é eminente.**
- C. () As pessoas comuns têm o direito de agir contra os outros, mesmo não sendo policiais.
- D. () O fato de as pessoas serem comparadas a “juízes dos dias comuns” torna inútil o trabalho policial investigativo.

2ª QUESTÃO – Leia a passagem abaixo:

“Que enorme diferença haveria entre republicanos e democratas, lulistas e serristas, milionários e perdedores, obamas e clintons?”

Pode-se dizer que a passagem acima foi construída através de um (a):

- A. () **antagonismo.**
- B. () parceria.
- C. () coalizão.
- D. () conivência.

3ª QUESTÃO – De acordo com o 3º parágrafo do texto, é **CORRETO** afirmar sobre Ayrton Senna que:

- A. () O piloto pode ser considerado néscio, quanto à possibilidade de sofrer um acidente.
- B. () O piloto passou incólume pela Tamburello.
- C. () **O piloto discernia sobre os percalços da profissão.**
- D. () O piloto considerava a chance de se acidentar como altiva.

4ª QUESTÃO – Com relação às idéias contidas no 5º parágrafo do texto, marque a alternativa **CORRETA**:

- A. () É de conhecimento de todos os brasileiros o homicida da menina Isabela.
- B. () **Não há por que julgar um suspeito que não foi sentenciado.**
- C. () O caso apresentado é um desconchavo da opinião pública.
- D. () A ignorância da população promoverá a absolvição do culpado.

GRAMÁTICA

5ª QUESTÃO – Eles ____ providenciaram as insígnias, que enviaram ____ às procurações, como instrumentos ____ para os fins colimados.

- A. () mesmo – anexos – bastante.
- B. () mesmos – anexo – bastantes.
- C. () mesmos – anexas – bastante.
- D. () **mesmos – anexas – bastantes.**

PROVA DO CONCURSO PÚBLICO P/ PROVIMENTO DE CARGO DE 2º TEN DO
QUADRO DE OFICIAIS DE SAÚDE (QOS) DA PMMG – 2009 (GINECOLOGIA)

6ª QUESTÃO– Examine as frases:

1. Quero saber _____ você não entendeu a ironia.
2. Conte-me _____ essa sutileza.
3. As incompreensões _____ eu passei foram muitas.
4. Você está com um jeito Bope de ser. Diga-me _____.
5. Deixem-me ir agora, _____ estou agitado.
6. Tudo na vida tem um _____.

A série que completa corretamente – pela ordem – as lacunas acima é:

- A. () porque/ por que/ por que/ por que/ por que/ por quê.
B. () por que/ porque/ por que/ por que/ por que/ porquê.
C. () porque/ porque/ por que/ porquê/ porque/ por quê.
D. () **por que/ por que/ por que/ por quê/ porque/ porquê.**

7ª QUESTÃO– A pontuação **CORRETA** do período abaixo encontra-se na alternativa:

“No que tange à ironia _____ podemos encará-la sob dois aspectos interessantes _____ é vício, acostumados que estamos a viver com ela _____ é álibi, capaz de tornar justificáveis muitos de nossos erros.”

- A. () **vírgula / dois pontos / ponto-e-vírgula.**
B. () vírgula / vírgula / vírgula.
C. () vírgula / ponto-e-vírgula / vírgula.
D. () vírgula / dois pontos / vírgula.

8ª QUESTÃO– Na frase: “*Temos necessidade de leis*”, o termo destacado exerce, sintaticamente, a função de:

- A. () objeto indireto.
B. () objeto direto.
C. () **complemento nominal.**
D. () adjunto adnominal do sujeito.

9ª QUESTÃO– Observe o seguinte grupo de orações:

1. *É necessário que sejam sutis.*
2. *A verdade é que ele conhecia o seu valor.*
3. *Só dizia uma coisa: que venceria os obstáculos.*

Temos orações subordinadas, **RESPECTIVAMENTE**:

- A. () **substantiva subjetiva, substantiva predicativa, substantiva apositiva.**
B. () substantiva objetiva direta, substantiva subjetiva, substantiva conformativa.
C. () adverbial condicional, adverbial conformativa, adverbial final.
D. () adverbial consecutiva, adverbial concessiva, adverbial proporcional.

PROVA DO CONCURSO PÚBLICO P/ PROVIMENTO DE CARGO DE 2º TEN DO
QUADRO DE OFICIAIS DE SAÚDE (QOS) DA PMMG – 2009 (GINECOLOGIA)

DIREITOS HUMANOS

10ª QUESTÃO – De acordo com o Decreto nº 43.683, de 10 de dezembro de 2003, que regulamenta a Lei nº 14.170/02, são espécies de sanções impostas às pessoas jurídicas de Direito privado autoras de manifestações de discriminações, coações e atentados contra os direitos das pessoas em razão da sua orientação sexual.

- A. () Prestação de serviço em entidades estaduais, obrigação de participar de atividades educativas relacionadas ao tema, proibição de participação em concurso público.
- B. () **Multa, suspensão de funcionamento de estabelecimento, rescisão de contratos firmado com órgão ou entidade da administração Estadual.**
- C. () Obrigação de participação em atividades culturais, proibição de participação em concurso público, obrigação de proferir palestras educativas relacionadas com a lei.
- D. () Prestação de serviços em hospitais da rede estadual, prestação de serviços comunitários.

11ª QUESTÃO – De acordo com a Declaração Universal dos Direitos Humanos, de 10 de dezembro de 1948, é **CORRETO** afirmar que:

- A. () **Toda pessoa tem direito à vida, à liberdade e à segurança pessoal.**
- B. () Ninguém será submetido à tortura, salvo nos casos de autoria de crime contra a segurança nacional.
- C. () Quando o país estiver em estado de sítio poderá ocorrer a detenção e a prisão arbitrária.
- D. () Toda pessoa tem direito a repouso e a lazer, inclusive a limitação razoável das horas de trabalho e férias anuais não remuneradas.

12ª QUESTÃO – De acordo com o artigo 14 da Constituição da República Federativa do Brasil, de 5 de outubro de 1988, a soberania popular será exercida pelo sufrágio universal e pelo voto direto e secreto, com valor igual para todos, e, nos termos da lei, mediante:

- A. () Eleição do Presidente da República, dos Governadores dos Estados e Prefeitos Municipais.
- B. () Aprovações de normas e regulamentos diversos pelo Congresso Nacional (Câmara dos Deputados e Senado Federal), Assembleias Legislativas dos Estados e Câmaras de Vereadores dos Municípios.
- C. () **Plebiscito, referendo e iniciativa popular.**
- D. () Eleições de Senadores, Deputados federais e Estaduais, como também dos Vereadores Municipais.

PROVA DO CONCURSO PÚBLICO P/ PROVIMENTO DE CARGO DE 2º TEN DO
QUADRO DE OFICIAIS DE SAÚDE (QOS) DA PMMG – 2009 (GINECOLOGIA)

13ª QUESTÃO – O artigo 5º da Constituição da República Federativa do Brasil, de 5 de outubro de 1988, elenca os direitos e os deveres individuais e coletivos afirmando que todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade.

Com base na afirmação acima marque a única opção **CORRETA**.

- A. () O artigo 5º não reconhece a gratuidade do *habeas corpus* e do *habeas data*, e, na forma da lei, os atos necessários ao exercício da cidadania.
- B. () O artigo 5º reconhece a inviolabilidade da intimidade, da vida privada, da honra e da imagem, assegurando o direito a indenização pelo dano moral ou material decorrente de sua violação.
- C. () O artigo 5º reconhece a gratuidade do Mandado de Segurança.
- D. () O artigo 5º reconhece a individualização da pena e a adoção, como pena possível de ser aplicada, o banimento e a perda de bens.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
GINECOLOGIA

14ª QUESTÃO – Com relação ao desenvolvimento embriológico do aparelho genital é correto afirmar:

- A. () Os ductos de Wolff dão origem as tubas, corpo uterino e vagina superior.
- B. () O hormônio anti-mulleriano é produzido pelos ovócitos primários.
- C. () As células germinativas primordiais migram do saco vitelínico para as cristas genitais.
- D. () A formação do hormônio anti-mulleriano é induzida pelo cromossomo X.

15ª QUESTÃO – Com relação ao ciclo menstrual é **CORRETO** afirmar:

- A. () Níveis crescentes de estradiol produzem feed-back positivo sobre o Hormônio Folículo Estimulante (FSH) durante a fase folicular.
- B. () A ovulação ocorre 24-36h após o pico do Hormônio Luteinizante (LH).
- C. () A inibina estimula a secreção de FSH.
- D. () Altos níveis de estrogênio produzem feed-back negativo sobre o Hormônio Luteinizante (LH).

PROVA DO CONCURSO PÚBLICO P/ PROVIMENTO DE CARGO DE 2º TEN DO
QUADRO DE OFICIAIS DE SAÚDE (QOS) DA PMMG – 2009 (GINECOLOGIA)

16ª QUESTÃO – Com relação aos hormônios reprodutivos é **CORRETO** afirmar:

- A. () O Hormônio Folículo Estimulante (FSH) e o Hormônio Luteinizante (LH) são produzidos pela hipófise posterior.
- B. () O Fator de Inibição da Prolactina (PIF) é provavelmente a Serotonina.
- C. () Os agonistas GnRH aumentam o número de receptores GnRH na superfície celular do gonadotrofo em um processo denominado supra-regulação.
- D. () O Hormônio Liberador de Gonadotrofina (GnRH) regula simultaneamente a secreção de Hormônio Folículo Estimulante (FSH) e Hormônio Luteinizante (LH) de acordo com a amplitude e frequência de seus pulsos.

17ª QUESTÃO – Marque a alternativa **CORRETA**:

- A. () Os contraceptivos hormonais contendo somente progesterona não interferem na produção de leite materno durante a amamentação.
- B. () As progesteronas sintéticas da classe 19-nor-progestogênio não possuem efeito sobre o metabolismo dos lipídios e dessa forma são mais seguras.
- C. () Os contraceptivos orais contendo somente progestogênios possuem a mesma eficácia dos contraceptivos combinados (estrogênios + progestogênios).
- D. () Contraceptivos contendo baixa dose de etinilestradiol (30µg) não estão contra-indicados em usuárias que possuem trombofilia familiar.

18ª QUESTÃO – A resposta sexual feminina completa é composta sucessivamente pelas fases:

- A. () Desejo, excitação, orgasmo, platô e resolução.
- B. () Resolução, desejo, excitação, orgasmo e platô.
- C. () Desejo, excitação, platô, orgasmo e resolução.
- D. () Resolução, desejo, platô, excitação e orgasmo.

19ª QUESTÃO – Com relação a gravidez ectópica é **CORRETO** afirmar:

- A. () Se íntegra, possui dor abdominal localizada. Quando rota, a dor torna-se generalizada.
- B. () Na maioria das vezes as gestações ectópicas apresentam aumento do B-hCG (gonadotrofina coriônica) de 80% a cada 48h.
- C. () História prévia de gestação ectópica não aumenta o risco para futuras gestações ectópicas.
- D. () A avaliação ultra-sonográfica por via endovaginal permite o diagnóstico de gestações intra-uterinas com níveis de B-hCG (gonadotrofina coriônica) a partir de 500UI/ml.

PROVA DO CONCURSO PÚBLICO P/ PROVIMENTO DE CARGO DE 2º TEN DO
QUADRO DE OFICIAIS DE SAÚDE (QOS) DA PMMG – 2009 (GINECOLOGIA)

20ª QUESTÃO– Com relação a flora vaginal é **CORRETO** afirmar:

- A. () A vaginose bacteriana é caracterizada pela associação de aeróbios e *Gardnerella*.
- B. () Um pH alcalino predispõe ao aparecimento da *Candida*.
- C. () O ácido láctico produzido pelos lactobacilos é o responsável por um pH menor que 4,5.
- D. () As “células indicadoras” são marcadores específicos da vaginite por *Trichomonas*.

21ª QUESTÃO– Com relação às doenças da mama, é **CORRETO** afirmar:

- A. () A causa mais comum de descarga papilar espontânea unilateral, uniductal, sanguinolenta ou serossanguinolenta é o papiloma ductal.
- B. () A alteração fibrocística da mama sempre está associada a um aumento do risco de câncer de mama.
- C. () O *cistossarcoma filóides* é um tumor que aparece preferencialmente em pacientes jovens.
- D. () Os implantes mamários revestidos de silicone são isentos de complicações.

22ª QUESTÃO– Sobre a puberdade feminina é **CORRETO** afirmar

- A. () É considerada puberdade tardia quando a menina não desenvolve características sexuais secundárias até os 11 anos.
- B. () O cariótipo deve ser determinado em qualquer mulher com puberdade tardia e aumento das concentrações basais de FSH (hormônio folículo estimulante).
- C. () Somente é considerada puberdade precoce o desenvolvimento das características sexuais secundárias antes dos 6 anos.
- D. () Os eventos fisiológicos da puberdade feminina seguem a seqüência: pubarca, telarca e menarca.

23ª QUESTÃO– Com relação ao quadro de amenorréia:

- A. () Amenorréia secundária é definida como ausência de menstruação por três ciclos menstruais normais ou acima de 6 meses em mulheres com ciclos irregulares.
- B. () Diante de um caso de amenorréia secundária, o primeiro exame de escolha é a ultra-sonografia.
- C. () Na presença de amenorréia primária e útero ausente a hipótese diagnóstica provável é de Síndrome de Turner.
- D. () A hiperprolactinemia não está associada a amenorréia.

PROVA DO CONCURSO PÚBLICO P/ PROVIMENTO DE CARGO DE 2º TEN DO
QUADRO DE OFICIAIS DE SAÚDE (QOS) DA PMMG – 2009 (GINECOLOGIA)

24ª QUESTÃO– Com relação à endometriose:

- A. () Existe indicação para laparotomia no tratamento da endometriose mínima.
- B. () O Acetato de Medroxiprogesterona (AMP) é menos eficaz que o Danazo no tratamento clínico da endometriose.
- C. () Filhas de pacientes com endometriose não possuem risco aumentado para endometriose.
- D. () Os níveis de CA 125 estão aumentados na endometriose moderada e grave.

25ª QUESTÃO– Com relação a fertilidade feminina é **CORRETO** afirmar:

- A. () A taxa de fecundibilidade de uma mulher de 20 anos é igual a taxa de fecundibilidade de uma mulher de 40 anos.
- B. () A taxa de abortamento espontâneo de uma mulher de 20 anos é igual a taxa de abortamento espontâneo de uma mulher de 40 anos.
- C. () Quanto maior a taxa de FSH no 3º dia do ciclo, menor será a chance de gravidez.
- D. () Na investigação de infertilidade primária, atualmente a histeroscopia substitui a histerossalpingografia.

26ª QUESTÃO– Com relação à menopausa:

- I – Após a menopausa, cessa a produção de estrogênios no organismo feminino.
- II – A menopausa precoce (prematura) é definida como a ocorrência espontânea de menopausa antes dos 40 anos de idade.
- III – A menopausa ocorre mais cedo em mulheres tabagistas.
- IV – Níveis de FSH (hormônio folículo estimulante) superiores a 40 mUI/ml são compatíveis com o diagnóstico de falência ovariana.

Marque a alternativa que corresponda às afirmações **CORRETAS**:

- A. () I, II e IV, apenas.
- B. () II e IV, apenas.
- C. () IV, apenas.
- D. () II, III e IV, apenas.

PROVA DO CONCURSO PÚBLICO P/ PROVIMENTO DE CARGO DE 2º TEN DO
QUADRO DE OFICIAIS DE SAÚDE (QOS) DA PMMG – 2009 (GINECOLOGIA)

27ª QUESTÃO– Em pacientes na menopausa, é **CORRETO** afirmar:

- A. () A principal causa de sangramento é o câncer de endométrio.
- B. () **A principal causa de sangramento é a atrofia de endométrio.**
- C. () Diante de sangramento, a medida de endométrio pela ultra-sonografia menor que 5,0mm não diminui o risco de hiperplasia ou câncer de endométrio.
- D. () Durante a transição menopásica com sangramento, o diagnóstico de hiperplasia simples é suficiente para indicar a histerectomia.

28ª QUESTÃO – São contra-indicações absolutas para uso de terapia de reposição hormonal na menopausa:

- I – Hemorragia uterina sem propedêutica e diagnóstico.
- II – Tromboflebite ativa.
- III – Hepatopatia crônica.

Marque a alternativa que corresponda às afirmações **CORRETAS**:

- A. () **I, II e III.**
- B. () I e III, apenas.
- C. () I, apenas.
- D. () I e II, apenas.

29ª QUESTÃO– Sobre a anatomia cirúrgica da pelve é **CORRETO** afirmar:

- A. () A artéria uterina é geralmente ramo da artéria ilíaca externa.
- B. () O nervo pudendo é um nervo somente sensitivo que inerva a face anterior do abdome.
- C. () **O ureter cruza a artéria uterina por baixo no seu trajeto através do ligamento largo.**
- D. () A artéria ovariana esquerda geralmente origina-se da artéria renal esquerda.

30ª QUESTÃO – Os leiomiomas podem ser infectados, principalmente quando se projetam para a cavidade uterina ou vagina. O agente mais comum desta infecção é:

- A. () **Streptococcus.**
- B. () Stafilococcus.
- C. () Bacteróides fragilis.
- D. () Gonococos.

PROVA DO CONCURSO PÚBLICO P/ PROVIMENTO DE CARGO DE 2º TEN DO
QUADRO DE OFICIAIS DE SAÚDE (QOS) DA PMMG – 2009 (GINECOLOGIA)

31ª QUESTÃO – O ligamento sacro-espinhal comumente utilizado no reparo do defeito da sustentação pélvica (prolapso genital) situa-se:

- A. () Sobre o músculo piriforme na parede posterior da pelve.
- B. () Na parede lateral da pelve entre as fibras do músculo elevador do ânus.
- C. () **Na substância do músculo coccígeo.**
- D. () Entre os vasos sacrais laterais e médios na face anterior da região sacral.

32ª QUESTÃO – Na técnica de correção do prolapso genital pela via vaginal, a fixação do ponto de sustentação no ligamento sacro espinhoso pode eventualmente ocasionar a lesão das seguintes estruturas:

- A. () **Nervo ciático e vasos e nervos pudendos.**
- B. () Nervos e vasos obturadores.
- C. () Artéria e veia ilíaca interna.
- D. () Ureter homolateral.

33ª QUESTÃO – Com relação a adenomiose é **CORRETO** afirmar:

- A. () As lesões adenomióticas são caracterizadas por acentuada tendência hemorrágica ou resposta inflamatória.
- B. () A infertilidade é um sintoma comum.
- C. () **A curetagem não ajuda no estabelecimento do diagnóstico da adenomiose e é ineficaz como tratamento.**
- D. () A indicação cirúrgica baseia-se na presença conhecida da adenomiose e na estimativa do tamanho uterino.

34ª QUESTÃO – O tamoxifeno como terapia no câncer de mama tem ação:

- A. () **anti estrogênica.**
- B. () anti androgênica.
- C. () progestacional.
- D. () mineralocorticoide.

35ª QUESTÃO – São consideradas drogas úteis no tratamento da hiperatividade do detrusor:

- A. () Anti-colinérgicos, beta bloqueadores e lítio.
- B. () Antidepressivos tricíclicos, anti-colinérgicos e beta bloqueadores.
- C. () Lítio, antidepressivos tricíclicos e bloqueadores do canal de cálcio.
- D. () **Anti-colinérgicos, antidepressivos tricíclicos e bloqueadores dos canais de cálcio.**

PROVA DO CONCURSO PÚBLICO P/ PROVIMENTO DE CARGO DE 2º TEN DO
QUADRO DE OFICIAIS DE SAÚDE (QOS) DA PMMG – 2009 (GINECOLOGIA)

36ª QUESTÃO– Sobre a Mola hidatiforme completa é **CORRETO** afirmar:

- A. () Geralmente possuem um cariótipo triploide.
- B. () **Não possuem tecidos embrionários ou fetais identificáveis.**
- C. () Apresentam hiperplasia trofoblástica focal.
- D. () Tem como sensível marcador tumoral a alfa-feto proteína.

37ª QUESTÃO – Quanto ao tratamento do câncer de colo é **CORRETO** afirmar:

- A. () A cirurgia deve ser realizada em todos os estadios como citoreduzora.
- B. () A radioterapia só deve ser usada nos estadios avançados.
- C. () A radioterapia não é procedimento terapêutico no carcinoma de colo, com a quimioterapia apresentando melhor resposta.
- D. () **A cirurgia isolada é limitada as pacientes com doença nos estadios I e IIa.**

38ª QUESTÃO– A fístula urinária é uma complicação passível de ocorrer na realização de cirurgias pélvicas, sendo que o reparo da fístula apresenta um melhor resultado após um período de espera de:

- A. () Imediato a identificação da fistula.
- B. () 06 semanas.
- C. () **03 meses.**
- D. () 06 meses.

39ª QUESTÃO– O tumor de células germinativas do ovário mais freqüente é:

- A. () Disgerminoma.
- B. () Tumor de seio endodérmico.
- C. () **Teratoma cístico maduro.**
- D. () Coriocarcinoma.

40ª QUESTÃO– Com relação à dismenorréia é **CORRETO** afirmar:

- A. () **A causa da dismenorréia primária é o aumento da produção de prostaglandinas.**
- B. () A dismenorréia primária é definida como aquela que aparece desde a primeira menstruação.
- C. () O uso de inibidores da prostaglandina-sintetase não é efetivo no tratamento da dismenorréia primária.
- D. () O uso de contraceptivo oral está contra-indicado no tratamento da dismenorréia primária.

PROVA DO CONCURSO PÚBLICO P/ PROVIMENTO DE CARGO DE 2º TEN DO
QUADRO DE OFICIAIS DE SAÚDE (QOS) DA PMMG – 2009 (GINECOLOGIA)

corte aqui



RASCUNHO – GABARITO

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40