

GABARITO - QOS/2009  
OFTALMOLOGIA

1ª QUESTÃO	A	B	C	D
2ª QUESTÃO	A	B	C	D
3ª QUESTÃO	A	B	C	D
4ª QUESTÃO	A	B	C	D
5ª QUESTÃO	A	B	C	D
6ª QUESTÃO	A	B	C	D
7ª QUESTÃO	A	B	C	D
8ª QUESTÃO	A	B	C	D
9ª QUESTÃO	A	B	C	D
10ª QUESTÃO	A	B	C	D
11ª QUESTÃO	A	B	C	D
12ª QUESTÃO	A	B	C	D
13ª QUESTÃO	A	B	C	D
14ª QUESTÃO	A	B	C	D
15ª QUESTÃO	A	B	C	D
16ª QUESTÃO	A	B	C	D
17ª QUESTÃO	A	B	C	D
18ª QUESTÃO	A	B	C	D
19ª QUESTÃO	A	B	C	D
20ª QUESTÃO	A	B	C	D

21ª QUESTÃO	A	B	C	D
22ª QUESTÃO	A	B	C	D
23ª QUESTÃO	A	B	C	D
24ª QUESTÃO	A	B	C	D
25ª QUESTÃO	A	B	C	D
26ª QUESTÃO	A	B	C	D
27ª QUESTÃO	A	B	C	D
28ª QUESTÃO	A	B	C	D
29ª QUESTÃO	A	B	C	D
30ª QUESTÃO	A	B	C	D
31ª QUESTÃO	A	B	C	D
32ª QUESTÃO	A	B	C	D
33ª QUESTÃO	A	B	C	D
34ª QUESTÃO	A	B	C	D
35ª QUESTÃO	A	B	C	D
36ª QUESTÃO	A	B	C	D
37ª QUESTÃO	A	B	C	D
38ª QUESTÃO	A	B	C	D
39ª QUESTÃO	A	B	C	D
40ª QUESTÃO	A	B	C	D

# OFTALMOLOGIA



DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS  
CENTRO DE RECRUTAMENTO E SELEÇÃO



## PROVA DO CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGO DE 2º TENENTE DO QUADRO DE OFICIAIS DE SAÚDE (QOS) DA POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS.

# QOS / 2009

(Edital DRH/CRS, nº 09/2008, de 29 de maio de 2008)

*LÍNGUA PORTUGUESA, DIREITOS HUMANOS E CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS.*

**NOME:** \_\_\_\_\_

**LOCAL DE PROVA:** \_\_\_\_\_ **SALA:** \_\_\_\_\_

### **INSTRUÇÕES AOS CANDIDATOS:**

1. Abra este caderno de prova somente quando autorizado.
2. Esta prova contém 40 (quarenta) questões valendo 2,5 (dois vírgula cinco) pontos cada e valor total de 100 (cem) pontos.
3. O tempo máximo permitido para a realização da prova objetiva será de 3 (três) horas incluindo o preenchimento da folha de respostas.
4. Responda as questões e marque a opção desejada na folha de respostas, usando caneta (tinta azul ou preta).
5. Para cada questão existe somente uma resposta.
6. Prova sem consulta.
7. Não será admitido nenhum tipo de rasura na folha de respostas. As questões rasuradas ou em branco ou com dupla marcação serão consideradas nulas para o candidato.
8. É proibido o uso de máquinas calculadoras, telefones celulares ou outros similares.
9. Iniciadas as provas, os candidatos somente poderão deixar a sala, e a esta retornar, exclusivamente para uso de sanitários ou bebedouros, e ainda assim somente no intervalo de tempo abrangido dentro da segunda hora de realização das provas, ou seja, das 09:30 às 10:30 hs, e devidamente acompanhados por fiscal do concurso.
10. Ao final da prova, entregue ao aplicador a folha de respostas, devidamente preenchida, assinada e conferida.



**PROVA DO CONCURSO PÚBLICO P/ PROVIMENTO DE CARGO DE 2º TEN DO**  
**QUADRO DE OFICIAIS DE SAÚDE (QOS) DA PMMG – 2009 (OFTALMOLOGIA)**

**LÍNGUA PORTUGUESA**

**Ação sem insígnia**

Rosane Pavam (10/04/2008)

“O teste para uma inteligência de primeira categoria”, disse o escritor americano F. Scott Fitzgerald, “é a capacidade de ter em mente duas idéias opostas ao mesmo tempo, e ainda continuar em condições de funcionar”. Este parece ser um dito para todos os americanos, eles e nós. A capacidade de absorver esta simultaneidade serve a qualquer um, é mesmo necessária, especialmente se desejamos compreender uma ironia, um sarcasmo, uma complexidade. Um grego já sabia disto antes de todos.

E, no entanto, é quase certo que, ainda hoje, nós nos vejamos em dificuldades, como opinião pública, para agir nas entrelinhas e exercer a sutileza no largo caminho entre um não e um sim. Que enorme diferença haveria entre republicanos e democratas, lulistas e serristas, milionários e perdedores, obamas e clintons? As compreensões deveriam ser dinâmicas como o monjolo cuja água que entra se renova naquela que sai – no fundo, é uma água só.

Especialmente quando nos pomos a escrever para a imprensa, experimentamos muitas e cotidianas incompreensões. O risco de ser sutil vem junto com aquele de exercer a profissão. É um risco semelhante metaforicamente àquele de que foi vítima Ayrton Senna na Tamburello: claro está que o piloto não desconhecia a possibilidade muito grande de se espatifar numa curva, mas, além de todos, ele conhecia seu valor de mercado e considerava tal chance como inevitável em cada corrida. Jamais fugiu de correr do jeito que lhe pareceu melhor. Mas, bem, opa, não se pode mexer em um ícone como Senna, nem por alegoria, nem por livre-pensar, nem, muito menos, por humor! Então me desculpem?

Mas é que eu temo que a cada dia nos aproximemos de um jeito Bope de ser, jocoso, emburrecido, prepotente, com arma em punho, quando o homem tem pensamentos a sacar diante de várias situações tidas por extremas. Nós temos preferido nos tornar contundentes como a polícia, sem, contudo, exibir a consistência exigida para a ação de um policial. A cada dia, nós parecemos incapazes de expressar os sentimentos em forma de prisma, absorvendo e refletindo uma luz a partir de muitos lados.

Podemos divagar solitariamente sobre quem teria matado a pobre menina Isabela, por exemplo, o pai, a madrasta ou o pedreiro, neste enredo de intimidade macabra que se anuncia a qualquer espectador de tevê ou leitor de jornal. Mas de que nos serve jogar a primeira pedra em algum suspeito não julgado, diante da delegacia pela qual ele passa, munidos de nossos pequenos filhos ao colo, encapotados e desentendidos numa noite fria? Vi esta cena em um jornal sensacionalista de televisão e senti o frio da rua invadir meu sofá. Quem conhece ao certo o autor da atrocidade contra a menina, tão certo desta autoria que pode prejudicá-la?

**PROVA DO CONCURSO PÚBLICO P/ PROVIMENTO DE CARGO DE 2º TEN DO**  
**QUADRO DE OFICIAIS DE SAÚDE (QOS) DA PMMG – 2009 (OFTALMOLOGIA)**

Somos muitos, somos vários, e tal atitude de linchamento deve dizer respeito à intensa agitação psicológica de cada um, a seu medo de identificar-se com a monstruosidade, a sua necessidade de gritar, para afastá-la. Ninguém pode impedir uma pessoa justamente consternada (quanto mais duas ou três, juntas, contaminadas pelo repúdio), que se manifeste publicamente. Mas este é um assunto sobre o qual podemos refletir antes de chegar à ação, ou pelo menos depois de tê-la alcançado.

Falei sobre Isabela, mas não há só ela neste vasto, triste mundo. Somos policiais de muitos modos, todos os dias, diante das pequenas atitudes alheias que nos incomodam ou que se sobressaem a nós. Não há nada ruim em ser policial, por favor, especialmente um policial real, que aja para coibir um crime! Mas existe algo de exasperante em nossa eterna beligerância no papel de juízes dos dias comuns, como se nos víssemos no direito de agir contra os outros sem portar a devida insígnia.

Nós nos julgamos em posição de avaliar, por exemplo, um artigo de David Mamet reproduzido no caderno Mais! da “Folha de S. Paulo” do dia 6 de abril. O diretor e dramaturgo Mamet, dizem os jornalistas, guinou à direita. Mas o artigo não expressa isto, parece-me. Diante deste artista, sempre foi possível ler as posições clássicas de um conservador. Um americano vê comumente dois mundos opostos, de republicanos ou democratas. Contudo, quem estaria mais à direita ou à esquerda entre os dois? Mamet reconhece essa diferença mínima, e agora nos diz o óbvio: que John Kennedy cometeu um pecado eleitoral tanto quanto George W. Bush. Há quanto tempo ele conhece esta verdade, não é? Faltou anotar, em Kennedy, a porção belicista que se reconhece facilmente em Bush.

Em seu artigo, Mamet, que faz filmes em torno de estabelecer erros (“O Assalto”) e culpas (“Cadete Winslow”), é um pensador liberal em busca do acerto e do aprimoramento de um estilo de vida. Ele não pode aceitar que sejam todos menos americanos do que são. Então, quando a América parece próxima do perigo do enxovalho e da destituição de sua primazia no cenário econômico, político e de idéias, ele promove uma grita, que deve ser tida por natural.

Que mal há em expor com sinceridade uma posição já conhecida? É o mesmo que fez Jason Reitman, cineasta de menor envergadura intelectual, em “Juno” e “Obrigado por Fumar”. Alguém tem de devolver a América a seu lugar: que sejam, estas pessoas, os intelectuais. Reitman e Mamet, artistas inteligentes, talvez se horrorizem diante da possibilidade de se verem administrados por um sistema chinês. Ninguém poderá condená-los no terreno da palavra. Mas, como observadores, sejamos sutis ao analisar suas posições.

**PROVA DO CONCURSO PÚBLICO P/ PROVIMENTO DE CARGO DE 2º TEN DO  
QUADRO DE OFICIAIS DE SAÚDE (QOS) DA PMMG – 2009 (OFTALMOLOGIA)**

**INTERPRETAÇÃO DE TEXTO**

**1ª QUESTÃO** – Com relação ao 7º parágrafo do texto, pode-se afirmar que:

- A. ( ) A autora menoscaba o trabalho do policial real.
- B. ( ) **Ainda que as pessoas se julguem, o papel da polícia é eminente.**
- C. ( ) As pessoas comuns têm o direito de agir contra os outros, mesmo não sendo policiais.
- D. ( ) O fato de as pessoas serem comparadas a “juízes dos dias comuns” torna inútil o trabalho policial investigativo.

**2ª QUESTÃO** – Leia a passagem abaixo:

*“Que enorme diferença haveria entre republicanos e democratas, lulistas e serristas, milionários e perdedores, obamas e clintons?”*

Pode-se dizer que a passagem acima foi construída através de um (a):

- A. ( ) **antagonismo.**
- B. ( ) parceria.
- C. ( ) coalizão.
- D. ( ) conivência.

**3ª QUESTÃO** – De acordo com o 3º parágrafo do texto, é **CORRETO** afirmar sobre Ayrton Senna que:

- A. ( ) O piloto pode ser considerado néscio, quanto à possibilidade de sofrer um acidente.
- B. ( ) O piloto passou incólume pela Tamburello.
- C. ( ) **O piloto discernia sobre os percalços da profissão.**
- D. ( ) O piloto considerava a chance de se acidentar como altiva.

**4ª QUESTÃO** – Com relação às idéias contidas no 5º parágrafo do texto, marque a alternativa **CORRETA**:

- A. ( ) É de conhecimento de todos os brasileiros o homicida da menina Isabela.
- B. ( ) **Não há por que julgar um suspeito que não foi sentenciado.**
- C. ( ) O caso apresentado é um desconchavo da opinião pública.
- D. ( ) A ignorância da população promoverá a absolvição do culpado.

**GRAMÁTICA**

**5ª QUESTÃO** – Eles \_\_\_\_ providenciaram as insígnias, que enviaram \_\_\_\_ às procurações, como instrumentos \_\_\_\_ para os fins colimados.

- A. ( ) mesmo – anexos – bastante.
- B. ( ) mesmos – anexo – bastantes.
- C. ( ) mesmos – anexas – bastante.
- D. ( ) **mesmos – anexas – bastantes.**

**PROVA DO CONCURSO PÚBLICO P/ PROVIMENTO DE CARGO DE 2º TEN DO**  
**QUADRO DE OFICIAIS DE SAÚDE (QOS) DA PMMG – 2009 (OFTALMOLOGIA)**

**6ª QUESTÃO**– Examine as frases:

1. Quero saber \_\_\_\_\_ você não entendeu a ironia.
2. Conte-me \_\_\_\_\_ essa sutileza.
3. As incompreensões \_\_\_\_\_ eu passei foram muitas.
4. Você está com um jeito Bope de ser. Diga-me \_\_\_\_\_.
5. Deixem-me ir agora, \_\_\_\_\_ estou agitado.
6. Tudo na vida tem um \_\_\_\_\_.

A série que completa corretamente – pela ordem – as lacunas acima é:

- A. (    ) porque/ por que/ por que/ por que/ por que/ por quê.
- B. (    ) por que/ porque/ por que/ por que/ por que/ porquê.
- C. (    ) porque/ porque/ por que/ porquê/ porque/ por quê.
- D. (    ) **por que/ por que/ por que/ por quê/ porque/ porquê.**

**7ª QUESTÃO**– A pontuação **CORRETA** do período abaixo encontra-se na alternativa:

*“No que tange à ironia \_\_\_\_\_ podemos encará-la sob dois aspectos interessantes \_\_\_\_\_ é vício, acostumados que estamos a viver com ela \_\_\_\_\_ é álibi, capaz de tornar justificáveis muitos de nossos erros.”*

- A. (    ) **vírgula / dois pontos / ponto-e-vírgula.**
- B. (    ) vírgula / vírgula / vírgula.
- C. (    ) vírgula / ponto-e-vírgula / vírgula.
- D. (    ) vírgula / dois pontos / vírgula.

**8ª QUESTÃO**– Na frase: “*Temos necessidade de leis*”, o termo destacado exerce, sintaticamente, a função de:

- A. (    ) objeto indireto.
- B. (    ) objeto direto.
- C. (    ) **complemento nominal.**
- D. (    ) adjunto adnominal do sujeito.

**9ª QUESTÃO**– Observe o seguinte grupo de orações:

1. *É necessário que sejam sutis.*
2. *A verdade é que ele conhecia o seu valor.*
3. *Só dizia uma coisa: que venceria os obstáculos.*

Temos orações subordinadas, **RESPECTIVAMENTE**:

- A. (    ) **substantiva subjetiva, substantiva predicativa, substantiva apositiva.**
- B. (    ) substantiva objetiva direta, substantiva subjetiva, substantiva conformativa.
- C. (    ) adverbial condicional, adverbial conformativa, adverbial final.
- D. (    ) adverbial consecutiva, adverbial concessiva, adverbial proporcional.

**PROVA DO CONCURSO PÚBLICO P/ PROVIMENTO DE CARGO DE 2º TEN DO**  
**QUADRO DE OFICIAIS DE SAÚDE (QOS) DA PMMG – 2009 (OFTALMOLOGIA)**

**DIREITOS HUMANOS**

**10ª QUESTÃO** – De acordo com o Decreto nº 43.683, de 10 de dezembro de 2003, que regulamenta a Lei nº 14.170/02, são espécies de sanções impostas às pessoas jurídicas de Direito privado autoras de manifestações de discriminações, coações e atentados contra os direitos das pessoas em razão da sua orientação sexual.

- A. ( ) Prestação de serviço em entidades estaduais, obrigação de participar de atividades educativas relacionadas ao tema, proibição de participação em concurso público.
- B. ( ) **Multa, suspensão de funcionamento de estabelecimento, rescisão de contratos firmado com órgão ou entidade da administração Estadual.**
- C. ( ) Obrigação de participação em atividades culturais, proibição de participação em concurso público, obrigação de proferir palestras educativas relacionadas com a lei.
- D. ( ) Prestação de serviços em hospitais da rede estadual, prestação de serviços comunitários.

**11ª QUESTÃO** – De acordo com a Declaração Universal dos Direitos Humanos, de 10 de dezembro de 1948, é **CORRETO** afirmar que:

- A. ( ) **Toda pessoa tem direito à vida, à liberdade e à segurança pessoal.**
- B. ( ) Ninguém será submetido à tortura, salvo nos casos de autoria de crime contra a segurança nacional.
- C. ( ) Quando o país estiver em estado de sítio poderá ocorrer a detenção e a prisão arbitrária.
- D. ( ) Toda pessoa tem direito a repouso e a lazer, inclusive a limitação razoável das horas de trabalho e férias anuais não remuneradas.

**12ª QUESTÃO** – De acordo com o artigo 14 da Constituição da República Federativa do Brasil, de 5 de outubro de 1988, a soberania popular será exercida pelo sufrágio universal e pelo voto direto e secreto, com valor igual para todos, e, nos termos da lei, mediante:

- A. ( ) Eleição do Presidente da República, dos Governadores dos Estados e Prefeitos Municipais.
- B. ( ) Aprovações de normas e regulamentos diversos pelo Congresso Nacional (Câmara dos Deputados e Senado Federal), Assembleias Legislativas dos Estados e Câmaras de Vereadores dos Municípios.
- C. ( ) **Plebiscito, referendo e iniciativa popular.**
- D. ( ) Eleições de Senadores, Deputados federais e Estaduais, como também dos Vereadores Municipais.



**PROVA DO CONCURSO PÚBLICO P/ PROVIMENTO DE CARGO DE 2º TEN DO**  
**QUADRO DE OFICIAIS DE SAÚDE (QOS) DA PMMG – 2009 (OFTALMOLOGIA)**

**13ª QUESTÃO** – O artigo 5º da Constituição da República Federativa do Brasil, de 5 de outubro de 1988, elenca os direitos e os deveres individuais e coletivos afirmando que todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade.

Com base na afirmação acima marque a única opção **CORRETA**.

- A. ( ) O artigo 5º não reconhece a gratuidade do *habeas corpus* e do *habeas data*, e, na forma da lei, os atos necessários ao exercício da cidadania.
- B. ( ) O artigo 5º reconhece a inviolabilidade da intimidade, da vida privada, da honra e da imagem, assegurando o direito a indenização pelo dano moral ou material decorrente de sua violação.
- C. ( ) O artigo 5º reconhece a gratuidade do Mandado de Segurança.
- D. ( ) O artigo 5º reconhece a individualização da pena e a adoção, como pena possível de ser aplicada, o banimento e a perda de bens.

**CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS**  
**OFTALMOLOGIA**

**14ª QUESTÃO** - Assinale a alternativa **CORRETA** sobre drusa do nervo óptico:

- A. ( ) É unilateral na maioria dos casos e causa baixa de acuidade visual severa.
- B. ( ) Alterações de campo visual estão presentes em muitos casos.
- C. ( ) É anomalia rara, ocorrendo em cerca de 0,2% da população.
- D. ( ) Não há associação com alterações vasculares retinianas.

**15ª QUESTÃO** - Em relação às características clínicas das neuropatias ópticas, é **CORRETO** afirmar que:

- A. ( ) Ocorre baixa da acuidade visual e os defeitos altitudinais e os escotomas centroceais são achados campimétricos comuns e independentes da patologia subjacente.
- B. ( ) Alterações da visão cromática não podem ser consideradas como achados expressivos, pois não há evidências de distúrbios nas atividades dos cones.
- C. ( ) A neuropatia óptica pode também cursar com outras alterações, tais como a diminuição da reação pupilar à luz e distúrbios da visão cromática.
- D. ( ) A diminuição dos reflexos pupilares está relacionada à baixa sensibilidade retiniana à luz.

**PROVA DO CONCURSO PÚBLICO P/ PROVIMENTO DE CARGO DE 2º TEN DO**  
**QUADRO DE OFICIAIS DE SAÚDE (QOS) DA PMMG – 2009 (OFTALMOLOGIA)**

**16ª QUESTÃO-** As principais causas de lesões traumáticas oculares são:

- A. ( ) Acidentes automobilísticos (mais crianças) sem o uso de cinto de segurança.
- B. ( ) **Acidentes domésticos e a prática de esportes sem a proteção adequada.**
- C. ( ) Acidentes militares sem os dispositivos de segurança.
- D. ( ) Queimaduras químicas (mais em crianças).

**17ª QUESTÃO-** Sobre a celulite orbitária, escolha a afirmação **CORRETA**:

- A. ( ) A celulite orbitária não é associada com inflamação/infecção dos seios paranasais.
- B. ( ) A celulite pré-septal não é associada com lesão externa cutânea ou trauma.
- C. ( ) Seu tratamento de escolha é a drenagem cirúrgica.
- D. ( ) **Sinais clínicos tais como proptose, quemose e distúrbios dos músculos extra-oculares são comuns.**

**18ª QUESTÃO -** Sobre o hemangioma cavernoso da órbita, assinale a alternativa **INCORRETA**:

- A. ( ) **À Tomografia computadorizada de órbita, aparece como massa extra-conal não encapsulada.**
- B. ( ) A progressão da proptose causada pelo hemangioma cavernoso geralmente é lenta e pode causar compressão do nervo óptico.
- C. ( ) O hemangioma cavernoso é citado como o tumor orbitário benigno e vascular mais comum em adultos.
- D. ( ) Tratamento cirúrgico pode ser indicado.

**19ª QUESTÃO-** Dentre as opções abaixo escolha a **CORRETA**:

- A. ( ) Os tumores malignos da glândula lacrimal afetam mais pessoas do sexo feminino, sendo o adenoma pleiomórfico o mais comum (em menores de 30 anos).
- B. ( ) **O meningioma pode acometer a bainha do nervo óptico e a órbita.**
- C. ( ) O rabdomiosarcoma é de crescimento lento, sendo o tumor maligno orbitário mais comum na criança.
- D. ( ) O glioma do nervo óptico não se manifesta na doença de von Recklinghausen.

**PROVA DO CONCURSO PÚBLICO P/ PROVIMENTO DE CARGO DE 2º TEN DO**  
**QUADRO DE OFICIAIS DE SAÚDE (QOS) DA PMMG – 2009 (OFTALMOLOGIA)**

**20ª QUESTÃO -** Na Orbitopatia Distireoidiana (Doença de Graves), não se pode dizer:

- A. ( ) Os principais sinais e sintomas visuais são compressão do nervo óptico e glaucoma.
- B. ( ) Pode ocorrer em pacientes sem hipertireoidismo.
- C. ( ) É a principal causa de proptose em adultos.
- D. ( ) Acomete mais o sexo feminino, geralmente após os 20 anos de idade.

**21ª QUESTÃO -** Em relação à doença oclusiva vascular de retina, está **CORRETO**:

- A. ( ) A presença de “cherry red spot” caracteriza a oclusão venosa de retina.
- B. ( ) A oclusão venosa central da retina é isquêmica (“não perfundida”) na maioria dos casos.
- C. ( ) A síndrome ocular isquêmica na doença oclusiva carotídea não apresenta baixa de acuidade visual.
- D. ( ) A presença da artéria cílioretiniana pode ajudar a preservar a acuidade visual em oclusões arteriais da retina.

**22ª QUESTÃO -** Escolha a alternativa **CORRETA**:

- A. ( ) Na hemorragia subvítrea, o sangue coagula-se, diferentemente da hemorragia intra-vítrea.
- B. ( ) A retinosquise é unilateral na maioria dos casos, geralmente localizada supero-temporal.
- C. ( ) Na presença de buraco de retina sintomático em degeneração “lattice” e sem descolamento de retina, em paciente afático, míope, na região superior, não se deve efetuar o tratamento profilático com fotocoagulação a laser, tendo o olho contra-lateral apresentado descolamento de retina.
- D. ( ) A degeneração “lattice” pode ocorrer em cerca de 10% da população.

**23ª QUESTÃO -** Sobre as doenças vítreo-retinianas, assinale a resposta **CORRETA**:

- A. ( ) A hialose asteróide possui corpos de fosfolípide (colesterol) no vítreo.
- B. ( ) A Síndrome de Usher associa-se com retinite pigmentosa.
- C. ( ) A doença de Goldmann-Favre possui herança autossômica dominante.
- D. ( ) A presença de vítreo incarcerated na ferida cirúrgica em pós-operatório de catarata não aumenta o risco de endoftalmite.

**PROVA DO CONCURSO PÚBLICO P/ PROVIMENTO DE CARGO DE 2º TEN DO  
QUADRO DE OFICIAIS DE SAÚDE (QOS) DA PMMG – 2009 (OFTALMOLOGIA)**

**24ª QUESTÃO-** Qual é a patologia associada com alterações sistêmicas:

- A. (    ) Retinosquise hereditária congênita.
- B. (    ) Doença/degeneração de Goldmann-Favre.
- C. (    ) **Doença de Stickler.**
- D. (    ) Doença de Wagner.

**25ª QUESTÃO -** Sobre a hipertrofia congênita do epitélio pigmentário da retina (EPR), escolha a alternativa **CORRETA**:

- A. (    ) **É bem demarcado do EPR ao redor.**
- B. (    ) Causa fotopsia freqüentemente.
- C. (    ) É lesão pré-maligna e não apresenta halo de hipopigmentação ao seu redor.
- D. (    ) A lesão é elevada lembrando melanoma uveal maligno.

**26ª QUESTÃO-** Sobre as estrias angiíodes, é **CORRETO**:

- A. (    ) São causadas por ruptura traumática do epitélio pigmentário da retina.
- B. (    ) Com a evolução, desaparecem após alguns meses, sem deixar seqüelas.
- C. (    ) **Os portadores desta patologia apresentam maior risco de desenvolver neovascularização da coróide.**
- D. (    ) Associa-se apenas com a Doença de Stargardt.

**27ª QUESTÃO -** Sobre a coroidite serpiginosa (CS) e epiteliopatia placóide pigmentar multifocal posterior aguda (EPPMPA), qual dos argumentos abaixo a respeito da distinção entre estas entidades é verdadeiro?

- A. (    ) A presença de células vítreas à biomicroscopia favorece o diagnóstico de CS sobre EPPMPA.
- B. (    ) **Presença de fase aguda superposta sobre doença crônica, em paciente de 45 anos, fala a favor de CS.**
- C. (    ) Síndrome viral prévia favorece diagnóstico de CS.
- D. (    ) O desenvolvimento de neovascularização de coróide é mais comum na EPPMPA.

**PROVA DO CONCURSO PÚBLICO P/ PROVIMENTO DE CARGO DE 2º TEN DO**  
**QUADRO DE OFICIAIS DE SAÚDE (QOS) DA PMMG – 2009 (OFTALMOLOGIA)**

**28ª QUESTÃO** - Sobre a neuropatia óptica, assinale a alternativa **INCORRETA**:

- A. (    ) Na neurite óptica (neuropatia óptica inflamatória), geralmente há baixa de acuidade visual aguda que pode ser precedida por dor à movimentação ocular.
- B. (    ) Na neuropatia óptica inflamatória, o disco óptico pode aparecer inicialmente normal.
- C. (    ) Em neuropatia óptica isquêmica, o infarto do disco óptico bilateral simultâneo não é comum.
- D. (    ) Na neuropatia óptica isquêmica, os escotomas no campo visual sempre envolvem a área de fixação central.

**29ª QUESTÃO**- Qual é o fator isolado mais importante para o planejamento cirúrgico da blefaroptose?

- A. (    ) Grau de ação do músculo elevador da pálpebra.
- B. (    ) Idade do paciente.
- C. (    ) Tempo de duração da ptose.
- D. (    ) Medida vertical da fenda palpebral.

**30ª QUESTÃO**- Em relação à cirurgia para os defeitos da posição palpebral, é **CORRETO** afirmar:

- A. (    ) O ectrópio involucional da pálpebra inferior deve ser corrigido cirurgicamente por encurtamento horizontal da margem palpebral, preferencialmente na porção lateral.
- B. (    ) Para o entrópio involucional, a cirurgia de escolha é a cauterização térmica.
- C. (    ) Todos os ectrópios congênitos, mesmo leves, devem ser tratados cirurgicamente assim que diagnosticados.
- D. (    ) A melhor técnica para correção da blefaroptose congênita é a elevação ao músculo frontal com faixa de material aloplástico.

**31ª QUESTÃO**- Qual é o tumor palpebral maligno mais freqüente?

- A. (    ) Ceratoacantoma.
- B. (    ) Carcinoma basocelular.
- C. (    ) Melanoma.
- D. (    ) Carcinoma de células escamosas (espinocelular).

**PROVA DO CONCURSO PÚBLICO P/ PROVIMENTO DE CARGO DE 2º TEN DO**  
**QUADRO DE OFICIAIS DE SAÚDE (QOS) DA PMMG – 2009 (OFTALMOLOGIA)**

**32ª QUESTÃO-** Sobre a blefaroptose congênita, pode-se afirmar:

- A. (    ) É associada a outros defeitos na maioria dos casos.
- B. (    ) É unilateral.
- C. (    ) **Representa cerca de 30% dos casos de ptose.**
- D. (    ) A função do músculo levantador da pálpebra superior geralmente não se associa se com o grau de ptose.

**33ª QUESTÃO -** Qual é o tumor palpebral que pode se manifestar como história de calázio de repetição?

- A. (    ) **Adenocarcinoma de glândula de Meibomius.**
- B. (    ) Melanoma maligno.
- C. (    ) Carcinoma espinocelular.
- D. (    ) Carcinoma basocelular.

**34ª QUESTÃO- NÃO** é comum de se identificar no ectrópio cicatricial:

- A. (    ) Ceratite puntata inferior.
- B. (    ) Ectrópio de ponto lacrimal.
- C. (    ) **Alongamento horizontal da pálpebra.**
- D. (    ) Alterações cicatriciais na lamela anterior.

**35ª QUESTÃO-** Sobre o exame das pupilas na ptose palpebral, é **CORRETO** afirmar que:

- A. (    ) A Síndrome de Horner caracteriza-se por ptose severa, midríase e enoftalmia.
- B. (    ) **O uso de fenilefrina colírio em um olho pode simular uma paralisia de simpático contralateral.**
- C. (    ) As alterações pupilares não têm correlação com blefaroptose.
- D. (    ) A ausência de midríase exclui a paralisia do nervo oculomotor.

**36ª QUESTÃO -** Uma paciente do sexo feminino, 32 anos, com história de metamorfopsia e baixa de acuidade visual há duas semanas, demonstra à biomicroscopia de fundo de olho um descolamento seroso da retina neurosensorial na mácula. Sobre este caso, qual é a afirmativa **CORRETA**?

- A. (    ) Pode haver resolução apenas após a fotocoagulação a laser.
- B. (    ) O laser melhora a acuidade visual final se comparado com a observação e/ou tratamento clínico.
- C. (    ) A recorrência é rara.
- D. (    ) **À Angiofluoresceinografia, pode-se observar um padrão de fluoresceína acumulada subretinana com contraste ascendendo à partir do ponto de vazamento.**

**PROVA DO CONCURSO PÚBLICO P/ PROVIMENTO DE CARGO DE 2º TEN DO**  
**QUADRO DE OFICIAIS DE SAÚDE (QOS) DA PMMG – 2009 (OFTALMOLOGIA)**

**37ª QUESTÃO** - Paciente de 24 anos submete-se à cirurgia cesariana após hipertensão sistêmica refratária ao tratamento clínico e proteinúria. Esta paciente apresenta baixa de acuidade visual após o parto, não se recordando da data de início. Ao exame oftalmológico, há descolamento de retina exsudativo no pólo posterior bilateral. É **CORRETO** dizer sobre este caso:

- A. ( ) A paciente tem coroidoretinopatia serosa bilateral, pois está predisposta pela gravidez.
- B. ( ) A paciente provavelmente apresentou coroidopatia hipertensiva pela pré-eclâmpsia e descolamento da retina neurossensorial.
- C. ( ) A paciente apresentou retinopatia hipertensiva pela pré-eclâmpsia e edema de retina associado.
- D. ( ) A paciente desenvolveu retinopatia tipo Purtscher relacionada à Pré-eclâmpsia.

**38ª QUESTÃO** - Paciente de 28 anos, HIV positivo, queixa-se de baixa de acuidade visual. Qual é o achado clínico-laboratorial consistente com o diagnóstico de retinite por citomegalovírus?

- A. ( ) Necrose hemorrágica retiniana superficial.
- B. ( ) Vitreíte intensa na maioria dos casos.
- C. ( ) Contagem de linfócito CD4 periférica abaixo de 50/mm<sup>3</sup>.
- D. ( ) A resolução da retinite é completa, sem seqüelas, sem aumentar o risco para descolamento de retina regmatogênico.

**39ª QUESTÃO** - Sobre a pupila de Holmes-Adie e a síndrome de Horner (paralisia óculo-simpática), é **CORRETO** afirmar:

- A. ( ) Na síndrome de Horner ocorre discreta ptose palpebral e miose no olho acometido.
- B. ( ) Na pupila de Holmes-Adie os reflexos pupilares à luz e à acomodação estão preservados.
- C. ( ) A pupila de Holmes-Adie acomete tipicamente idosos.
- D. ( ) Na síndrome de Horner as reações pupilares à luz e à proximidade estão alteradas.

**PROVA DO CONCURSO PÚBLICO P/ PROVIMENTO DE CARGO DE 2º TEN DO**  
**QUADRO DE OFICIAIS DE SAÚDE (QOS) DA PMMG – 2009 (OFTALMOLOGIA)**

**40ª QUESTÃO** - O adenoma pituitário é o tumor intracraniano primário que mais comumente produz manifestações neuro-oftalmológicas. Sobre esse tumor é **CORRETO** afirmar:

- A. ( ) Os defeitos em ambos hemisférios nasais são percebidos tardiamente.
- B. ( ) A ausência de alterações campimétricas exclui a presença de tumor hipofisário.
- C. ( ) Defeitos campimétricos dependem da relação anatômica entre a hipófise e o quiasma.
- D. ( ) Manifesta-se tipicamente em pacientes idosos.

corte aqui



**RASCUNHO – GABARITO**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40