

GABARITO - QOS/2009
INTENSIVISTA

1ª QUESTÃO	A	B	C	D
2ª QUESTÃO	A	B	C	D
3ª QUESTÃO	A	B	C	D
4ª QUESTÃO	A	B	C	D
5ª QUESTÃO	A	B	C	D
6ª QUESTÃO	A	B	C	D
7ª QUESTÃO	A	B	C	D
8ª QUESTÃO	A	B	C	D
9ª QUESTÃO	A	B	C	D
10ª QUESTÃO	A	B	C	D
11ª QUESTÃO	A	B	C	D
12ª QUESTÃO	A	B	C	D
13ª QUESTÃO	A	B	C	D
14ª QUESTÃO	A	B	C	D
15ª QUESTÃO	A	B	C	D
16ª QUESTÃO	A	B	C	D
17ª QUESTÃO	A	B	C	D
18ª QUESTÃO	A	B	C	D
19ª QUESTÃO	A	B	C	D
20ª QUESTÃO	A	B	C	D

21ª QUESTÃO	A	B	C	D
22ª QUESTÃO	A	B	C	D
23ª QUESTÃO	A	B	C	D
24ª QUESTÃO	A	B	C	D
25ª QUESTÃO	A	B	C	D
26ª QUESTÃO	A	B	C	D
27ª QUESTÃO	A	B	C	D
28ª QUESTÃO	A	B	C	D
29ª QUESTÃO	A	B	C	D
30ª QUESTÃO	A	B	C	D
31ª QUESTÃO	A	B	C	D
32ª QUESTÃO	A	B	C	D
33ª QUESTÃO	A	B	C	D
34ª QUESTÃO	A	B	C	D
35ª QUESTÃO	A	B	C	D
36ª QUESTÃO	A	B	C	D
37ª QUESTÃO	A	B	C	D
38ª QUESTÃO	A	B	C	D
39ª QUESTÃO	A	B	C	D
40ª QUESTÃO	A	B	C	D

INTENSIVISTA



DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS
CENTRO DE RECRUTAMENTO E SELEÇÃO



PROVA DO CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGO DE 2º TENENTE DO QUADRO DE OFICIAIS DE SAÚDE (QOS) DA POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS.

QOS / 2009

(Edital DRH/CRS, nº 09/2008, de 29 de maio de 2008)

LÍNGUA PORTUGUESA, DIREITOS HUMANOS E CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS.

NOME: _____

LOCAL DE PROVA: _____ SALA: _____

INSTRUÇÕES AOS CANDIDATOS:

1. Abra este caderno de prova somente quando autorizado.
2. Esta prova contém 40 (quarenta) questões valendo 2,5 (dois vírgula cinco) pontos cada e valor total de 100 (cem) pontos.
3. O tempo máximo permitido para a realização da prova objetiva será de 3 (três) horas incluindo o preenchimento da folha de respostas.
4. Responda as questões e marque a opção desejada na folha de respostas, usando caneta (tinta azul ou preta).
5. Para cada questão existe somente uma resposta.
6. Prova sem consulta.
7. Não será admitido nenhum tipo de rasura na folha de respostas. As questões rasuradas ou em branco ou com dupla marcação serão consideradas nulas para o candidato.
8. É proibido o uso de máquinas calculadoras, telefones celulares ou outros similares.
9. Iniciadas as provas, os candidatos somente poderão deixar a sala, e a esta retornar, exclusivamente para uso de sanitários ou bebedouros, e ainda assim somente no intervalo de tempo abrangido dentro da segunda hora de realização das provas, ou seja, das 09:30 às 10:30 hs, e devidamente acompanhados por fiscal do concurso.
10. Ao final da prova, entregue ao aplicador a folha de respostas, devidamente preenchida, assinada e conferida.

PROVA DO CONCURSO PÚBLICO P/ PROVIMENTO DE CARGO DE 2º TEN DO
QUADRO DE OFICIAIS DE SAÚDE (QOS) DA PMMG – 2009 (INTENSIVISTA)

LÍNGUA PORTUGUESA

Ação sem insígnia

Rosane Pavam (10/04/2008)

“O teste para uma inteligência de primeira categoria”, disse o escritor americano F. Scott Fitzgerald, “é a capacidade de ter em mente duas idéias opostas ao mesmo tempo, e ainda continuar em condições de funcionar”. Este parece ser um dito para todos os americanos, eles e nós. A capacidade de absorver esta simultaneidade serve a qualquer um, é mesmo necessária, especialmente se desejamos compreender uma ironia, um sarcasmo, uma complexidade. Um grego já sabia disto antes de todos.

E, no entanto, é quase certo que, ainda hoje, nós nos vejamos em dificuldades, como opinião pública, para agir nas entrelinhas e exercer a sutileza no largo caminho entre um não e um sim. Que enorme diferença haveria entre republicanos e democratas, lulistas e serristas, milionários e perdedores, obamas e clintons? As compreensões deveriam ser dinâmicas como o monjolo cuja água que entra se renova naquela que sai – no fundo, é uma água só.

Especialmente quando nos pomos a escrever para a imprensa, experimentamos muitas e cotidianas incompreensões. O risco de ser sutil vem junto com aquele de exercer a profissão. É um risco semelhante metaforicamente àquele de que foi vítima Ayrton Senna na Tamburello: claro está que o piloto não desconhecia a possibilidade muito grande de se espatifar numa curva, mas, além de todos, ele conhecia seu valor de mercado e considerava tal chance como inevitável em cada corrida. Jamais fugiu de correr do jeito que lhe pareceu melhor. Mas, bem, opa, não se pode mexer em um ícone como Senna, nem por alegoria, nem por livre-pensar, nem, muito menos, por humor! Então me desculpem?

Mas é que eu temo que a cada dia nos aproximemos de um jeito Bope de ser, jocoso, emburrecido, prepotente, com arma em punho, quando o homem tem pensamentos a sacar diante de várias situações tidas por extremas. Nós temos preferido nos tornar contundentes como a polícia, sem, contudo, exibir a consistência exigida para a ação de um policial. A cada dia, nós parecemos incapazes de expressar os sentimentos em forma de prisma, absorvendo e refletindo uma luz a partir de muitos lados.

Podemos divagar solitariamente sobre quem teria matado a pobre menina Isabela, por exemplo, o pai, a madrastra ou o pedreiro, neste enredo de intimidade macabra que se anuncia a qualquer espectador de tevê ou leitor de jornal. Mas de que nos serve jogar a primeira pedra em algum suspeito não julgado, diante da delegacia pela qual ele passa, munidos de nossos pequenos filhos ao colo, encapotados e desentendidos numa noite fria? Vi esta cena em um jornal sensacionalista de televisão e senti o frio da rua invadir meu sofá. Quem conhece ao certo o autor da atrocidade contra a menina, tão certo desta autoria que pode prejudicá-la?

PROVA DO CONCURSO PÚBLICO P/ PROVIMENTO DE CARGO DE 2º TEN DO
QUADRO DE OFICIAIS DE SAÚDE (QOS) DA PMMG – 2009 (INTENSIVISTA)

Somos muitos, somos vários, e tal atitude de linchamento deve dizer respeito à intensa agitação psicológica de cada um, a seu medo de identificar-se com a monstruosidade, a sua necessidade de gritar, para afastá-la. Ninguém pode impedir uma pessoa justamente consternada (quanto mais duas ou três, juntas, contaminadas pelo repúdio), que se manifeste publicamente. Mas este é um assunto sobre o qual podemos refletir antes de chegar à ação, ou pelo menos depois de tê-la alcançado.

Falei sobre Isabela, mas não há só ela neste vasto, triste mundo. Somos policiais de muitos modos, todos os dias, diante das pequenas atitudes alheias que nos incomodam ou que se sobressaem a nós. Não há nada ruim em ser policial, por favor, especialmente um policial real, que aja para coibir um crime! Mas existe algo de exasperante em nossa eterna beligerância no papel de juizes dos dias comuns, como se nos víssemos no direito de agir contra os outros sem portar a devida insígnia.

Nós nos julgamos em posição de avaliar, por exemplo, um artigo de David Mamet reproduzido no caderno Mais! da “Folha de S. Paulo” do dia 6 de abril. O diretor e dramaturgo Mamet, dizem os jornalistas, guinou à direita. Mas o artigo não expressa isto, parece-me. Diante deste artista, sempre foi possível ler as posições clássicas de um conservador. Um americano vê comumente dois mundos opostos, de republicanos ou democratas. Contudo, quem estaria mais à direita ou à esquerda entre os dois? Mamet reconhece essa diferença mínima, e agora nos diz o óbvio: que John Kennedy cometeu um pecado eleitoral tanto quanto George W. Bush. Há quanto tempo ele conhece esta verdade, não é? Faltou anotar, em Kennedy, a porção belicista que se reconhece facilmente em Bush.

Em seu artigo, Mamet, que faz filmes em torno de estabelecer erros (“O Assalto”) e culpas (“Cadete Winslow”), é um pensador liberal em busca do acerto e do aprimoramento de um estilo de vida. Ele não pode aceitar que sejam todos menos americanos do que são. Então, quando a América parece próxima do perigo do enxovalho e da destituição de sua primazia no cenário econômico, político e de idéias, ele promove uma grita, que deve ser tida por natural.

Que mal há em expor com sinceridade uma posição já conhecida? É o mesmo que fez Jason Reitman, cineasta de menor envergadura intelectual, em “Juno” e “Obrigado por Fumar”. Alguém tem de devolver a América a seu lugar: que sejam, estas pessoas, os intelectuais. Reitman e Mamet, artistas inteligentes, talvez se horrorizem diante da possibilidade de se verem administrados por um sistema chinês. Ninguém poderá condená-los no terreno da palavra. Mas, como observadores, sejamos sutis ao analisar suas posições.

Disponível em: <<http://cartacapital.com.br/app/coluna.jsp?a=2&a2=5&j=637>>

PROVA DO CONCURSO PÚBLICO P/ PROVIMENTO DE CARGO DE 2º TEN DO
QUADRO DE OFICIAIS DE SAÚDE (QOS) DA PMMG – 2009 (INTENSIVISTA)

INTERPRETAÇÃO DE TEXTO

1ª QUESTÃO – Com relação ao 7º parágrafo do texto, pode-se afirmar que:

- A. () A autora menoscaba o trabalho do policial real.
- B. () **Ainda que as pessoas se julguem, o papel da polícia é eminente.**
- C. () As pessoas comuns têm o direito de agir contra os outros, mesmo não sendo policiais.
- D. () O fato de as pessoas serem comparadas a “juízes dos dias comuns” torna improfícuo o trabalho policial investigativo.

2ª QUESTÃO – Leia a passagem abaixo:

“Que enorme diferença haveria entre republicanos e democratas, lulistas e serristas, milionários e perdedores, obamas e clintons?”

Pode-se dizer que a passagem acima foi construída através de um (a):

- A. () **antagonismo.**
- B. () parceria.
- C. () coalizão.
- D. () conivência.

3ª QUESTÃO – De acordo com o 3º parágrafo do texto, é **CORRETO** afirmar sobre Ayrton Senna que:

- A. () O piloto pode ser considerado néscio, quanto à possibilidade de sofrer um acidente.
- B. () O piloto passou incólume pela Tamburello.
- C. () **O piloto discernia sobre os percalços da profissão.**
- D. () O piloto considerava a chance de se acidentar como altiva.

4ª QUESTÃO – Com relação às idéias contidas no 5º parágrafo do texto, marque a alternativa **CORRETA**:

- A. () É de conhecimento de todos os brasileiros o homicida da menina Isabela.
- B. () **Não há por que julgar um suspeito que não foi sentenciado.**
- C. () O caso apresentado é um desconchavo da opinião pública.
- D. () A ignorância da população promoverá a absolvição do culpado.

GRAMÁTICA

5ª QUESTÃO – Eles ____ providenciaram as insígnias, que enviaram ____ às procurações, como instrumentos ____ para os fins colimados.

- A. () mesmo – anexos – bastante.
- B. () mesmos – anexo – bastantes.
- C. () mesmos – anexas – bastante.
- D. () **mesmos – anexas – bastantes.**

PROVA DO CONCURSO PÚBLICO P/ PROVIMENTO DE CARGO DE 2º TEN DO
QUADRO DE OFICIAIS DE SAÚDE (QOS) DA PMMG – 2009 (INTENSIVISTA)

6ª QUESTÃO– Examine as frases:

1. Quero saber _____ você não entendeu a ironia.
2. Conte-me _____ essa sutileza.
3. As incompreensões _____ eu passei foram muitas.
4. Você está com um jeito Bope de ser. Diga-me _____.
5. Deixem-me ir agora, _____ estou agitado.
6. Tudo na vida tem um _____.

A série que completa corretamente – pela ordem – as lacunas acima é:

- A. () porque/ por que/ por que/ por que/ por que/ por quê.
B. () por que/ porque/ por que/ por que/ por que/ porquê.
C. () porque/ porque/ por que/ porquê/ porque/ por quê.
D. () **por que/ por que/ por que/ por quê/ porque/ porquê.**

7ª QUESTÃO– A pontuação **CORRETA** do período abaixo encontra-se na alternativa:

“No que tange à ironia _____ podemos encará-la sob dois aspectos interessantes _____ é vício, acostumados que estamos a viver com ela _____ é álibi, capaz de tornar justificáveis muitos de nossos erros.”

- A. () **vírgula / dois pontos / ponto-e-vírgula.**
B. () vírgula / vírgula / vírgula.
C. () vírgula / ponto-e-vírgula / vírgula.
D. () vírgula / dois pontos / vírgula.

8ª QUESTÃO– Na frase: “*Temos necessidade de leis*”, o termo destacado exerce, sintaticamente, a função de:

- A. () objeto indireto.
B. () objeto direto.
C. () **complemento nominal.**
D. () adjunto adnominal do sujeito.

9ª QUESTÃO– Observe o seguinte grupo de orações:

1. *É necessário que sejam sutis.*
2. *A verdade é que ele conhecia o seu valor.*
3. *Só dizia uma coisa: que venceria os obstáculos.*

Temos orações subordinadas, **RESPECTIVAMENTE**:

- A. () **substantiva subjetiva, substantiva predicativa, substantiva apositiva.**
B. () substantiva objetiva direta, substantiva subjetiva, substantiva conformativa.
C. () adverbial condicional, adverbial conformativa, adverbial final.
D. () adverbial consecutiva, adverbial concessiva, adverbial proporcional.

PROVA DO CONCURSO PÚBLICO P/ PROVIMENTO DE CARGO DE 2º TEN DO
QUADRO DE OFICIAIS DE SAÚDE (QOS) DA PMMG – 2009 (INTENSIVISTA)

DIREITOS HUMANOS

10ª QUESTÃO – De acordo com o Decreto nº 43683, de 10 de dezembro de 2003, que regulamenta a Lei nº 14.170/02, são espécies de sanções impostas às pessoas jurídicas de Direito privado autoras de manifestações de discriminações, coações e atentados contra os direitos das pessoas em razão da sua orientação sexual.

- A. () Prestação de serviço em entidades estaduais, obrigação de participar de atividades educativas relacionadas ao tema, proibição de participação em concurso público.
- B. () **Multa, suspensão de funcionamento de estabelecimento, rescisão de contratos firmado com órgão ou entidade da administração Estadual.**
- C. () Obrigação de participação em atividades culturais, proibição de participação em concurso público, obrigação de proferir palestras educativas relacionadas com a lei.
- D. () Prestação de serviços em hospitais da rede estadual, prestação de serviços comunitários.

11ª QUESTÃO – De acordo com a Declaração Universal dos Direitos Humanos, de 10 de dezembro de 1948, é **CORRETO** afirmar que:

- A. () **Toda pessoa tem direito à vida, à liberdade e à segurança pessoal.**
- B. () Ninguém será submetido à tortura, salvo nos casos de autoria de crime contra a segurança nacional.
- C. () Quando o país estiver em estado de sítio poderá ocorrer a detenção e a prisão arbitrária.
- D. () Toda pessoa tem direito a repouso e a lazer, inclusive a limitação razoável das horas de trabalho e férias anuais não remuneradas.

12ª QUESTÃO – De acordo com o artigo 14 da Constituição da República Federativa do Brasil, de 5 de outubro de 1988, a soberania popular será exercida pelo sufrágio universal e pelo voto direto e secreto, com valor igual para todos, e, nos termos da lei, mediante:

- A. () Eleição do Presidente da República, dos Governadores dos Estados e Prefeitos Municipais.
- B. () Aprovações de normas e regulamentos diversos pelo Congresso Nacional (Câmara dos Deputado e Senado Federal), Assembléias Legislativas dos Estados e Câmaras de Vereadores dos Municípios.
- C. () **Plebiscito, referendo e iniciativa popular.**
- D. () Eleições de Senadores, Deputados federais e Estaduais, como também dos Vereadores Municipais.

PROVA DO CONCURSO PÚBLICO P/ PROVIMENTO DE CARGO DE 2º TEN DO
QUADRO DE OFICIAIS DE SAÚDE (QOS) DA PMMG – 2009 (INTENSIVISTA)

13ª QUESTÃO – O artigo 5º da Constituição da República Federativa do Brasil, de 5 de outubro de 1988, elenca os direitos e os deveres individuais e coletivos afirmando que todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade.

Com base na afirmação acima marque a única opção **CORRETA**.

- A. () O artigo 5º não reconhece a gratuidade do *habeas corpus* e do *habeas data*, e, na forma da lei, os atos necessários ao exercício da cidadania.
- B. () O artigo 5º reconhece a inviolabilidade da intimidade, da vida privada, da honra e da imagem, assegurando o direito a indenização pelo dano moral ou material decorrente de sua violação.
- C. () O artigo 5º reconhece a gratuidade do Mandado de Segurança.
- D. () O artigo 5º reconhece a individualização da pena e a adoção, como pena possível de ser aplicada, o banimento e a perda de bens.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
INTENSIVISTA

14ª QUESTÃO - Com relação ao tromboembolismo pulmonar, marque a resposta **CORRETA**:

- A. () no tratamento com heparina e varfarina, deve-se dar heparina por pelo menos 5 dias e só suspendê-la após duas medidas consecutivas de RNI(relação normatizada internacional) entre 2 e 3 (com intervalo de 24 horas entre as dosagens), mantendo o uso da varfarina.
- B. () o raio x de tórax está alterado na minoria dos pacientes, tendo boa especificidade para o diagnóstico.
- C. () a maior importância da dosagem do dímero D está no fato de ele ter alto valor preditivo positivo para confirmação do diagnóstico.
- D. () a angiotomografia tem grande acurácia na detecção de êmbolos segmentares e subsegmentares.

15ª QUESTÃO - Com relação a angina instável/infarto agudo do miocárdio sem supradesnível do segmento ST, assinale a alternativa **INCORRETA**:

- A. () quanto maior a troponina, maior a mortalidade.
- B. () beta bloqueadores não devem ser iniciados em pacientes com insuficiência cardíaca descompensada até que o paciente seja estabilizado.
- C. () presença de hipotensão ou insuficiência cardíaca são preditores clínicos que identificam pacientes de alto risco.
- D. () pacientes com escore de risco de TIMI intermediário ou elevado têm evolução pior se tratados com estratégia invasiva precoce.

PROVA DO CONCURSO PÚBLICO P/ PROVIMENTO DE CARGO DE 2º TEN DO
QUADRO DE OFICIAIS DE SAÚDE (QOS) DA PMMG – 2009 (INTENSIVISTA)

16ª QUESTÃO - Com relação à pneumonia, assinale a alternativa **CORRETA**:

- A. () definir se quadro clínico do paciente é típico ou atípico ajuda a definir o antibiótico a ser usado no tratamento da pneumonia comunitária.
- B. () **um aspirado traqueal negativo em paciente sem troca de antibióticos nas últimas 72 horas tem alto valor preditivo negativo (acima de 90%) para pneumonia relacionada a ventilação mecânica.**
- C. () isolamento de cândida em aspirados traqueais, em pacientes imunocompetentes, não é comum mas indica tratamento precoce devido a alta mortalidade.
- D. () pneumonia por anaeróbios é muito comum na pneumonia relacionada a ventilação mecânica.

17ª QUESTÃO - Com relação a infecções em terapia intensiva, assinale a alternativa **CORRETA**:

- A. () a troca de cateter com o uso de fio guia é eficaz no tratamento de infecções relacionadas ao cateter.
- B. () **cateter de swan ganz deve ter o sítio trocado caso seja necessário mantê-lo por mais de 07 dias.**
- C. () padrões de febre são importantes para se fazer diagnóstico de infecção em terapia intensiva.
- D. () nefrotoxicidade por aminoglicosídeo geralmente não é reversível com a suspensão do uso do mesmo.

18ª QUESTÃO - Com relação ao tratamento do infarto agudo do miocárdio com supra desnivelamento do segmento ST, assinale a alternativa **INCORRETA**:

- A. () quando a fibrinólise é feita na primeira hora de dor há grande redução na mortalidade (em torno de 50%).
- B. () pacientes com maior risco de hemorragia intra craniana pós fibrinólise são os idosos e os com baixo peso corporal.
- C. () maiores benefícios da angioplastia primária são em pacientes de alto risco.
- D. () **quando comparado à angioplastia primária, o maior benefício do uso da fibrinólise ocorre em pacientes que são atendidos após 3 horas de início dos sintomas.**

PROVA DO CONCURSO PÚBLICO P/ PROVIMENTO DE CARGO DE 2º TEN DO
QUADRO DE OFICIAIS DE SAÚDE (QOS) DA PMMG – 2009 (INTENSIVISTA)

19ª QUESTÃO - Com relação à taquicardia com QRS alargado (igual ou maior que 0,12 segundos), assinale a alternativa **INCORRETA**:

- A. () cardioversão elétrica está indicada em pacientes com edema pulmonar grave e com angina pectoris.
- B. () a ausência de cardiopatia estrutural favorece o diagnóstico de taquicardia ventricular.
- C. () a medida mais importante para aumentar a sobrevida de pacientes instáveis com taquicardia ventricular é a desfibrilação precoce.
- D. () a primeira medida deve ser determinar se o paciente está hemodinamicamente estável.

20ª QUESTÃO - De acordo com as diretrizes internacionais para conduta na sepse (“Surviving Sepsis Campaign”) assinale a alternativa **CORRETA**:

- A. () o uso de antibióticos deve ser iniciado dentro da primeira hora após o diagnóstico de choque séptico.
- B. () em quadros de choque séptico deve-se preferir o uso de colóides na reposição volêmica.
- C. () pacientes com sepse grave devem receber corticoterapia endovenosa por 07 dias.
- D. () vasopressina é o vasopressor de primeira escolha em pacientes com choque circulatório.

21ª QUESTÃO - Com relação a entubação orotraqueal marque a resposta **INCORRETA**:

- A. () entubação seletiva do brônquio direito é mais comum que do esquerdo, pois o direito forma um ângulo menos agudo que o esquerdo na saída do brônquio principal.
- B. () preoxigenação maximiza o tempo disponível para entubação.
- C. () manobra de sellick (compressão da cartilagem cricóide) deve ser usada em pacientes com estômago vazio.
- D. () isquemia traqueal pode ocorrer quando a pressão do balonete excede a pressão capilar traqueal.

22ª QUESTÃO - Com relação a ventilação mecânica, assinale a alternativa **INCORRETA**:

- A. () não se deve estipular volume corrente baseado no peso atual em obesos (para evitar níveis danosos), sendo que altura e sexo são preditores melhores do tamanho dos pulmões do que o peso.
- B. () na SARA (síndrome da angústia respiratória do adulto) os pacientes devem ser ventilados no modo pressão controlada pois há redução de mortalidade em relação ao uso do modo volume controlado.
- C. () são efeitos colaterais da PEEP (pressão expiratória no final da expiração): hipotensão e sobrecarga de volume do ventrículo direito.
- D. () excesso de calorias é provavelmente mais importante que o percentual de carboidratos da dieta como influência na produção de Co2 (gás carbônico).

PROVA DO CONCURSO PÚBLICO P/ PROVIMENTO DE CARGO DE 2º TEN DO
QUADRO DE OFICIAIS DE SAÚDE (QOS) DA PMMG – 2009 (INTENSIVISTA)

23ª QUESTÃO - Com relação à Ventilação Não Invasiva (VNI) assinale a alternativa **INCORRETA**:

- A. () VNI diminui a carga dos músculos respiratórios e aumenta a ventilação alveolar.
- B. () no edema agudo de pulmão o CPAP (pressão positiva contínua em vias aéreas) diminui o retorno venoso e pode reduzir a pré carga do ventrículo esquerdo.
- C. () **pacientes com insuficiência respiratória hipoxica são os que mais se beneficiam de VNI.**
- D. () pacientes apropriados para VNI devem conseguir proteger as vias aéreas e estarem hemodinamicamente estáveis.

24ª QUESTÃO - De acordo com as diretrizes internacionais para conduta na sepse (“Surviving Sepsis Campaign”) assinale a alternativa **CORRETA**:

- A. () na profilaxia de úlceras de estresse em pacientes em ventilação mecânica, inibidores da bomba de prótons devem ser usados, pois têm efeito superior ao dos bloqueadores H2.
- B. () descontaminação seletiva do trato digestivo está indicada em pacientes em ventilação mecânica.
- C. () deve ser elevado índice cardíaco para níveis supranormais nos pac com choque séptico.
- D. () **é sugerido tratamento antibiótico combinado (duas drogas) para infecções por pseudomonas.**

25ª QUESTÃO - Com relação à monitorização da pressão venosa central, assinale a alternativa **INCORRETA**:

- A. () **para nutrição parenteral a punção da veia jugular interna é preferível à punção da veia subclávia, por ter menor risco de infecção.**
- B. () no paciente hipovolêmico a veia subclávia é o acesso mais confiável, pois se mantém patente em função de suas fixações fibróticas à clavícula.
- C. () a veia jugular interna direita é a primeira opção para inserção de marcapasso transvenoso de emergência.
- D. () a principal desvantagem do uso da veia jugular externa é a imprevisibilidade da passagem do cateter para o compartimento central.

PROVA DO CONCURSO PÚBLICO P/ PROVIMENTO DE CARGO DE 2º TEN DO
QUADRO DE OFICIAIS DE SAÚDE (QOS) DA PMMG – 2009 (INTENSIVISTA)

26ª QUESTÃO - Responda de acordo com as diretrizes do ACLS (suporte cardíaco avançado de vida):

Na Parada Cardio Respiratória (PCR) secundária a fibrilação ventricular é **CORRETO** afirmar:

- A. () em parada cardíaca ocorrida dentro do hospital deve-se sempre realizar manobras de ressuscitação cardiopulmonar antes da desfibrilação.
- B. () com o uso de desfibriladores bifásicos, o choque inicial deve ser de 200 joules e, caso de o paciente entrar em fibrilação ventricular novamente, deve ser infundida amiodarona 150 mg por via endovenosa.
- C. () **ventilação excessiva durante o atendimento do paciente resulta em diminuição do débito cardíaco.**
- D. () em pacientes sem acesso venoso, deve ser obtido acesso venoso central início das manobras de ressuscitação.

27ª QUESTÃO - Com relação ao choque circulatório, assinale a alternativa **INCORRETA**:

- A. () **o valor absoluto da pressão capilar pulmonar é o melhor método para avaliar a pré-carga no paciente crítico.**
- B. () aumento do índice de resistência vascular sistêmica ocorre em choque cardiogênico, hipovolêmico, obstrutivo, séptico tardio.
- C. () diminuição do índice de resistência vascular sistêmica ocorre comumente no choque séptico precoce e no choque neurogênico.
- D. () hipoperfusão tecidual grave com lactato normal pode ocorrer quando há fluxo inadequado para o tecido isquêmico.

28ª QUESTÃO - Paciente de 45 anos, internado com escore de APACHE II de 20, com quadro de choque séptico, com Pressão Venosa Central (PVC) de 5 mmHg (milímetros de mercúrio) e Pressão Intra Arterial (PIA) tendo recebido infusão de cristalóides, estando em uso de noradrenalina. No momento está sonolento, respirando espontaneamente, com pressão venosa central de 14 mmHg, PIA de 72 mmHg, mantendo volume urinário de 0,5 ml/kg/hora. Exames laboratoriais: hematócrito 25%; saturação venosa central de oxigênio de 65%; RNI 1,0; glicemia 110 mg/dl .

De acordo com as diretrizes internacionais para conduta na sepse ("Surviving Sepsis Campaign") a próxima conduta deve ser:

- A. () infusão de cristalóides.
- B. () aumento da dose de noradrenalina endovenosa.
- C. () proteína C Ativada.
- D. () **transfusão de concentrado de hemácias.**

PROVA DO CONCURSO PÚBLICO P/ PROVIMENTO DE CARGO DE 2º TEN DO
QUADRO DE OFICIAIS DE SAÚDE (QOS) DA PMMG – 2009 (INTENSIVISTA)

29ª QUESTÃO - Com relação a fibrilação atrial, assinale a resposta **INCORRETA**:

- A. () A maioria dos pacientes em primeiro episódio de início recente apresentam conversão espontânea a ritmo sinusal em 48 horas.
- B. () **são fatores de risco para tromboembolismo: idade menor que 65 anos, insuficiência mitral, diabetes mellitus.**
- C. () pode levar a colapso hemodinâmico em pacientes que dependem de uma diástole prolongada (como pacientes com estenose mitral ou miocardiopatia hipertrofica).
- D. () em pacientes sem repercussão hemodinâmica, tanto o controle da frequência cardíaca quanto o controle do ritmo cardíaco são estratégias aceitas.

30ª QUESTÃO - Com relação ao Infarto Agudo do Miocárdio (IAM), assinale a afirmativa **INCORRETA**:

- A. () em pacientes com bloqueio de ramo esquerdo prévio, o eletrocardiograma não tem acurácia suficiente para fazer o diagnóstico de IAM.
- B. () a insuficiência cardíaca é um dos fatores causais de fibrilação atrial.
- C. () em pacientes diabéticos, a dor é frequentemente atípica e pode não estar presente.
- D. () **a melhor droga para controle da frequência cardíaca em pacientes com fibrilação atrial é o digital.**

31ª QUESTÃO - Com relação aos Acidentes Vasculares Cerebrais isquêmicos assinale a alternativa **INCORRETA**:

- A. () ataque isquêmico transitório tipicamente se resolve em minutos.
- B. () **hipotermia induzida está indicada nos pacientes com acidente vascular cerebral isquêmico atendidos dentro das primeiras 12 horas.**
- C. () no AVC isquêmico a redução medicamentosa da Pressão Arterial só deve ser feita se em níveis acima de 220/120 mmHg.
- D. () hipertermia é claramente deletéria.

32ª QUESTÃO - A seqüência clássica das cinco etapas básicas no atendimento do paciente intoxicado é:

- A. () Estabilização, Reconhecimento da Toxíndrome, Lavagem Gástrica, Identificação do Agente Causal e Uso de Antídoto.
- B. () Reconhecimento da Toxíndrome, Identificação do Agente Causal, Descontaminação, Eliminação e Uso de Antídotos se disponível.
- C. () **Estabilização, Reconhecimento da Toxíndrome e Identificação do Agente Causal, Descontaminação, Eliminação e Uso de Antídoto.**
- D. () Controle das Vias Aéreas, Controle da Ventilação / Perfusão, Controle das Condições Neurológicas, Identificação do Agente Causal e Uso de Antídotos.

PROVA DO CONCURSO PÚBLICO P/ PROVIMENTO DE CARGO DE 2º TEN DO
QUADRO DE OFICIAIS DE SAÚDE (QOS) DA PMMG – 2009 (INTENSIVISTA)

33ª QUESTÃO- Com relação ao desmame da Ventilação Mecânica, assinale a alternativa **INCORRETA**:

- A. () tentativa de desmame com respiração espontânea (“y”) por 30 minutos é superior a 120 minutos no desmame da ventilação mecânica, estando, portanto, sempre indicada.
- B. () uso de VNI pós extubação pode ser potencialmente perigoso por gerar demora na reintubação de pacientes que não toleraram ficar fora da ventilação mecânica.
- C. () quando pacientes atingem indicações tradicionais para descontinuação da ventilação mecânica, mas apresentam falência após extubação, isto ocorre geralmente por fraqueza /fadiga muscular.
- D. () colocar o paciente assentado permite que o diafragma funcione melhor.

34ª QUESTÃO- Em relação ao tratamento da intoxicação por antidepressivo tricíclicos, assinale a alternativa **INCORRETA**:

- A. () As alterações cardíacas são devidas aos seus efeitos anticolinérgicos, ao bloqueio da captação da noradrenalina e alfa adrenérgicos, bem como às suas ações estabilizadoras da membrana.
- B. () Hipertermia pode ocorrer como resultado do aumento da atividade muscular, convulsão e disfunção autonômica.
- C. () São intoxicações graves, disponíveis para pacientes que têm alto risco de suicídio e afetam predominantemente o SNC e o sistema cardiovascular.
- D. () A quinidina e os demais anti arritmicos da classe Ia deve ser usado para tratar as arritmias graves provocadas pela intoxicação dos antidepressivos tricíclicos.

35ª QUESTÃO- Em relação a Hemorragia Digestiva Alta (HDA) podemos afirmar que:

- A. () A realização precoce da endoscopia melhora o prognóstico e mortalidade do paciente sem influenciar nos custos hospitalares.
- B. () Estudos tem mostrado que a utilização da endoscopia terapêutica precoce no grupo de alto risco de morte/ressangramento não reduziu a necessidade de transfusão de hemoderivados e tempo de internação.
- C. () A endoscopia é fundamental no manuseio do paciente com HDA devido a sua acurada definição da causa do sangramento e possibilidade de terapêutica apropriada e deve ser realizada de 2 a 72 horas da admissão do paciente na sala de emergência.
- D. () Equipamentos de monitorização e ressuscitação cardiorespiratoria devem estar disponíveis durante e após a endoscopia.

PROVA DO CONCURSO PÚBLICO P/ PROVIMENTO DE CARGO DE 2º TEN DO
QUADRO DE OFICIAIS DE SAÚDE (QOS) DA PMMG – 2009 (INTENSIVISTA)

36ª QUESTÃO - Em relação ao tratamento medicamentoso da HDA (Hemorragia Digestiva Alta) podemos afirmar que:

- A. () Existem evidências para indicar o uso de octreotida ou somatostatina no tratamento rotineiro das hemorragias digestivas.
- B. () A utilização de bolus de 80 mg de omeprazol ou pantoprazol EV seguidos de 8 mg/h destas medicações por 72 horas após a endoscopia parece diminuir a taxa de ressangramento nos pacientes com estigmas de alto risco.
- C. () Deve-se indicar o tratamento profilático com beta bloqueadores seletivos nos doentes com varizes de esôfago com alto risco de sangramento.
- D. () O uso de antibióticos no tratamento dos pacientes com sangramento por varizes de esôfago só deve ser instituído após sinais de infecção.

37ª QUESTÃO- Em relação aos distúrbios do cálcio podemos afirmar que:

- A. () Tetania, espasmo muscular, fraqueza e hiperreflexia são sinais clínicos de hipercalcemia.
- B. () A reposição de cálcio deve ser monitorizada pelo controle sérico do cálcio total.
- C. () Choque refratário a volume e drogas vasoativas podem ser a primeira manifestação clínica de hipocalcemia.
- D. () Rabdomiolise e imobilização prolongada são causas comuns de hipercalcemia.

38ª QUESTÃO- Em relação a hipomagnesemia muito comum no ambiente da terapia intensiva, qual das abaixo é causa de aporte insuficiente de magnésio:

- A. () Gravidez.
- B. () Pancreatite.
- C. () Grande aporte de glicose e insulina administrados aos pacientes.
- D. () Repetidas transfusões de hemoderivados.

PROVA DO CONCURSO PÚBLICO P/ PROVIMENTO DE CARGO DE 2º TEN DO
QUADRO DE OFICIAIS DE SAÚDE (QOS) DA PMMG – 2009 (INTENSIVISTA)

39ª QUESTÃO- Em relação a pancreatite aguda podemos afirmar que :

- A. () Febre está sempre relacionada à pancreatite e nunca a infecção extra pancreática.
- B. () O nível de hiperamilasemia se correlaciona com a gravidade da doença.
- C. () **Excluído infarto mesentérico e ulcera perfurada, paciente com dor abdominal aguda e hiperamilasemia tem pancreatite aguda até prova em contrário.**
- D. () A profilaxia antibiótica com imipenem-cilastatina 500 mg três vezes ao dia previne complicações sépticas e reduzem a incidência de necroses infectadas, a morbimortalidade e o número de intervenções cirúrgicas.

40ª QUESTÃO – Assinale a alternativa que **NÃO** é causa de acidose metabólica com ânion gap elevado:

- A. () Intoxicação por salicilato.
- B. () **Diarreia.**
- C. () Insuficiência renal.
- D. () Rabdomiolise.

corte aqui

----- ✂ -----

RASCUNHO – GABARITO

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40