

GABARITO - QOS/2009
PEDIATRIA

1ª QUESTÃO	A	B	C	D
2ª QUESTÃO	A	B	C	D
3ª QUESTÃO	A	B	C	D
4ª QUESTÃO	A	B	C	D
5ª QUESTÃO	A	B	C	D
6ª QUESTÃO	A	B	C	D
7ª QUESTÃO	A	B	C	D
8ª QUESTÃO	A	B	C	D
9ª QUESTÃO	A	B	C	D
10ª QUESTÃO	A	B	C	D
11ª QUESTÃO	A	B	C	D
12ª QUESTÃO	A	B	C	D
13ª QUESTÃO	A	B	C	D
14ª QUESTÃO	A	B	C	D
15ª QUESTÃO	A	B	C	D
16ª QUESTÃO	A	B	C	D
17ª QUESTÃO	A	B	C	D
18ª QUESTÃO	A	B	C	D
19ª QUESTÃO	A	B	C	D
20ª QUESTÃO	A	B	C	D

21ª QUESTÃO	A	B	C	D
22ª QUESTÃO	A	B	C	D
23ª QUESTÃO	A	B	C	D
24ª QUESTÃO	A	B	C	D
25ª QUESTÃO	A	B	C	D
26ª QUESTÃO	A	B	C	D
27ª QUESTÃO	A	B	C	D
28ª QUESTÃO	A	B	C	D
29ª QUESTÃO	A	B	C	D
30ª QUESTÃO	A	B	C	D
31ª QUESTÃO	A	B	C	D
32ª QUESTÃO	A	B	C	D
33ª QUESTÃO	A	B	C	D
34ª QUESTÃO	A	B	C	D
35ª QUESTÃO	A	B	C	D
36ª QUESTÃO	A	B	C	D
37ª QUESTÃO	A	B	C	D
38ª QUESTÃO	A	B	C	D
39ª QUESTÃO	A	B	C	D
40ª QUESTÃO	A	B	C	D

PEDIATRIA



DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS
CENTRO DE RECRUTAMENTO E SELEÇÃO



PROVA DO CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGO DE 2º TENENTE DO QUADRO DE OFICIAIS DE SAÚDE (QOS) DA POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS.

QOS / 2009

(Edital DRH/CRS, nº 09/2008, de 29 de maio de 2008)

LÍNGUA PORTUGUESA, DIREITOS HUMANOS E CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS.

NOME: _____

LOCAL DE PROVA: _____ SALA: _____

INSTRUÇÕES AOS CANDIDATOS:

1. Abra este caderno de prova somente quando autorizado.
2. Esta prova contém 40 (quarenta) questões valendo 2,5 (dois vírgula cinco) pontos cada e valor total de 100 (cem) pontos.
3. O tempo máximo permitido para a realização da prova objetiva será de 3 (três) horas incluindo o preenchimento da folha de respostas.
4. Responda as questões e marque a opção desejada na folha de respostas, usando caneta (tinta azul ou preta).
5. Para cada questão existe somente uma resposta.
6. Prova sem consulta.
7. Não será admitido nenhum tipo de rasura na folha de respostas. As questões rasuradas ou em branco ou com dupla marcação serão consideradas nulas para o candidato.
8. É proibido o uso de máquinas calculadoras, telefones celulares ou outros similares.
9. Iniciadas as provas, os candidatos somente poderão deixar a sala, e a esta retornar, exclusivamente para uso de sanitários ou bebedouros, e ainda assim somente no intervalo de tempo abrangido dentro da segunda hora de realização das provas, ou seja, das 09:30 às 10:30 hs, e devidamente acompanhados por fiscal do concurso.
10. Ao final da prova, entregue ao aplicador a folha de respostas, devidamente preenchida, assinada e conferida.

PROVA DO CONCURSO PÚBLICO P/ PROVIMENTO DE CARGO DE 2º TEN DO
QUADRO DE OFICIAIS DE SAÚDE (QOS) DA PMMG – 2009 (PEDIATRIA)

LÍNGUA PORTUGUESA

Ação sem insígnia

Rosane Pavam (10/04/2008)

“O teste para uma inteligência de primeira categoria”, disse o escritor americano F. Scott Fitzgerald, “é a capacidade de ter em mente duas idéias opostas ao mesmo tempo, e ainda continuar em condições de funcionar”. Este parece ser um dito para todos os americanos, eles e nós. A capacidade de absorver esta simultaneidade serve a qualquer um, é mesmo necessária, especialmente se desejamos compreender uma ironia, um sarcasmo, uma complexidade. Um grego já sabia disto antes de todos.

E, no entanto, é quase certo que, ainda hoje, nós nos vejamos em dificuldades, como opinião pública, para agir nas entrelinhas e exercer a sutileza no largo caminho entre um não e um sim. Que enorme diferença haveria entre republicanos e democratas, lulistas e serristas, milionários e perdedores, obamas e clintons? As compreensões deveriam ser dinâmicas como o monjolo cuja água que entra se renova naquela que sai – no fundo, é uma água só.

Especialmente quando nos pomos a escrever para a imprensa, experimentamos muitas e cotidianas incompreensões. O risco de ser sutil vem junto com aquele de exercer a profissão. É um risco semelhante metaforicamente àquele de que foi vítima Ayrton Senna na Tamburello: claro está que o piloto não desconhecia a possibilidade muito grande de se espatifar numa curva, mas, além de todos, ele conhecia seu valor de mercado e considerava tal chance como inevitável em cada corrida. Jamais fugiu de correr do jeito que lhe pareceu melhor. Mas, bem, opa, não se pode mexer em um ícone como Senna, nem por alegoria, nem por livre-pensar, nem, muito menos, por humor! Então me desculpem?

Mas é que eu temo que a cada dia nos aproximemos de um jeito Bope de ser, jocoso, emburrecido, prepotente, com arma em punho, quando o homem tem pensamentos a sacar diante de várias situações tidas por extremas. Nós temos preferido nos tornar contundentes como a polícia, sem, contudo, exibir a consistência exigida para a ação de um policial. A cada dia, nós parecemos incapazes de expressar os sentimentos em forma de prisma, absorvendo e refletindo uma luz a partir de muitos lados.

Podemos divagar solitariamente sobre quem teria matado a pobre menina Isabela, por exemplo, o pai, a madrastra ou o pedreiro, neste enredo de intimidade macabra que se anuncia a qualquer espectador de tevê ou leitor de jornal. Mas de que nos serve jogar a primeira pedra em algum suspeito não julgado, diante da delegacia pela qual ele passa, munidos de nossos pequenos filhos ao colo, encapotados e desentendidos numa noite fria? Vi esta cena em um jornal sensacionalista de televisão e senti o frio da rua invadir meu sofá. Quem conhece ao certo o autor da atrocidade contra a menina, tão certo desta autoria que pode prejudicá-la?

PROVA DO CONCURSO PÚBLICO P/ PROVIMENTO DE CARGO DE 2º TEN DO
QUADRO DE OFICIAIS DE SAÚDE (QOS) DA PMMG – 2009 (PEDIATRIA)

Somos muitos, somos vários, e tal atitude de linchamento deve dizer respeito à intensa agitação psicológica de cada um, a seu medo de identificar-se com a monstruosidade, a sua necessidade de gritar, para afastá-la. Ninguém pode impedir uma pessoa justamente consternada (quanto mais duas ou três, juntas, contaminadas pelo repúdio), que se manifeste publicamente. Mas este é um assunto sobre o qual podemos refletir antes de chegar à ação, ou pelo menos depois de tê-la alcançado.

Falei sobre Isabela, mas não há só ela neste vasto, triste mundo. Somos policiais de muitos modos, todos os dias, diante das pequenas atitudes alheias que nos incomodam ou que se sobressaem a nós. Não há nada ruim em ser policial, por favor, especialmente um policial real, que aja para coibir um crime! Mas existe algo de exasperante em nossa eterna beligerância no papel de juizes dos dias comuns, como se nos víssemos no direito de agir contra os outros sem portar a devida insígnia.

Nós nos julgamos em posição de avaliar, por exemplo, um artigo de David Mamet reproduzido no caderno Mais! da “Folha de S. Paulo” do dia 6 de abril. O diretor e dramaturgo Mamet, dizem os jornalistas, guinou à direita. Mas o artigo não expressa isto, parece-me. Diante deste artista, sempre foi possível ler as posições clássicas de um conservador. Um americano vê comumente dois mundos opostos, de republicanos ou democratas. Contudo, quem estaria mais à direita ou à esquerda entre os dois? Mamet reconhece essa diferença mínima, e agora nos diz o óbvio: que John Kennedy cometeu um pecado eleitoral tanto quanto George W. Bush. Há quanto tempo ele conhece esta verdade, não é? Faltou anotar, em Kennedy, a porção belicista que se reconhece facilmente em Bush.

Em seu artigo, Mamet, que faz filmes em torno de estabelecer erros (“O Assalto”) e culpas (“Cadete Winslow”), é um pensador liberal em busca do acerto e do aprimoramento de um estilo de vida. Ele não pode aceitar que sejam todos menos americanos do que são. Então, quando a América parece próxima do perigo do enxovalho e da destituição de sua primazia no cenário econômico, político e de idéias, ele promove uma grita, que deve ser tida por natural.

Que mal há em expor com sinceridade uma posição já conhecida? É o mesmo que fez Jason Reitman, cineasta de menor envergadura intelectual, em “Juno” e “Obrigado por Fumar”. Alguém tem de devolver a América a seu lugar: que sejam, estas pessoas, os intelectuais. Reitman e Mamet, artistas inteligentes, talvez se horrorizem diante da possibilidade de se verem administrados por um sistema chinês. Ninguém poderá condená-los no terreno da palavra. Mas, como observadores, sejamos sutis ao analisar suas posições.

Disponível em: <<http://cartacapital.com.br/app/coluna.jsp?a=2&a2=5&j=637>>

PROVA DO CONCURSO PÚBLICO P/ PROVIMENTO DE CARGO DE 2º TEN DO
QUADRO DE OFICIAIS DE SAÚDE (QOS) DA PMMG – 2009 (PEDIATRIA)

INTERPRETAÇÃO DE TEXTO

1ª QUESTÃO – Com relação ao 7º parágrafo do texto, pode-se afirmar que:

- A. () A autora menoscaba o trabalho do policial real.
- B. () **Ainda que as pessoas se julguem, o papel da polícia é eminente.**
- C. () As pessoas comuns têm o direito de agir contra os outros, mesmo não sendo policiais.
- D. () O fato de as pessoas serem comparadas a “juízes dos dias comuns” torna inútil o trabalho policial investigativo.

2ª QUESTÃO – Leia a passagem abaixo:

“Que enorme diferença haveria entre republicanos e democratas, lulistas e serristas, milionários e perdedores, obamas e clintons?”

Pode-se dizer que a passagem acima foi construída através de um (a):

- A. () **antagonismo.**
- B. () parceria.
- C. () coalizão.
- D. () conivência.

3ª QUESTÃO – De acordo com o 3º parágrafo do texto, é **CORRETO** afirmar sobre Ayrton Senna que:

- A. () O piloto pode ser considerado néscio, quanto à possibilidade de sofrer um acidente.
- B. () O piloto passou incólume pela Tamburello.
- C. () **O piloto discernia sobre os percalços da profissão.**
- D. () O piloto considerava a chance de se acidentar como alta.

4ª QUESTÃO – Com relação às idéias contidas no 5º parágrafo do texto, marque a alternativa **CORRETA**:

- A. () É de conhecimento de todos os brasileiros o homicida da menina Isabela.
- B. () **Não há por que julgar um suspeito que não foi sentenciado.**
- C. () O caso apresentado é um desfecho da opinião pública.
- D. () A ignorância da população promoverá a absolvição do culpado.

GRAMÁTICA

5ª QUESTÃO – Eles ____ providenciaram as insígnias, que enviaram ____ às procurações, como instrumentos ____ para os fins colimados.

- A. () mesmo – anexos – bastante.
- B. () mesmos – anexo – bastantes.
- C. () mesmos – anexas – bastante.
- D. () **mesmos – anexas – bastantes.**

PROVA DO CONCURSO PÚBLICO P/ PROVIMENTO DE CARGO DE 2º TEN DO
QUADRO DE OFICIAIS DE SAÚDE (QOS) DA PMMG – 2009 (PEDIATRIA)

6ª QUESTÃO– Examine as frases:

1. Quero saber _____ você não entendeu a ironia.
2. Conte-me _____ essa sutileza.
3. As incompreensões _____ eu passei foram muitas.
4. Você está com um jeito Bope de ser. Diga-me _____.
5. Deixem-me ir agora, _____ estou agitado.
6. Tudo na vida tem um _____.

A série que completa corretamente – pela ordem – as lacunas acima é:

- A. () porque/ por que/ por que/ por que/ por que/ por quê.
B. () por que/ porque/ por que/ por que/ por que/ porquê.
C. () porque/ porque/ por que/ porquê/ porque/ por quê.
D. () **por que/ por que/ por que/ por quê/ porque/ porquê.**

7ª QUESTÃO– A pontuação **CORRETA** do período abaixo encontra-se na alternativa:

“No que tange à ironia _____ podemos encará-la sob dois aspectos interessantes _____ é vício, acostumados que estamos a viver com ela _____ é álibi, capaz de tornar justificáveis muitos de nossos erros.”

- A. () **vírgula / dois pontos / ponto-e-vírgula.**
B. () vírgula / vírgula / vírgula.
C. () vírgula / ponto-e-vírgula / vírgula.
D. () vírgula / dois pontos / vírgula.

8ª QUESTÃO– Na frase: “*Temos necessidade de leis*”, o termo destacado exerce, sintaticamente, a função de:

- A. () objeto indireto.
B. () objeto direto.
C. () **complemento nominal.**
D. () adjunto adnominal do sujeito.

9ª QUESTÃO– Observe o seguinte grupo de orações:

1. *É necessário que sejam sutis.*
2. *A verdade é que ele conhecia o seu valor.*
3. *Só dizia uma coisa: que venceria os obstáculos.*

Temos orações subordinadas, **RESPECTIVAMENTE**:

- A. () **substantiva subjetiva, substantiva predicativa, substantiva apositiva.**
B. () substantiva objetiva direta, substantiva subjetiva, substantiva conformativa.
C. () adverbial condicional, adverbial conformativa, adverbial final.
D. () adverbial consecutiva, adverbial concessiva, adverbial proporcional.

PROVA DO CONCURSO PÚBLICO P/ PROVIMENTO DE CARGO DE 2º TEN DO
QUADRO DE OFICIAIS DE SAÚDE (QOS) DA PMMG – 2009 (PEDIATRIA)

DIREITOS HUMANOS

10ª QUESTÃO – De acordo com o Decreto nº 43.683, de 10 de dezembro de 2003, que regulamenta a Lei nº 14.170/02, são espécies de sanções impostas às pessoas jurídicas de Direito privado autoras de manifestações de discriminações, coações e atentados contra os direitos das pessoas em razão da sua orientação sexual.

- A. () Prestação de serviço em entidades estaduais, obrigação de participar de atividades educativas relacionadas ao tema, proibição de participação em concurso público.
- B. () **Multa, suspensão de funcionamento de estabelecimento, rescisão de contratos firmado com órgão ou entidade da administração Estadual.**
- C. () Obrigação de participação em atividades culturais, proibição de participação em concurso público, obrigação de proferir palestras educativas relacionadas com a lei.
- D. () Prestação de serviços em hospitais da rede estadual, prestação de serviços comunitários.

11ª QUESTÃO – De acordo com a Declaração Universal dos Direitos Humanos, de 10 de dezembro de 1948, é **CORRETO** afirmar que:

- A. () **Toda pessoa tem direito à vida, à liberdade e à segurança pessoal.**
- B. () Ninguém será submetido à tortura, salvo nos casos de autoria de crime contra a segurança nacional.
- C. () Quando o país estiver em estado de sítio poderá ocorrer a detenção e a prisão arbitrária.
- D. () Toda pessoa tem direito a repouso e a lazer, inclusive a limitação razoável das horas de trabalho e férias anuais não remuneradas.

12ª QUESTÃO – De acordo com o artigo 14 da Constituição da República Federativa do Brasil, de 5 de outubro de 1988, a soberania popular será exercida pelo sufrágio universal e pelo voto direto e secreto, com valor igual para todos, e, nos termos da lei, mediante:

- A. () Eleição do Presidente da República, dos Governadores dos Estados e Prefeitos Municipais.
- B. () Aprovações de normas e regulamentos diversos pelo Congresso Nacional (Câmara dos Deputados e Senado Federal), Assembleias Legislativas dos Estados e Câmaras de Vereadores dos Municípios.
- C. () **Plebiscito, referendo e iniciativa popular.**
- D. () Eleições de Senadores, Deputados federais e Estaduais, como também dos Vereadores Municipais.

PROVA DO CONCURSO PÚBLICO P/ PROVIMENTO DE CARGO DE 2º TEN DO
QUADRO DE OFICIAIS DE SAÚDE (QOS) DA PMMG – 2009 (PEDIATRIA)

13ª QUESTÃO – O artigo 5º da Constituição da República Federativa do Brasil, de 5 de outubro de 1988, elenca os direitos e os deveres individuais e coletivos afirmando que todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade.

Com base na afirmação acima marque a única opção **CORRETA**.

- A. () O artigo 5º não reconhece a gratuidade do *habeas corpus* e do *habeas data*, e, na forma da lei, os atos necessários ao exercício da cidadania.
- B. () O artigo 5º reconhece a inviolabilidade da intimidade, da vida privada, da honra e da imagem, assegurando o direito a indenização pelo dano moral ou material decorrente de sua violação.
- C. () O artigo 5º reconhece a gratuidade do Mandado de Segurança.
- D. () O artigo 5º reconhece a individualização da pena e a adoção, como pena possível de ser aplicada, o banimento e a perda de bens.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
PEDIATRIA

14ª QUESTÃO - Na paralisia braquial tipo Klumpke, é **CORRETO** afirmar que:

- A. () há acometimento da quinta e sexta raízes cervicais.
- B. () há abolição da preensão palmar.
- C. () não acontece em partos pélvicos.
- D. () só acontece no parto prematuro.

15ª QUESTÃO - Recém-nascido (RN) a termo com 50 horas de vida, leite materno exclusivo, icterícia zona III de Kramer, bilirrubina total igual a 19,0 mg/dl. O peso de nascimento é 3200g, o grupo sanguíneo do RN é O positivo e o apgar 9 e 10 no parto vaginal.

A conduta neste caso é:

- A. () observação.
- B. () exsanguíneo-transfusão.
- C. () fototerapia.
- D. () suspender leite materno.

PROVA DO CONCURSO PÚBLICO P/ PROVIMENTO DE CARGO DE 2º TEN DO
QUADRO DE OFICIAIS DE SAÚDE (QOS) DA PMMG – 2009 (PEDIATRIA)

16ª QUESTÃO - Em relação ao leite humano, é **CORRETO** afirmar que:

- A. () a concentração de cálcio é maior no leite humano, se comparado ao leite de vaca.
- B. () a concentração de gordura é superior no leite inicial.
- C. () a galactosemia não é contra-indicação para a amamentação.
- D. () a baixa concentração de caseína no leite humano resulta na formação de coágulo gástrico mais leve.

17ª QUESTÃO - É fator de risco para sepsis precoce:

- A. () rotura de bolsa >= 06 horas.
- B. () corioamnionite.
- C. () pós-datismo.
- D. () Mãe Rh negativo.

18ª QUESTÃO - Na glomerulonefrite aguda pós-estreptocócica:

- A. () o PH urinário está elevado.
- B. () o C3 se eleva a partir da segunda semana de doença.
- C. () a ingestão de líquidos deve ser restringida somente na presença de oligúria.
- D. () deve-se iniciar precocemente os inibidores da ECA (enzima de conversão da angiotensina).

19ª QUESTÃO - São sinais maiores para diagnóstico da Doença de Kawasaki:

- A. () fissura labial e exantema vesico-bolhoso.
- B. () febre com duração maior que 05 dias e exantema polimorfo.
- C. () adenopatia generalizada e perda de peso.
- D. () conjuntivite e pneumonia intersticial.

20ª QUESTÃO - A doença de Lyme é causada por:

- A. () espiroqueta.
- B. () vírus.
- C. () bacilo gram-negativo.
- D. () riquétsia.

21ª QUESTÃO - Diante de uma criança com cetoacidose diabética, a conduta inicial para reposição hidroeletrólítica é:

- A. () iniciar hidratação venosa com bicarbonato de sódio a 8,4%.
- B. () iniciar hidratação com soro fisiológico a 0,9% 20 ml/Kg.
- C. () iniciar soro venoso glicofisiológico 50 ml/Kg.
- D. () iniciar soro venoso com potássio a 2mEq/Kg/dia.

PROVA DO CONCURSO PÚBLICO P/ PROVIMENTO DE CARGO DE 2º TEN DO
QUADRO DE OFICIAIS DE SAÚDE (QOS) DA PMMG – 2009 (PEDIATRIA)

22ª QUESTÃO - São drogas usadas para o tratamento da Leishmaniose visceral:

- A. () glucantime e ceftriaxone.
- B. () anfotericina B e macrolídeos.
- C. () **glucantime e anfotericina B.**
- D. () oxamniquine e praziquantel.

23ª QUESTÃO - Na toxoplasmose congênita, a conduta **CORRETA** é:

- A. () só tratar o RN com IgM positivo e IgG maior que o materno.
- B. () tratar todos os casos com prednisona na primeira semana associada a pirimetamina e sulfadiazina.
- C. () associar ácido fólico no 3º mês de tratamento.
- D. () **iniciar tratamento no Recém-nascido quando mãe apresentou toxoplasmose na gravidez, mesmo que tenha sido tratada.**

24ª QUESTÃO - No acompanhamento ambulatorial de paciente com glomerulonefrite difusa aguda, o melhor exame a ser solicitado para critério de prognóstico é:

- A. () antiDnase.
- B. () urina rotina.
- C. () **complemento.**
- D. () antiestreptolisina O.

25ª QUESTÃO - Com relação à anemia na infância, é **CORRETO** afirmar:

- A. () a anemia por deficiência de vitamina E é de caráter hemolítico, incide principalmente em lactentes e a icterícia é achado freqüente.
- B. () na síndrome falciforme, as crises de hipersequestração esplênica estão relacionadas às infecções e ocorrem principalmente em pré-escolares.
- C. () ultra-sonografia abdominal não deve ser indicada como rotina de acompanhamento ambulatorial de escolares portadores de doença falciforme.
- D. () **a hemoglobinopatia AS não determina sintomas significativos, apresenta pesquisa de drepanócitos positiva e a contagem de reticulócitos é normal.**

PROVA DO CONCURSO PÚBLICO P/ PROVIMENTO DE CARGO DE 2º TEN DO
QUADRO DE OFICIAIS DE SAÚDE (QOS) DA PMMG – 2009 (PEDIATRIA)

26ª QUESTÃO - A dermatite atópica é uma doença inflamatória crônica da pele muito comum na infância. Considerando-se suas características é **CORRETO** afirmar:

- A. () tem início comumente após o segundo ano de vida.
- B. () a área de fraldas é poupada no lactente.
- C. () o acometimento da face é mais comum nas crianças maiores.
- D. () dificilmente ocorre infecção bacteriana secundária.

27ª QUESTÃO - A condição mais comum com a qual a *Talassemia minor* pode ser confundida é:

- A. () anemia por deficiência de ferro.
- B. () anemia megaloblástica.
- C. () anemia hemolítica auto-imune.
- D. () esferocitose congênita

28ª QUESTÃO - Para o diagnóstico laboratorial de leishmaniose visceral é importante observar:

- A. () eosinofilia, leucopenia, hipoalbuminemia, diminuição de globulinas séricas, trombocitopenia.
- B. () anemia, leucócitos, hipoalbuminemia, trombocitopenia, diminuição de globulinas.
- C. () anemia, hipoalbuminemia, leucopenia, trombocitopenia.
- D. () anemia, hipoalbuminemia, trombocitose, leucopenia.

29ª QUESTÃO - Na investigação de malformações do trato urinário, após episódio de infecção urinária bem documentada, de ser realizado:

- A. () nos meninos, em qualquer idade, deve ser realizada urografia excretora e ureterocistografia miccional após o primeiro episódio de infecção.
- B. () ultrassonografia e ureterocistografia miccional em todas as crianças menores de dois anos.
- C. () cintilografia renal estática nos achados de hidronefrose ou suspeita de obstrução do trato urinário.
- D. () cintilografia renal dinâmica para os casos de refluxo vesicoureteral, visando avaliar a existência de dano renal.

PROVA DO CONCURSO PÚBLICO P/ PROVIMENTO DE CARGO DE 2º TEN DO
QUADRO DE OFICIAIS DE SAÚDE (QOS) DA PMMG – 2009 (PEDIATRIA)

30ª QUESTÃO - Considerando-se os problemas da glândula tireóide na infância, podemos afirmar:

- A. () manifestações clínicas do hipotireoidismo geralmente não são bem características em crianças com mais de 04 meses.
- B. () o bócio nunca está presente no recém-nascido com hipotireoidismo congênito.
- C. () o hipotireoidismo na infância e adolescência é secundário em mais de 90% dos casos.
- D. () em crianças nas primeiras semanas de vida, o hipotireoidismo pode manifestar-se com obstrução nasal intensa, choro rouco, dificuldade de deglutição e crises de cianose.

31ª QUESTÃO - Quanto à profilaxia secundária da febre reumática (FR), é **CORRETO** afirmar:

- A. () na FR com acometimento cardíaco na fase aguda e com cardiopatia residual, a duração da profilaxia deve ser por período indeterminado ou no mínimo até os 40 anos de idade.
- B. () o uso de penicilina benzatina para a profilaxia deve ser feito de 28 em 28 dias.
- C. () na FR sem acometimento cardíaco na fase aguda, a duração da profilaxia deve ser por 10 anos após o último surto ou até 21 anos de idade, prevalecendo o período que for mais longo.
- D. () eritromicina e sulfametoxazol-trimetoprim são medicamentos de escolha para pacientes alérgicos à penicilina.

32ª QUESTÃO - O mel é muito usado pela população brasileira na alimentação da criança. Em geral, a recomendação é a de que, no primeiro ano de vida, o mel:

- A. () deve ser usado devido elevado teor de frutose.
- B. () não deve ser usado pelo risco de intoxicação botulínica.
- C. () não deve ser usado pelo risco de provocar diarreia.
- D. () pode ser usado em lugar do açúcar comum, sem qualquer risco.

33ª QUESTÃO - O desenvolvimento da criança caracteriza-se por:

- A. () direção céfalo-caudal.
- B. () direção distal-proximal.
- C. () ritmo fixo.
- D. () seqüência fixa e variável.

PROVA DO CONCURSO PÚBLICO P/ PROVIMENTO DE CARGO DE 2º TEN DO
QUADRO DE OFICIAIS DE SAÚDE (QOS) DA PMMG – 2009 (PEDIATRIA)

34ª QUESTÃO - A avaliação nutricional é feita por meios de vários parâmetros, entre os quais os índices antropométricos, que são muito utilizados na pediatria.

Considerando a interpretação desses principais índices, podemos afirmar que:

- A. () o índice altura/idade não reflete alteração crônica do crescimento ,
- B. () o índice peso/idade, em estudos transversais, é o que mais informa sobre as condições nutricionais da criança, quando comparado com os outros índices.
- C. () o índice peso/altura não permite diagnosticar alterações agudas e crônicas, mesmo quando usado isoladamente.
- D. () o índice peso/idade reflete, de forma tardia, as alterações nutricionais, e quando usado em uma única medida permite distinguir entre casos agudos e crônicos.

35ª QUESTÃO - O adolescente apresenta grande velocidade de crescimento, em particular na fase pubertária. Esse crescimento tem características próprias e são diferentes nos dois sexos. Considerando essas características, podemos afirmar que:

- A. () o crescimento das extremidades inferiores se faz na direção proximal-distal.
- B. () o chamado estirão da puberdade ocorre cerca de dois anos antes nas meninas.
- C. () os diversos segmentos corporais param de crescer na ordem inversa em que iniciaram o crescimento.
- D. () o crescimento na puberdade ocorre de forma global não sendo necessário a utilização da maturação sexual para uma avaliação correta.

36ª QUESTÃO - A pasteurização e a fervura do leite de vaca, além de diminuir a contaminação bacteriana, podem também contribuir para:

- A. () diminuir a ocorrência do escorbuto.
- B. () aumentar a concentração de carboidratos, não sendo necessário adicionar açúcares.
- C. () aumentar a concentração de proteínas, tornando-o mais digerível.
- D. () diminuir a ocorrência de alergia à proteína do leite.

PROVA DO CONCURSO PÚBLICO P/ PROVIMENTO DE CARGO DE 2º TEN DO
QUADRO DE OFICIAIS DE SAÚDE (QOS) DA PMMG – 2009 (PEDIATRIA)

37ª QUESTÃO - A criança com escorbuto chora ao ser manipulada. Isso se deve à presença de:

- A. () fratura óssea espontânea.
- B. () **hemorragia subperiosteal.**
- C. () osteogênese imperfeita.
- D. () periostite.

38ª QUESTÃO - Para o adolescente, na sociedade moderna, vive-se um momento de culto exagerado ao corpo, tornando-se freqüente o uso de esteróides anabolizantes.

Qual efeito colateral NÃO é observado?

- A. () acne severa.
- B. () ganho de peso.
- C. () **puberdade retardada.**
- D. () virilização.

39ª QUESTÃO - Em relação as hematúrias na infância, podemos afirmar que:

- A. () o exame físico na maioria dos casos é alterado.
- B. () **o surgimento de proteinúria persistente é indicativo de comprometimento glomerular.**
- C. () raramente a hematúria na infância deve-se a causas benignas e autolimitadas.
- D. () o dismorfismo eritrocitário é um método todo pouco utilizado, pois tem baixas sensibilidade e especificidade.

40ª QUESTÃO - Assinale a manifestação abaixo relacionada à complicação do sarampo:

- A. () **persistência da febre no final do período exantemático.**
- B. () presença de sinal de Koplik no período prodrômico.
- C. () distribuição confluenta do exantema.
- D. () exacerbação da febre no início do exantema .

PROVA DO CONCURSO PÚBLICO P/ PROVIMENTO DE CARGO DE 2º TEN DO
QUADRO DE OFICIAIS DE SAÚDE (QOS) DA PMMG – 2009 (PEDIATRIA)

corte aqui



RASCUNHO – GABARITO

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40