

GABARITO - QOS/2009
BUCCO-MAXILO-FACIAL

1ª QUESTÃO	A	B	C	D
2ª QUESTÃO	A	B	C	D
3ª QUESTÃO	A	B	C	D
4ª QUESTÃO	A	B	C	D
5ª QUESTÃO	A	B	C	D
6ª QUESTÃO	A	B	C	D
7ª QUESTÃO	A	B	C	D
8ª QUESTÃO	A	B	C	D
9ª QUESTÃO	A	B	C	D
10ª QUESTÃO	A	B	C	D
11ª QUESTÃO	A	B	C	D
12ª QUESTÃO	A	B	C	D
13ª QUESTÃO	A	B	C	D
14ª QUESTÃO	A	B	C	D
15ª QUESTÃO	A	B	C	D
16ª QUESTÃO	A	B	C	D
17ª QUESTÃO	A	B	C	D
18ª QUESTÃO	A	B	C	D
19ª QUESTÃO	A	B	C	D
20ª QUESTÃO	A	B	C	D

21ª QUESTÃO	A	B	C	D
22ª QUESTÃO	A	B	C	D
23ª QUESTÃO	A	B	C	D
24ª QUESTÃO	A	B	C	D
25ª QUESTÃO	A	B	C	D
26ª QUESTÃO	A	B	C	D
27ª QUESTÃO	A	B	C	D
28ª QUESTÃO	A	B	C	D
29ª QUESTÃO	A	B	C	D
30ª QUESTÃO	A	B	C	D
31ª QUESTÃO	A	B	C	D
32ª QUESTÃO	A	B	C	D
33ª QUESTÃO	A	B	C	D
34ª QUESTÃO	A	B	C	D
35ª QUESTÃO	A	B	C	D
36ª QUESTÃO	A	B	C	D
37ª QUESTÃO	A	B	C	D
38ª QUESTÃO	A	B	C	D
39ª QUESTÃO	A	B	C	D
40ª QUESTÃO	A	B	C	D

BUCO-MAXILO-FACIAL



DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS
CENTRO DE RECRUTAMENTO E SELEÇÃO



PROVA DO CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGO DE 2º TENENTE DO QUADRO DE OFICIAIS DE SAÚDE (QOS) DA POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS.

QOS / 2009

(Edital DRH/CRS, nº 09/2008, de 29 de maio de 2008)

LÍNGUA PORTUGUESA, DIREITOS HUMANOS E CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS.

NOME: _____

LOCAL DE PROVA: _____ SALA: _____

INSTRUÇÕES AOS CANDIDATOS:

1. Abra este caderno de prova somente quando autorizado.
2. Esta prova contém 40 (quarenta) questões valendo 2,5 (dois vírgula cinco) pontos cada e valor total de 100 (cem) pontos.
3. O tempo máximo permitido para a realização da prova objetiva será de 3 (três) horas incluindo o preenchimento da folha de respostas.
4. Responda as questões e marque a opção desejada na folha de respostas, usando caneta (tinta azul ou preta).
5. Para cada questão existe somente uma resposta.
6. Prova sem consulta.
7. Não será admitido nenhum tipo de rasura na folha de respostas. As questões rasuradas ou em branco ou com dupla marcação serão consideradas nulas para o candidato.
8. É proibido o uso de máquinas calculadoras, telefones celulares ou outros similares.
9. Iniciadas as provas, os candidatos somente poderão deixar a sala, e a esta retornar, exclusivamente para uso de sanitários ou bebedouros, e ainda assim somente no intervalo de tempo abrangido dentro da segunda hora de realização das provas, ou seja, das 09:30 às 10:30 hs, e devidamente acompanhados por fiscal do concurso.
10. Ao final da prova, entregue ao aplicador a folha de respostas, devidamente preenchida, assinada e conferida.

PROVA DO CONCURSO PÚBLICO P/ PROVIMENTO DE CARGO DE 2º TEN DO
QUADRO DE OFICIAIS DE SAÚDE (QOS) DA PMMG – 2009 (BUCO-MAXILO-FACIAL)

LÍNGUA PORTUGUESA

Ação sem insígnia

Rosane Pavam (10/04/2008)

“O teste para uma inteligência de primeira categoria”, disse o escritor americano F. Scott Fitzgerald, “é a capacidade de ter em mente duas idéias opostas ao mesmo tempo, e ainda continuar em condições de funcionar”. Este parece ser um dito para todos os americanos, eles e nós. A capacidade de absorver esta simultaneidade serve a qualquer um, é mesmo necessária, especialmente se desejamos compreender uma ironia, um sarcasmo, uma complexidade. Um grego já sabia disto antes de todos.

E, no entanto, é quase certo que, ainda hoje, nós nos vejamos em dificuldades, como opinião pública, para agir nas entrelinhas e exercer a sutileza no largo caminho entre um não e um sim. Que enorme diferença haveria entre republicanos e democratas, lulistas e serristas, milionários e perdedores, obamas e clintons? As compreensões deveriam ser dinâmicas como o monjolo cuja água que entra se renova naquela que sai – no fundo, é uma água só.

Especialmente quando nos pomos a escrever para a imprensa, experimentamos muitas e cotidianas incompreensões. O risco de ser sutil vem junto com aquele de exercer a profissão. É um risco semelhante metaforicamente àquele de que foi vítima Ayrton Senna na Tamburello: claro está que o piloto não desconhecia a possibilidade muito grande de se espatifar numa curva, mas, além de todos, ele conhecia seu valor de mercado e considerava tal chance como inevitável em cada corrida. Jamais fugiu de correr do jeito que lhe pareceu melhor. Mas, bem, opa, não se pode mexer em um ícone como Senna, nem por alegoria, nem por livre-pensar, nem, muito menos, por humor! Então me desculpem?

Mas é que eu temo que a cada dia nos aproximemos de um jeito Bope de ser, jocoso, emburrecido, prepotente, com arma em punho, quando o homem tem pensamentos a sacar diante de várias situações tidas por extremas. Nós temos preferido nos tornar contundentes como a polícia, sem, contudo, exibir a consistência exigida para a ação de um policial. A cada dia, nós parecemos incapazes de expressar os sentimentos em forma de prisma, absorvendo e refletindo uma luz a partir de muitos lados.

Podemos divagar solitariamente sobre quem teria matado a pobre menina Isabela, por exemplo, o pai, a madrasta ou o pedreiro, neste enredo de intimidade macabra que se anuncia a qualquer espectador de tevê ou leitor de jornal. Mas de que nos serve jogar a primeira pedra em algum suspeito não julgado, diante da delegacia pela qual ele passa, munidos de nossos pequenos filhos ao colo, encapotados e desentendidos numa noite fria? Vi esta cena em um jornal sensacionalista de televisão e senti o frio da rua invadir meu sofá. Quem conhece ao certo o autor da atrocidade contra a menina, tão certo desta autoria que pode prejudicá-la?

PROVA DO CONCURSO PÚBLICO P/ PROVIMENTO DE CARGO DE 2º TEN DO
QUADRO DE OFICIAIS DE SAÚDE (QOS) DA PMMG – 2009 (BUCO-MAXILO-FACIAL)

Somos muitos, somos vários, e tal atitude de linchamento deve dizer respeito à intensa agitação psicológica de cada um, a seu medo de identificar-se com a monstruosidade, a sua necessidade de gritar, para afastá-la. Ninguém pode impedir uma pessoa justamente consternada (quanto mais duas ou três, juntas, contaminadas pelo repúdio), que se manifeste publicamente. Mas este é um assunto sobre o qual podemos refletir antes de chegar à ação, ou pelo menos depois de tê-la alcançado.

Falei sobre Isabela, mas não há só ela neste vasto, triste mundo. Somos policiais de muitos modos, todos os dias, diante das pequenas atitudes alheias que nos incomodam ou que se sobressaem a nós. Não há nada ruim em ser policial, por favor, especialmente um policial real, que aja para coibir um crime! Mas existe algo de exasperante em nossa eterna beligerância no papel de juizes dos dias comuns, como se nos víssemos no direito de agir contra os outros sem portar a devida insígnia.

Nós nos julgamos em posição de avaliar, por exemplo, um artigo de David Mamet reproduzido no caderno Mais! da “Folha de S. Paulo” do dia 6 de abril. O diretor e dramaturgo Mamet, dizem os jornalistas, guinou à direita. Mas o artigo não expressa isto, parece-me. Diante deste artista, sempre foi possível ler as posições clássicas de um conservador. Um americano vê comumente dois mundos opostos, de republicanos ou democratas. Contudo, quem estaria mais à direita ou à esquerda entre os dois? Mamet reconhece essa diferença mínima, e agora nos diz o óbvio: que John Kennedy cometeu um pecado eleitoral tanto quanto George W. Bush. Há quanto tempo ele conhece esta verdade, não é? Faltou anotar, em Kennedy, a porção belicista que se reconhece facilmente em Bush.

Em seu artigo, Mamet, que faz filmes em torno de estabelecer erros (“O Assalto”) e culpas (“Cadete Winslow”), é um pensador liberal em busca do acerto e do aprimoramento de um estilo de vida. Ele não pode aceitar que sejam todos menos americanos do que são. Então, quando a América parece próxima do perigo do enxovalho e da destituição de sua primazia no cenário econômico, político e de idéias, ele promove uma grita, que deve ser tida por natural.

Que mal há em expor com sinceridade uma posição já conhecida? É o mesmo que fez Jason Reitman, cineasta de menor envergadura intelectual, em “Juno” e “Obrigado por Fumar”. Alguém tem de devolver a América a seu lugar: que sejam, estas pessoas, os intelectuais. Reitman e Mamet, artistas inteligentes, talvez se horrorizem diante da possibilidade de se verem administrados por um sistema chinês. Ninguém poderá condená-los no terreno da palavra. Mas, como observadores, sejamos sutis ao analisar suas posições.

Disponível em: <<http://cartacapital.com.br/app/coluna.jsp?a=2&a2=5&j=637>>

**PROVA DO CONCURSO PÚBLICO P/ PROVIMENTO DE CARGO DE 2º TEN DO
QUADRO DE OFICIAIS DE SAÚDE (QOS) DA PMMG – 2009 (BUCO-MAXILO-FACIAL)**

INTERPRETAÇÃO DE TEXTO

1ª QUESTÃO – Com relação ao 7º parágrafo do texto, pode-se afirmar que:

- A. () A autora menoscaba o trabalho do policial real.
- B. () **Ainda que as pessoas se julguem, o papel da polícia é eminente.**
- C. () As pessoas comuns têm o direito de agir contra os outros, mesmo não sendo policiais.
- D. () O fato de as pessoas serem comparadas a “juízes dos dias comuns” torna improfícuo o trabalho policial investigativo.

2ª QUESTÃO – Leia a passagem abaixo:

“Que enorme diferença haveria entre republicanos e democratas, lulistas e serristas, milionários e perdedores, obamas e clintons?”

Pode-se dizer que a passagem acima foi construída através de um (a):

- A. () **antagonismo.**
- B. () parceria.
- C. () coalizão.
- D. () conivência.

3ª QUESTÃO – De acordo com o 3º parágrafo do texto, é **CORRETO** afirmar sobre Ayrton Senna que:

- A. () O piloto pode ser considerado néscio, quanto à possibilidade de sofrer um acidente.
- B. () O piloto passou incólume pela Tamburello.
- C. () **O piloto discernia sobre os percalços da profissão.**
- D. () O piloto considerava a chance de se acidentar como altiva.

4ª QUESTÃO – Com relação às idéias contidas no 5º parágrafo do texto, marque a alternativa **CORRETA**:

- A. () É de conhecimento de todos os brasileiros o homicida da menina Isabela.
- B. () **Não há por que julgar um suspeito que não foi sentenciado.**
- C. () O caso apresentado é um desconchavo da opinião pública.
- D. () A ignorância da população promoverá a absolvição do culpado.

GRAMÁTICA

5ª QUESTÃO – Eles ____ providenciaram as insígnias, que enviaram ____ às procurações, como instrumentos ____ para os fins colimados.

- A. () mesmo – anexos – bastante.
- B. () mesmos – anexo – bastantes.
- C. () mesmos – anexas – bastante.
- D. () **mesmos – anexas – bastantes.**

PROVA DO CONCURSO PÚBLICO P/ PROVIMENTO DE CARGO DE 2º TEN DO
QUADRO DE OFICIAIS DE SAÚDE (QOS) DA PMMG – 2009 (BUCO-MAXILO-FACIAL)

6ª QUESTÃO– Examine as frases:

1. Quero saber _____ você não entendeu a ironia.
2. Conte-me _____ essa sutileza.
3. As incompreensões _____ eu passei foram muitas.
4. Você está com um jeito Bope de ser. Diga-me _____.
5. Deixem-me ir agora, _____ estou agitado.
6. Tudo na vida tem um _____.

A série que completa corretamente – pela ordem – as lacunas acima é:

- A. () porque/ por que/ por que/ por que/ por que/ por quê.
B. () por que/ porque/ por que/ por que/ por que/ porquê.
C. () porque/ porque/ por que/ porquê/ porque/ por quê.
D. () **por que/ por que/ por que/ por quê/ porque/ porquê.**

7ª QUESTÃO– A pontuação **CORRETA** do período abaixo encontra-se na alternativa:

“No que tange à ironia _____ podemos encará-la sob dois aspectos interessantes _____ é vício, acostumados que estamos a viver com ela _____ é álibi, capaz de tornar justificáveis muitos de nossos erros.”

- A. () **vírgula / dois pontos / ponto-e-vírgula.**
B. () vírgula / vírgula / vírgula.
C. () vírgula / ponto-e-vírgula / vírgula.
D. () vírgula / dois pontos / vírgula.

8ª QUESTÃO– Na frase: “*Temos necessidade de leis*”, o termo destacado exerce, sintaticamente, a função de:

- A. () objeto indireto.
B. () objeto direto.
C. () **complemento nominal.**
D. () adjunto adnominal do sujeito.

9ª QUESTÃO– Observe o seguinte grupo de orações:

1. *É necessário que sejam sutis.*
2. *A verdade é que ele conhecia o seu valor.*
3. *Só dizia uma coisa: que venceria os obstáculos.*

Temos orações subordinadas, **RESPECTIVAMENTE**:

- A. () **substantiva subjetiva, substantiva predicativa, substantiva apositiva.**
B. () substantiva objetiva direta, substantiva subjetiva, substantiva conformativa.
C. () adverbial condicional, adverbial conformativa, adverbial final.
D. () adverbial consecutiva, adverbial concessiva, adverbial proporcional.

PROVA DO CONCURSO PÚBLICO P/ PROVIMENTO DE CARGO DE 2º TEN DO
QUADRO DE OFICIAIS DE SAÚDE (QOS) DA PMMG – 2009 (BUCO-MAXILO-FACIAL)

DIREITOS HUMANOS

10ª QUESTÃO – De acordo com o Decreto nº 43.683, de 10 de dezembro de 2003, que regulamenta a Lei nº 14.170/02, são espécies de sanções impostas às pessoas jurídicas de Direito privado autoras de manifestações de discriminações, coações e atentados contra os direitos das pessoas em razão da sua orientação sexual.

- A. () Prestação de serviço em entidades estaduais, obrigação de participar de atividades educativas relacionadas ao tema, proibição de participação em concurso público.
- B. () **Multa, suspensão de funcionamento de estabelecimento, rescisão de contratos firmado com órgão ou entidade da administração Estadual.**
- C. () Obrigação de participação em atividades culturais, proibição de participação em concurso público, obrigação de proferir palestras educativas relacionadas com a lei.
- D. () Prestação de serviços em hospitais da rede estadual, prestação de serviços comunitários.

11ª QUESTÃO – De acordo com a Declaração Universal dos Direitos Humanos, de 10 de dezembro de 1948, é **CORRETO** afirmar que:

- A. () **Toda pessoa tem direito à vida, à liberdade e à segurança pessoal.**
- B. () Ninguém será submetido à tortura, salvo nos casos de autoria de crime contra a segurança nacional.
- C. () Quando o país estiver em estado de sítio poderá ocorrer a detenção e a prisão arbitrária.
- D. () Toda pessoa tem direito a repouso e a lazer, inclusive a limitação razoável das horas de trabalho e férias anuais não remuneradas.

12ª QUESTÃO – De acordo com o artigo 14 da Constituição da República Federativa do Brasil, de 5 de outubro de 1988, a soberania popular será exercida pelo sufrágio universal e pelo voto direto e secreto, com valor igual para todos, e, nos termos da lei, mediante:

- A. () Eleição do Presidente da República, dos Governadores dos Estados e Prefeitos Municipais.
- B. () Aprovações de normas e regulamentos diversos pelo Congresso Nacional (Câmara dos Deputado e Senado Federal), Assembleias Legislativas dos Estados e Câmaras de Vereadores dos Municípios.
- C. () **Plebiscito, referendo e iniciativa popular.**
- D. () Eleições de Senadores, Deputados federais e Estaduais, como também dos Vereadores Municipais.

PROVA DO CONCURSO PÚBLICO P/ PROVIMENTO DE CARGO DE 2º TEN DO
QUADRO DE OFICIAIS DE SAÚDE (QOS) DA PMMG – 2009 (BUCO-MAXILO-FACIAL)

13ª QUESTÃO – O artigo 5º da Constituição da República Federativa do Brasil, de 5 de outubro de 1988, elenca os direitos e os deveres individuais e coletivos afirmando que todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade.

Com base na afirmação acima marque a única opção **CORRETA**.

- A. () O artigo 5º não reconhece a gratuidade do *habeas corpus* e do *habeas data*, e, na forma da lei, os atos necessários ao exercício da cidadania.
- B. () O artigo 5º reconhece a inviolabilidade da intimidade, da vida privada, da honra e da imagem, assegurando o direito a indenização pelo dano moral ou material decorrente de sua violação.
- C. () O artigo 5º reconhece a gratuidade do Mandado de Segurança.
- D. () O artigo 5º reconhece a individualização da pena e a adoção, como pena possível de ser aplicada, o banimento e a perda de bens.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

BUCO-MAXILO-FACIAL

14ª QUESTÃO – Assinalar **V** quando a afirmativa abaixo for verdadeira e **F** quando for falsa, em seguida marque a alternativa **CORRETA**:

- 1. () A motricidade dos músculos intrínsecos da língua é dada exclusivamente pelo nervo Hipoglosso (XII par craniano).
- 2. () A sensibilidade geral de toda a língua é conduzida pelo nervo lingual (V par craniano).
- 3. () A motricidade dos músculos extrínsecos da língua é feita através do nervo Hipoglosso (XII par craniano), com exceção do músculo Palatoglosso que é conferida pelo nervo Acessório (XI par craniano).
- 4. () A sensibilidade gustativa dos 2/3 anteriores da língua é conduzida pelo nervo Corda do Tímpano que é ramo do nervo Facial (VII par craniano), e a do seu 1/3 posterior pelo nervo Glossofaríngeo (IX par craniano).
- 5. () O músculo Corrugador do Supercílio é um músculo horizontal que situa profundamente ao Músculo Orbicular do Olho. Origina-se no processo frontal da Maxila e parte do osso frontal, e insere-se na pele do supercílio.

- A. () V,V,F,F,V.
- B. () V,F,V,V,V.
- C. () F,V,F,V,F.
- D. () F,F,V,F,V.

PROVA DO CONCURSO PÚBLICO P/ PROVIMENTO DE CARGO DE 2º TEN DO
QUADRO DE OFICIAIS DE SAÚDE (QOS) DA PMMG – 2009 (BUCO-MAXILO-FACIAL)

15ª QUESTÃO - Qual das alternativas abaixo contém apenas espaços faciais primários:

- A. () **Canino, Submandibular, Infratemporal.**
- B. () Bucal, Temporal superficial, Massetérico.
- C. () Sublingual, Submandibular, Pterigomandibular.
- D. () Temporal profundo, Espaço Mastigador, Temporal superficial.

16ª QUESTÃO – Em relação ao músculo masseter, assinale a alternativa **INCORRETA**:

- A. () É irrigado pela artéria massetérica, ramo da artéria maxilar. O feixe vâsculo-nervoso massetérico originado da fossa infratemporal alcança o músculo através da incisura da mandíbula.
- B. () **É innervado pelo nervo massetérico, um ramo do nervo maxilar (V par craniano).**
- C. () O músculo masseter tem origem dupla, a partir de feixes superficiais e profundos.
- D. () É um potente músculo elevador da mandíbula, sua parte superficial colabora nos movimentos de protusão e parte profunda nos movimentos de retrusão.

17ª QUESTÃO – A respeito da vascularização da face assinale **V** quando a afirmativa abaixo for verdadeira e **F** quando for falsa, em seguida marque a alternativa **CORRETA**:

- 1. () A face recebe suprimento sanguíneo de ramos das artérias carótidas externa e interna.
- 2. () A artéria oftálmica é responsável pela irrigação do conteúdo da órbita, apresentando também alguns ramos terminais que contribuem para a vascularização da face.
- 3. () A artéria facial é o principal tronco arterial da face. Apresenta anastomose com ramos da artéria oftálmica, que é um ramo da artéria carótida interna.
- 4. () A artéria maxilar é um importante ramo terminal da artéria carótida externa. Seus numerosos ramos destinam-se exclusivamente para a vascularização das maxilas e cavidade nasal.
- 5. () A veia facial constitui a principal rede de drenagem da face. Inicia-se ao nível do ângulo medial do olho, pela união da veia supra-orbital com a veia supratrocLEAR, como veia angular.

- A. () V,F,V,F,V.
- B. () F,F,F,V,F.
- C. () V,V,F,V,F.
- D. () **V,V,V,F,V.**

PROVA DO CONCURSO PÚBLICO P/ PROVIMENTO DE CARGO DE 2º TEN DO
QUADRO DE OFICIAIS DE SAÚDE (QOS) DA PMMG – 2009 (BUCO-MAXILO-FACIAL)

18ª QUESTÃO – A distração osteogênica é uma estratégia utilizada para reconstrução do esqueleto e aumento ósseo, sem a necessidade de enxerto, tendo seus princípios fundamentados na capacidade intrínseca de alguns tecidos vivos de crescerem quando submetidos a tensão provocada por tração lenta e contínua. Marque a alternativa **INCORRETA** relacionada à biologia e ao processo de ossificação durante as etapas da distração osteogênica:

- A. () Sob condições ideais de fixação, o osso é formado no foco de distração através de ossificação intra membranosa sem a geração de tecido cartilaginoso.
- B. () O período de latência é aquele compreendido entre a cirurgia para a realização da transecção e instalação do distrator, e o período de consolidação da corticotomia realizada.
- C. () A presença de tecido cartilaginoso no processo de ossificação pode ser atribuída a distúrbios da vascularização local, com diminuição da tensão de oxigênio e alteração do processo de formação óssea de mesenquimal para endocondral.
- D. () A matriz orgânica formada no sítio da distração osteogênica é formada quase exclusivamente de colágeno tipo I, o que difere do processo de reparo de uma fratura óssea, em que há habitualmente uma fase de fibrocartilagem com a síntese de colágeno tipo II.

19ª QUESTÃO – Em relação à anatomia do seio maxilar, e sua íntima relação com a cavidade oral, assinale a alternativa **INCORRETA**:

- A. () Devido à proximidade do seio maxilar com os ápices radiculares dos dentes maxilares posteriores podem ocorrer odontalgias de origem sinusal, causadas por sinusites.
- B. () O seio maxilar é comparado a uma pirâmide quadrangular, tendo como base a parede lateral da cavidade nasal, e como ápice o osso zigomático.
- C. () Os seios maxilares são revestidos por epitélio respiratório do tipo pseudo-estratificado cilíndrico ciliado mucosecretor e pelo periósteo.
- D. () Para que ocorra a drenagem da secreção produzida pelo seio maxilar, o epitélio do seio maxilar, por meio dos batimentos unilaterais de seus cílios, desloca o muco produzido em direção ao óstio do meato nasal inferior.

PROVA DO CONCURSO PÚBLICO P/ PROVIMENTO DE CARGO DE 2º TEN DO
QUADRO DE OFICIAIS DE SAÚDE (QOS) DA PMMG – 2009 (BUCO-MAXILO-FACIAL)

20ª QUESTÃO – A realização de biópsia está indicada quando se deseja chegar a um diagnóstico definitivo de qualquer lesão patológica, independente de seu fator etiológico ser de origem inflamatória, microbiana, auto-imune ou neoplásica. Em relação a esse importante exame complementar, assinale **V** quando a afirmativa abaixo for verdadeira e **F** quando for falsa, em seguida marque a alternativa **CORRETA**:

1. () Na modalidade incisional é preferível realizar uma biópsia estreita e profunda do que larga e superficial, pois as alterações superficiais podem ser bem diferentes daquelas da profundidade da lesão.
2. () A biópsia excisional consta de remoção completa da lesão no momento em que se realiza o procedimento cirúrgico diagnóstico. A região adjacente à lesão também deverá ser removida, para assegurar a sua supressão, com margem cirúrgica aparentemente normal de cerca de 2 a 3 mm.
3. () A biópsia aspirativa com agulha fina deve ser utilizada para lesões de localização profunda nos tecidos, como nas glândulas salivares maiores ou linfonodos. Esta técnica diminui os riscos e a morbidade de uma biópsia cirúrgica, porém é de difícil execução e alto custo operacional.
4. () A biópsia aspirativa emprega agulha e seringa para penetrar a lesão e aspirar seu conteúdo. Qualquer lesão radiolúcida dos maxilares deverá ser submetida a uma biópsia aspirativa prévia antes da exploração cirúrgica, pois essa manobra permite informações sobre a natureza da lesão, principalmente descartando a possibilidade de lesões vasculares intra-ósseas.
5. () Em lesões negras, sugestivas de melanoma, deve-se, sempre que possível, realizar biópsia excisional com margem de segurança. Nos casos de lesões de grandes dimensões, faz-se biópsia incisional pelo método de congelação em centro cirúrgico para que a intervenção cirúrgica adequada com margem de segurança seja realizada no mesmo ato operatório.

- A. () V,F,V,F,F.
B. () **V,V,F,V,V.**
C. () F,V,F,V,F.
D. () V,V,V,V,F.

21ª QUESTÃO - Dentre os métodos de localização radiográficos existentes, qual das alternativas abaixo se aplica ao diagnóstico de uma lesão periapical localizada na raiz palatina do primeiro molar superior, no qual a técnica da bisettriz projeta o processo zigomático da maxila na região de interesse:

- A. () Método de Miller-Winter.
B. () **Método de Le Máster.**
C. () Método de Parma.
D. () Modificação de Donovan ao método de Miller-Winter.

PROVA DO CONCURSO PÚBLICO P/ PROVIMENTO DE CARGO DE 2º TEN DO
QUADRO DE OFICIAIS DE SAÚDE (QOS) DA PMMG – 2009 (BUCO-MAXILO-FACIAL)

22ª QUESTÃO – Em relação à classificação qualitativa do tecido ósseo habitualmente utilizada em implantodontia proposta Lekholm e Zarb em 1985, marque a resposta **CORRETA**:

- A. () O tecido ósseo tipo 3 apresenta osso cortical fino envolvendo um núcleo de osso medular trabeculado.
- B. () O tecido ósseo tipo 4 apresenta um núcleo de osso medular com osso bem trabeculado.
- C. () O tecido ósseo tipo 2 apresenta uma cortical óssea bem espessa envolvendo um osso medular de baixa densidade.
- D. () O tecido ósseo tipo 1 é o que apresenta menor densidade, porém do ponto de vista biológico é o que apresenta melhor resposta osteogênica.

23ª QUESTÃO – Correlacione a coluna da direita com a da esquerda e assinale a alternativa **CORRETA**:

- | | |
|---------------------------------------|---|
| 1. Desinfecção alto nível | () utilização de substâncias químicas bactericidas ou bacteriostáticas em tecidos vivos. |
| 2. Desinfecção de baixo nível | |
| 3. Desinfecção de nível intermediário | () conjunto de medidas utilizadas para promover a destruição completa de microrganismos presentes nos instrumentos ou materiais. |
| 4. Esterilização | () processo físico ou químico que promove a eliminação total de microrganismos, incluindo formas resistentes como esporos em instrumentos. |
| 5. Degermação | () remoção de todos os vírus, bactérias na forma vegetativa e a maioria dos esporos fúngicos e bacterianos. |
| 6. Assepsia | () eliminação de todas as bactérias patogênicas, incluindo o agente da Tuberculose, mas não atua em todos os vírus. |
| 7. Anti-sepsia | () remoção ou redução de microrganismos na pele por meio de limpeza mecânica com sabões detergentes e escovação ou por meio de agentes químicos antissépticos. |
- A. () 6, 7, 1 4, 2, 3, 5.
- B. () 7, 4, 6, 1, 3, 5, 2.
- C. () 7, 6, 4, 1, 3, 5, 2.
- D. () 6, 4, 7, 3, 2, 5, 1.
- () eliminação da maioria das bactérias patogênicas.

PROVA DO CONCURSO PÚBLICO P/ PROVIMENTO DE CARGO DE 2º TEN DO
QUADRO DE OFICIAIS DE SAÚDE (QOS) DA PMMG – 2009 (BUCO-MAXILO-FACIAL)

24ª QUESTÃO – O método de esterilização pelo calor úmido é realizado por meio de equipamento (autoclave) que pode ser comercializado em diversos modelos, formas e tipos de câmaras. Os ciclos de esterilização podem ter tempo e temperatura variada conforme o equipamento utilizado. A autoclave também trabalha com uma terceira variável que é a pressão interna, sendo um método eficaz e recomendado para materiais e instrumental termo resistentes. Assinale o mecanismo de ação do equipamento:

- A. () desidratação progressiva do conteúdo celular.
- B. () **coagulação de proteínas microbianas.**
- C. () oxidação da célula microbiana.
- D. () inibição de reação enzimática básica da célula e inativação de ácidos nucleicos.

25ª QUESTÃO – Em relação ao cisto odontogênico glandular assinale **V** quando a afirmativa abaixo for verdadeira e **F** quando for falsa, em seguida marque a alternativa **CORRETA**:

- 1. () Mais de oitenta por cento dos casos estão localizados em mandíbula.
- 2. () O aspecto radiográfico mais comum é radiotransparente multilocular.
- 3. () A recidiva pode ser observada em menos de 15% dos casos.
- 4. () Ocorre mais em adultos de meia-idade e raramente ocorre antes dos 20 anos.
- 5. () Como a lesão é considerada localmente agressiva, o tratamento varia de ressecção marginal à curetagem e enucleação.

- A. () V,F,V,F,V.
- B. () F,V,F,V,F.
- C. () F,V,V,F,F.
- D. () **V,V,F,V,V.**

26ª QUESTÃO - Sobre o ameloblastoma assinale a alternativa **INCORRETA**:

- A. () É um tumor que tem sua origem do epitélio odontogênico.
- B. () **O ameloblastoma periférico tem um comportamento clínico semelhante ao multicístico, podendo infiltrar-se no osso alveolar subjacente.**
- C. () É classificado em multicístico, unicístico e periférico, devido as suas características clínico-radiográficas.
- D. () O ameloblastoma unicístico recidiva menos que o multicístico.

PROVA DO CONCURSO PÚBLICO P/ PROVIMENTO DE CARGO DE 2º TEN DO
QUADRO DE OFICIAIS DE SAÚDE (QOS) DA PMMG – 2009 (BUÇO-MAXILO-FACIAL)

27ª QUESTÃO - A fratura cujo segmento fraturado apresenta duas linhas de fratura verticais, na região de molares e outra na região de pré-molares, unidas por uma fratura horizontal no soalho da órbita é denominada:

- A. () Fratura Le Fort II.
- B. () Fratura de Lannelongue.
- C. () Fratura Walther.
- D. () **Fratura Huet.**

28ª QUESTÃO - A classificação das fraturas do complexo zigomático descrita por Knight e North em 1961 como pertencente ao grupo II, caracteriza-se em:

- A. () **fratura no arco zigomático.**
- B. () deslocamento do corpo do zigoma para dentro do antro sem rotação.
- C. () deslocamento do corpo do zigoma para trás, para dentro e para baixo com rotação medial.
- D. () fratura do corpo do zigoma com rotação lateral.

29ª QUESTÃO - Quando a finalidade do exame radiográfico é uma adequada visualização do arco zigomático e da projeção antero-posterior do corpo do zigoma, a técnica indicada é:

- A. () Water's.
- B. () **Submento-vértex.**
- C. () Perfil.
- D. () Fronto-naso.

30ª QUESTÃO - Qual a quantidade de adrenalina/tubete presente em uma solução anestésica contendo adrenalina na concentração de 1:100.000.

- A. () **0,0180mg**
- B. () 0,36mg
- C. () 1,8mg
- D. () 0,0018mg

31ª QUESTÃO - Qual a síndrome é representada pelos seguintes achados: múltiplos carcinomas basocelulares na pele, ceratocistos odontogênicos, anomalias das costelas e vértebras, bem como calcificações intracranianas.

- A. () Papillon-lefréve.
- B. () Stevens-johnson.
- C. () **Gorlin.**
- D. () Gardner.

PROVA DO CONCURSO PÚBLICO P/ PROVIMENTO DE CARGO DE 2º TEN DO
QUADRO DE OFICIAIS DE SAÚDE (QOS) DA PMMG – 2009 (BUCO-MAXILO-FACIAL)

32ª QUESTÃO - Tumor multilocular, radiotransparente, com finas trabéculas de osso arranjadas em ângulo reto (aspecto de raquete de tênis). Microscopicamente o tumor é constituído de células arredondadas, fusiformes e estreladas, dispostas em um abundante estroma mixóide frouxo com poucas fibrilas colágenas. A lesão observada é provavelmente um:

- A. () **Mixoma.**
- B. () Ameloblastoma.
- C. () Fibroma Ameloblástico.
- D. () Tumor Odontogênico Adenomatóide.

33ª QUESTÃO - Constitui protocolo indispensável em pacientes politraumatizados, com fratura exposta por ferimento de arma de fogo.

- A. () Dose de reforço de toxóide tetânico.
- B. () 30000 a 40000 unidades de soro antitetânico ou 500 a 1000 unidades de imunoglobulina antitetânica e iniciar a vacinação com toxóide tetânico.
- C. () **10000 a 20000 unidades de soro antitetânico ou 1000 a 3000 unidades de imunoglobulina antitetânica e iniciar a vacinação com toxóide tetânico.**
- D. () 5000 unidades de soro antitetânico ou 500 unidades de imunoglobulina antitetânica e iniciar a vacinação com toxóide tetânico.

34ª QUESTÃO - Qual o estiramento máximo aceitável dos músculos supra-hióideos (aferido da borda anterior do hióideo à borda ínfero-posterior da sínfise mandibular em uma radiografia cefalométrica) no avanço mandibular sem a realização de miotomia.

- A. () 10%
- B. () **15%**
- C. () 20%
- D. () 25%

35ª QUESTÃO - Paciente com deficiência dos fatores II, VI e VII apresentará alteração precisamente na(o).

- A. () contagem de plaquetas.
- B. () tempo de sangramento.
- C. () tempo de tromboplastina parcial.
- D. () **tempo de protrombina.**

PROVA DO CONCURSO PÚBLICO P/ PROVIMENTO DE CARGO DE 2º TEN DO
QUADRO DE OFICIAIS DE SAÚDE (QOS) DA PMMG – 2009 (BUCO-MAXILO-FACIAL)

36ª QUESTÃO - Osso que entra na formação do assoalho da órbita:

- A. () Osso Esfenóide.
- B. () **Osso Palatino.**
- C. () Osso Etmóide.
- D. () Osso Lacrimal.

37ª QUESTÃO - Em qual anestesia local intrabucal poderá resultar em xerostomia temporária:

- A. () Nervo Alveolar Superior Posterior.
- B. () Nervo Infra-Orbitário.
- C. () **Nervo Lingual.**
- D. () Nervo Alveolar Inferior.

38ª QUESTÃO – Nos procedimentos de extrações múltiplas a seqüência cirúrgica dos elementos dentários a serem removidos é de suma importância no planejamento cirúrgico. Marque a alternativa **INCORRETA** a respeito dessa afirmativa.

- A. () **A seqüência para exodontias múltiplas para a mandíbula é diferente daquela para a maxila por questões inerentes à anatomia do osso maxilar e mandibular.**
- B. () Devemos começar pelos dentes posteriores da maxila, não extraíndo os primeiros molares.
- C. () Os caninos maxilares e os primeiros molares maxilares são considerados os dentes mais difíceis de serem extraídos no arco maxilar.
- D. () É preferível iniciar pela exodontia dos elementos dentários considerados mais fáceis, em seguida os mais difíceis.

PROVA DO CONCURSO PÚBLICO P/ PROVIMENTO DE CARGO DE 2º TEN DO
QUADRO DE OFICIAIS DE SAÚDE (QOS) DA PMMG – 2009 (BUCO-MAXILO-FACIAL)

39ª QUESTÃO - Considerando a via de administração dos medicamentos, marque a alternativa **INCORRETA**:

- A. () A via oral é uma administração enteral.
B. () A via submucosa é uma administração parenteral direta.
C. () A via dental é uma administração enteral.
D. () A via sublingual é uma administração parenteral.

40ª QUESTÃO - Leia as afirmativas relacionadas ao uso de antibióticos para profilaxia da endocardite bacteriana e marque a afirmativa **INCORRETA**:

- A. () Em portadores de febre reumática e doença valvular de origem reumática submetidos a prolongada profilaxia com benzilpenicilina benzatina, contra infecção estreptocócicas de faringe, não há necessidade de profilaxia perante o risco de contrair endocardite bacteriana após procedimento odontológico.
B. () Os estreptococos e os estafilococos são os microorganismos mais comumente envolvidos nos quadros de endocardite bacteriana, pois se aderem em número maior à superfície valvular do que as bactérias entéricas Gram-negativas.
C. () Não há evidências inequívocas sobre a associação entre procedimentos odontológicos e prevenção de endocardite.
D. () O risco real de ocorrer endocardite bacteriana após procedimento odontológico é pequeno, mesmo em pacientes susceptíveis e sem nenhuma profilaxia feita.

corte aqui

-----✂-----

RASCUNHO – GABARITO

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40