

GABARITO - QOS/2009
ORTOPEDISTA

1ª QUESTÃO	A	B	C	D
2ª QUESTÃO	A	B	C	D
3ª QUESTÃO	A	B	C	D
4ª QUESTÃO	A	B	C	D
5ª QUESTÃO	A	B	C	D
6ª QUESTÃO	A	B	C	D
7ª QUESTÃO	A	B	C	D
8ª QUESTÃO	A	B	C	D
9ª QUESTÃO	A	B	C	D
10ª QUESTÃO	A	B	C	D
11ª QUESTÃO	A	B	C	D
12ª QUESTÃO	A	B	C	D
13ª QUESTÃO	A	B	C	D
14ª QUESTÃO	A	B	C	D
15ª QUESTÃO	A	B	C	D
16ª QUESTÃO	A	B	C	D
17ª QUESTÃO	A	B	C	D
18ª QUESTÃO	A	B	C	D
19ª QUESTÃO	A	B	C	D
20ª QUESTÃO	A	B	C	D

21ª QUESTÃO	A	B	C	D
22ª QUESTÃO	A	B	C	D
23ª QUESTÃO	A	B	C	D
24ª QUESTÃO	A	B	C	D
25ª QUESTÃO	A	B	C	D
26ª QUESTÃO	A	B	C	D
27ª QUESTÃO	A	B	C	D
28ª QUESTÃO	A	B	C	D
29ª QUESTÃO	A	B	C	D
30ª QUESTÃO	A	B	C	D
31ª QUESTÃO	A	B	C	D
32ª QUESTÃO	A	B	C	D
33ª QUESTÃO	A	B	C	D
34ª QUESTÃO	A	B	C	D
35ª QUESTÃO	A	B	C	D
36ª QUESTÃO	A	B	C	D
37ª QUESTÃO	A	B	C	D
38ª QUESTÃO	A	B	C	D
39ª QUESTÃO	A	B	C	D
40ª QUESTÃO	A	B	C	D

ORTOPEDISTA



DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS
CENTRO DE RECRUTAMENTO E SELEÇÃO



PROVA DO CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGO DE 2º TENENTE DO QUADRO DE OFICIAIS DE SAÚDE (QOS) DA POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS.

QOS / 2009

(Edital DRH/CRS, nº 09/2008, de 29 de maio de 2008)

LÍNGUA PORTUGUESA, DIREITOS HUMANOS E CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS.

NOME: _____

LOCAL DE PROVA: _____ SALA: _____

INSTRUÇÕES AOS CANDIDATOS:

1. Abra este caderno de prova somente quando autorizado.
2. Esta prova contém 40 (quarenta) questões valendo 2,5 (dois vírgula cinco) pontos cada e valor total de 100 (cem) pontos.
3. O tempo máximo permitido para a realização da prova objetiva será de 3 (três) horas incluindo o preenchimento da folha de respostas.
4. Responda as questões e marque a opção desejada na folha de respostas, usando caneta (tinta azul ou preta).
5. Para cada **QUESTÃO** existe somente uma resposta.
6. Prova sem consulta.
7. Não será admitido nenhum tipo de rasura na folha de respostas. As questões rasuradas ou em branco ou com dupla marcação serão consideradas nulas para o candidato.
8. É proibido o uso de máquinas calculadoras, telefones celulares ou outros similares.
9. Iniciadas as provas, os candidatos somente poderão deixar a sala, e a esta retornar, exclusivamente para uso de sanitários ou bebedouros, e ainda assim somente no intervalo de tempo abrangido dentro da segunda hora de realização das provas, ou seja, das 09:30 às 10:30 hs, e devidamente acompanhados por fiscal do concurso.
10. Ao final da prova, entregue ao aplicador a folha de respostas, devidamente preenchida, assinada e conferida.

PROVA DO CONCURSO PÚBLICO P/ PROVIMENTO DE CARGO DE 2º TEN DO
QUADRO DE OFICIAIS DE SAÚDE (QOS) DA PMMG – 2009 (ORTOPEDISTA)

LÍNGUA PORTUGUESA

Ação sem insígnia

Rosane Pavam (10/04/2008)

“O teste para uma inteligência de primeira categoria”, disse o escritor americano F. Scott Fitzgerald, “é a capacidade de ter em mente duas idéias opostas ao mesmo tempo, e ainda continuar em condições de funcionar”. Este parece ser um dito para todos os americanos, eles e nós. A capacidade de absorver esta simultaneidade serve a qualquer um, é mesmo necessária, especialmente se desejamos compreender uma ironia, um sarcasmo, uma complexidade. Um grego já sabia disto antes de todos.

E, no entanto, é quase certo que, ainda hoje, nós nos vejamos em dificuldades, como opinião pública, para agir nas entrelinhas e exercer a sutileza no largo caminho entre um não e um sim. Que enorme diferença haveria entre republicanos e democratas, lulistas e serristas, milionários e perdedores, obamas e clintons? As compreensões deveriam ser dinâmicas como o monjolo cuja água que entra se renova naquela que sai – no fundo, é uma água só.

Especialmente quando nos pomos a escrever para a imprensa, experimentamos muitas e cotidianas incompreensões. O risco de ser sutil vem junto com aquele de exercer a profissão. É um risco semelhante metaforicamente àquele de que foi vítima Ayrton Senna na Tamburello: claro está que o piloto não desconhecia a possibilidade muito grande de se espatifar numa curva, mas, além de todos, ele conhecia seu valor de mercado e considerava tal chance como inevitável em cada corrida. Jamais fugiu de correr do jeito que lhe pareceu melhor. Mas, bem, opa, não se pode mexer em um ícone como Senna, nem por alegoria, nem por livre-pensar, nem, muito menos, por humor! Então me desculpem?

Mas é que eu temo que a cada dia nos aproximemos de um jeito Bope de ser, jocoso, emburrecido, prepotente, com arma em punho, quando o homem tem pensamentos a sacar diante de várias situações tidas por extremas. Nós temos preferido nos tornar contundentes como a polícia, sem, contudo, exibir a consistência exigida para a ação de um policial. A cada dia, nós parecemos incapazes de expressar os sentimentos em forma de prisma, absorvendo e refletindo uma luz a partir de muitos lados.

Podemos divagar solitariamente sobre quem teria matado a pobre menina Isabela, por exemplo, o pai, a madrastra ou o pedreiro, neste enredo de intimidade macabra que se anuncia a qualquer espectador de tevê ou leitor de jornal. Mas de que nos serve jogar a primeira pedra em algum suspeito não julgado, diante da delegacia pela qual ele passa, munidos de nossos pequenos filhos ao colo, encapotados e desentendidos numa noite fria? Vi esta cena em um jornal sensacionalista de televisão e senti o frio da rua invadir meu sofá. Quem conhece ao certo o autor da atrocidade contra a menina, tão certo desta autoria que pode prejudicá-la?

PROVA DO CONCURSO PÚBLICO P/ PROVIMENTO DE CARGO DE 2º TEN DO
QUADRO DE OFICIAIS DE SAÚDE (QOS) DA PMMG – 2009 (ORTOPEDISTA)

Somos muitos, somos vários, e tal atitude de linchamento deve dizer respeito à intensa agitação psicológica de cada um, a seu medo de identificar-se com a monstruosidade, a sua necessidade de gritar, para afastá-la. Ninguém pode impedir uma pessoa justamente consternada (quanto mais duas ou três, juntas, contaminadas pelo repúdio), que se manifeste publicamente. Mas este é um assunto sobre o qual podemos refletir antes de chegar à ação, ou pelo menos depois de tê-la alcançado.

Falei sobre Isabela, mas não há só ela neste vasto, triste mundo. Somos policiais de muitos modos, todos os dias, diante das pequenas atitudes alheias que nos incomodam ou que se sobressaem a nós. Não há nada ruim em ser policial, por favor, especialmente um policial real, que aja para coibir um crime! Mas existe algo de exasperante em nossa eterna beligerância no papel de juizes dos dias comuns, como se nos víssemos no direito de agir contra os outros sem portar a devida insígnia.

Nós nos julgamos em posição de avaliar, por exemplo, um artigo de David Mamet reproduzido no caderno Mais! da “Folha de S. Paulo” do dia 6 de abril. O diretor e dramaturgo Mamet, dizem os jornalistas, guinou à direita. Mas o artigo não expressa isto, parece-me. Diante deste artista, sempre foi possível ler as posições clássicas de um conservador. Um americano vê comumente dois mundos opostos, de republicanos ou democratas. Contudo, quem estaria mais à direita ou à esquerda entre os dois? Mamet reconhece essa diferença mínima, e agora nos diz o óbvio: que John Kennedy cometeu um pecado eleitoral tanto quanto George W. Bush. Há quanto tempo ele conhece esta verdade, não é? Faltou anotar, em Kennedy, a porção belicista que se reconhece facilmente em Bush.

Em seu artigo, Mamet, que faz filmes em torno de estabelecer erros (“O Assalto”) e culpas (“Cadete Winslow”), é um pensador liberal em busca do acerto e do aprimoramento de um estilo de vida. Ele não pode aceitar que sejam todos menos americanos do que são. Então, quando a América parece próxima do perigo do enxovalho e da destituição de sua primazia no cenário econômico, político e de idéias, ele promove uma grita, que deve ser tida por natural.

Que mal há em expor com sinceridade uma posição já conhecida? É o mesmo que fez Jason Reitman, cineasta de menor envergadura intelectual, em “Juno” e “Obrigado por Fumar”. Alguém tem de devolver a América a seu lugar: que sejam, estas pessoas, os intelectuais. Reitman e Mamet, artistas inteligentes, talvez se horrorizem diante da possibilidade de se verem administrados por um sistema chinês. Ninguém poderá condená-los no terreno da palavra. Mas, como observadores, sejamos sutis ao analisar suas posições.

Disponível em: <<http://cartacapital.com.br/app/coluna.jsp?a=2&a2=5&j=637>>

**PROVA DO CONCURSO PÚBLICO P/ PROVIMENTO DE CARGO DE 2º TEN DO
QUADRO DE OFICIAIS DE SAÚDE (QOS) DA PMMG – 2009 (ORTOPEDISTA)**

INTERPRETAÇÃO DE TEXTO

1ª QUESTÃO – Com relação ao 7º parágrafo do texto, pode-se afirmar que:

- A. () A autora menoscaba o trabalho do policial real.
- B. () **Ainda que as pessoas se julguem, o papel da polícia é eminente.**
- C. () As pessoas comuns têm o direito de agir contra os outros, mesmo não sendo policiais.
- D. () O fato de as pessoas serem comparadas a “juízes dos dias comuns” torna improfícuo o trabalho policial investigativo.

2ª QUESTÃO – Leia a passagem abaixo:

“Que enorme diferença haveria entre republicanos e democratas, lulistas e serristas, milionários e perdedores, obamas e clintons?”

Pode-se dizer que a passagem acima foi construída através de um (a):

- A. () **antagonismo.**
- B. () parceria.
- C. () coalizão.
- D. () conivência.

3ª QUESTÃO – De acordo com o 3º parágrafo do texto, é **CORRETO** afirmar sobre Ayrton Senna que:

- A. () O piloto pode ser considerado néscio, quanto à possibilidade de sofrer um acidente.
- B. () O piloto passou incólume pela Tamburello.
- C. () **O piloto discernia sobre os percalços da profissão.**
- D. () O piloto considerava a chance de se acidentar como altiva.

4ª QUESTÃO – Com relação às idéias contidas no 5º parágrafo do texto, marque a alternativa **CORRETA**:

- A. () É de conhecimento de todos os brasileiros o homicida da menina Isabela.
- B. () **Não há por que julgar um suspeito que não foi sentenciado.**
- C. () O caso apresentado é um desconchavo da opinião pública.
- D. () A ignorância da população promoverá a absolvição do culpado.

GRAMÁTICA

5ª QUESTÃO – Eles ____ providenciaram as insígnias, que enviaram ____ às procurações, como instrumentos ____ para os fins colimados.

- A. () mesmo – anexos – bastante.
- B. () mesmos – anexo – bastantes.
- C. () mesmos – anexas – bastante.
- D. () **mesmos – anexas – bastantes.**

PROVA DO CONCURSO PÚBLICO P/ PROVIMENTO DE CARGO DE 2º TEN DO
QUADRO DE OFICIAIS DE SAÚDE (QOS) DA PMMG – 2009 (ORTOPEDISTA)

6ª QUESTÃO – Examine as frases:

1. Quero saber _____ você não entendeu a ironia.
2. Conte-me _____ essa sutileza.
3. As incompreensões _____ eu passei foram muitas.
4. Você está com um jeito Bope de ser. Diga-me _____.
5. Deixem-me ir agora, _____ estou agitado.
6. Tudo na vida tem um _____.

A série que completa corretamente – pela ordem – as lacunas acima é:

- A. () porque/ por que/ por que/ por que/ por que/ por quê.
B. () por que/ porque/ por que/ por que/ por que/ porquê.
C. () porque/ porque/ por que/ porquê/ porque/ por quê.
D. () **por que/ por que/ por que/ por quê/ porque/ porquê.**

7ª QUESTÃO – A pontuação **CORRETA** do período abaixo encontra-se na alternativa:

“No que tange à ironia _____ podemos encará-la sob dois aspectos interessantes _____ é vício, acostumados que estamos a viver com ela _____ é álibi, capaz de tornar justificáveis muitos de nossos erros.”

- A. () **vírgula / dois pontos / ponto-e-vírgula.**
B. () vírgula / vírgula / vírgula.
C. () vírgula / ponto-e-vírgula / vírgula.
D. () vírgula / dois pontos / vírgula.

8ª QUESTÃO – Na frase: “*Temos necessidade de leis*”, o termo destacado exerce, sintaticamente, a função de:

- A. () objeto indireto.
B. () objeto direto.
C. () **complemento nominal.**
D. () adjunto adnominal do sujeito.

9ª QUESTÃO – Observe o seguinte grupo de orações:

1. *É necessário que sejam sutis.*
2. *A verdade é que ele conhecia o seu valor.*
3. *Só dizia uma coisa: que venceria os obstáculos.*

Temos orações subordinadas, **RESPECTIVAMENTE**:

- A. () **substantiva subjetiva, substantiva predicativa, substantiva apositiva.**
B. () substantiva objetiva direta, substantiva subjetiva, substantiva conformativa.
C. () adverbial condicional, adverbial conformativa, adverbial final.
D. () adverbial consecutiva, adverbial concessiva, adverbial proporcional.

PROVA DO CONCURSO PÚBLICO P/ PROVIMENTO DE CARGO DE 2º TEN DO
QUADRO DE OFICIAIS DE SAÚDE (QOS) DA PMMG – 2009 (ORTOPEDISTA)

DIREITOS HUMANOS

10ª QUESTÃO – De acordo com o Decreto nº 43.683, de 10 de dezembro de 2003, que regulamenta a Lei nº 14.170/02, são espécies de sanções impostas às pessoas jurídicas de Direito privado autoras de manifestações de discriminações, coações e atentados contra os direitos das pessoas em razão da sua orientação sexual.

- A. () Prestação de serviço em entidades estaduais, obrigação de participar de atividades educativas relacionadas ao tema, proibição de participação em concurso público.
- B. () **Multa, suspensão de funcionamento de estabelecimento, rescisão de contratos firmado com órgão ou entidade da administração Estadual.**
- C. () Obrigação de participação em atividades culturais, proibição de participação em concurso público, obrigação de proferir palestras educativas relacionadas com a lei.
- D. () Prestação de serviços em hospitais da rede estadual, prestação de serviços comunitários.

11ª QUESTÃO – De acordo com a Declaração Universal dos Direitos Humanos, de 10 de dezembro de 1948, é **CORRETO** afirmar que:

- A. () **Toda pessoa tem direito à vida, à liberdade e à segurança pessoal.**
- B. () Ninguém será submetido à tortura, salvo nos casos de autoria de crime contra a segurança nacional.
- C. () Quando o país estiver em estado de sítio poderá ocorrer a detenção e a prisão arbitrária.
- D. () Toda pessoa tem direito a repouso e a lazer, inclusive a limitação razoável das horas de trabalho e férias anuais não remuneradas.

12ª QUESTÃO – De acordo com o artigo 14 da Constituição da República Federativa do Brasil, de 5 de outubro de 1988, a soberania popular será exercida pelo sufrágio universal e pelo voto direto e secreto, com valor igual para todos, e, nos termos da lei, mediante:

- A. () Eleição do Presidente da República, dos Governadores dos Estados e Prefeitos Municipais.
- B. () Aprovações de normas e regulamentos diversos pelo Congresso Nacional (Câmara dos Deputados e Senado Federal), Assembleias Legislativas dos Estados e Câmaras de Vereadores dos Municípios.
- C. () **Plebiscito, referendo e iniciativa popular.**
- D. () Eleições de Senadores, Deputados federais e Estaduais, como também dos Vereadores Municipais.

PROVA DO CONCURSO PÚBLICO P/ PROVIMENTO DE CARGO DE 2º TEN DO
QUADRO DE OFICIAIS DE SAÚDE (QOS) DA PMMG – 2009 (ORTOPEDISTA)

13ª QUESTÃO – O artigo 5º da Constituição da República Federativa do Brasil, de 5 de outubro de 1988, elenca os direitos e os deveres individuais e coletivos afirmando que todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade.

Com base na afirmação acima marque a única opção **CORRETA**.

- A. () O artigo 5º não reconhece a gratuidade do *habeas corpus* e do *habeas data*, e, na forma da lei, os atos necessários ao exercício da cidadania.
- B. () O artigo 5º reconhece a inviolabilidade da intimidade, da vida privada, da honra e da imagem, assegurando o direito a indenização pelo dano moral ou material decorrente de sua violação.
- C. () O artigo 5º reconhece a gratuidade do Mandado de Segurança.
- D. () O artigo 5º reconhece a individualização da pena e a adoção, como pena possível de ser aplicada, o banimento e a perda de bens.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
ORTOPEDISTA

14ª QUESTÃO - Em relação às fraturas do tornozelo é correto afirmar:

- A. () O índice de não consolidação para as fraturas do pilão tibial é de 5%.
- B. () A fratura de *TILLAUX* é uma fratura em 3 planos do tipo Salter-Harris III.
- C. () Para avaliar a sindesmose e a porção lateral da epífise distal da tíbia, usa-se a incidência em AP com rotação externa do tornozelo em 15 graus.
- D. () A fratura fisária do tornozelo é a segunda mais freqüente e representa 15% de todas as fraturas do tornozelo na criança.

15ª QUESTÃO- Em relação às fraturas supracondilianas na criança é correto afirmar:

- A. () São geralmente em flexão e com desvio e em direção póstero-medial.
- B. () O nervo mais comumente lesado nas fraturas tipo flexão é o radial.
- C. () É mais comum no lado dominante e em meninas.
- D. () Na fratura supracondiliana do úmero em criança, do tipo III de *GARTLAND*, com ausência do pulso distal, a primeira medida a ser tomada é a redução fechada imediata e fixação.

PROVA DO CONCURSO PÚBLICO P/ PROVIMENTO DE CARGO DE 2º TEN DO
QUADRO DE OFICIAIS DE SAÚDE (QOS) DA PMMG – 2009 (ORTOPEDISTA)

16ª QUESTÃO- Referente às fraturas-luxações do pé é **CORRETO** afirmar:

- A. () Na lesão da LISFRANC, uma das causas de irredutibilidade da luxação é a interposição do tendão tibial anterior no espaço entre o primeiro e o segundo metatarsais.
- B. () Os desvios nas fraturas dos ossos metatarsianos são geralmente grandes.
- C. () A grande maioria das fraturas diafisárias ou do colo dos ossos metatarsianos são tratadas por métodos cirúrgicos.
- D. () As lesões das articulações tarsometatarsais representam aproximadamente 10% das fraturas que ocorrem no pé.

17ª QUESTÃO- Na fratura do tornozelo do tipo supinação-rotação externa, segundo lauge-hansen, é **CORRETO** afirmar:

- A. () não há possibilidade de lesão acima da sindesmose.
- B. () a seqüência das lesões é: fratura oblíqua do maléolo lateral, lesão da sindesmose posterior, ruptura do ligamento deltóide, fratura do maléolo medial.
- C. () a distinção entre o estágio II e IV sempre pode ser feita pelo rx.
- D. () o estágio II da lesão é passível de tratamento conservador.

18ª QUESTÃO- Na instabilidade do ombro, a lesão de Hill-Sachs reversa está localizada na cabeça umeral na sua porção:

- A. () póstero-lateral.
- B. () ântero-medial.
- C. () póstero-medial.
- D. () ântero-lateral.

19ª QUESTÃO- Na luxação aguda do joelho é **CORRETO** afirmar:

- A. () A lesão do nervo fibular geralmente ocorre em hiperextensão e abdução.
- B. () A luxação posterior é a mais comum.
- C. () Ossificação heterotópica não é descrita na literatura.
- D. () A lesão vascular varia de 7% a 64%.

20ª QUESTÃO- Na síndrome compartimental do antebraço, os músculos mais acometidos são os flexores:

- A. () superficial dos dedos e longo do polegar.
- B. () profundo dos dedos e longo do polegar.
- C. () superficial dos dedos e radial do carpo.
- D. () profundo dos dedos e radial do carpo.

PROVA DO CONCURSO PÚBLICO P/ PROVIMENTO DE CARGO DE 2º TEN DO
QUADRO DE OFICIAIS DE SAÚDE (QOS) DA PMMG – 2009 (ORTOPEDISTA)

21ª QUESTÃO- Na fratura em duas partes do colo cirúrgico do úmero, a angulação anterior da fratura é causada pelo músculo:

- A. () grande dorsal.
- B. () **peitoral maior.**
- C. () bíceps braquial.
- D. () Deltóide.

22ª QUESTÃO- Na complicação da fratura em galho verde no antebraço, a refratura:

- A. () **é mais comum em crianças acima de 12 anos de idade.**
- B. () ocorre em média quatro meses após a fratura inicial.
- C. () é mais comum na extremidade distal do que na diáfise.
- D. () ocorre principalmente na junção do calo ósseo com o osso normal.

23ª QUESTÃO- Em relação as complicações das fraturas do colo do fêmur, em crianças, pode-se afirmar:

- A. () coxa vara não pode ser causada por osteonecrose.
- B. () não união ocorre frequentemente.
- C. () condrólise é uma complicação freqüente.
- D. () **a prevalência aproximada de osteonecrose é de 30%.**

24ª QUESTÃO- Utilizando a classificação de sanders para a fratura de calcâneo pode-se afirmar que a que possui duas linhas de fratura e três fragmentos será classificada como tipo:

- A. () **III.**
- B. () II.
- C. () I.
- D. () IV.

25ª QUESTÃO - Com relação à miosite ossificante, é **CORRETO** afirmar que:

- A. () a forma progressiva é a mais freqüente.
- B. () de origem traumática.
- C. () **seu principal dignóstico diferencial é com o fibrossarcoma.**
- D. () é classificada em quatro tipos.

PROVA DO CONCURSO PÚBLICO P/ PROVIMENTO DE CARGO DE 2º TEN DO
QUADRO DE OFICIAIS DE SAÚDE (QOS) DA PMMG – 2009 (ORTOPEDISTA)

26ª QUESTÃO - Com relação a fratura da cabeça do rádio no adulto é **CORRETO** afirmar:

- A. () Nas fraturas tipo 1 ou 2 de Mason, o tratamento é conservador, levando, na maior parte da vezes, a um bom resultado.
- B. () Durante o procedimento cirúrgico é recomendado manter o antebraço em supinação para evitar o nervo interósseo posterior.
- C. () **No acesso de Kocher a exposição da fratura acontece entre o ancôneo e o extensor radial do carpo.**
- D. () A principal redução dos movimentos do cotovelo após tratamento é em flexão.

27ª QUESTÃO Na artroplastia total do quadril é esperada perda sanguínea de até:

- A. () **1500ml.**
- B. () 1000ml.
- C. () 500ml.
- D. () 2000ml.

28ª QUESTÃO- Em relação às vias de acesso é correto afirmar:

- A. () O ramo sensitivo do nervo radial emerge entre os tendões do braquioradial e extensor radial curto do carpo no terço médio distal do antebraço.
- B. () No túnel carpal, o ramo tênar recorrente do nervo mediano origina-se do lado ulnar.
- C. () **Na região inguinal o nervo femoral localiza-se lateralmente à artéria femoral.**
- D. () O nervo axilar penetra no músculo deltóide 10cm abaixo do acrômio, portanto a abertura longitudinal do deltóide deve ser de no máximo 7 cm inferior ao acrômio.

29ª QUESTÃO – O osteossarcoma extracompartimental, sem a presença de metástase, é classificado segundo Enneking:

- A. () IIA.
- B. () **IIB.**
- C. () IA.
- D. () IB.

PROVA DO CONCURSO PÚBLICO P/ PROVIMENTO DE CARGO DE 2º TEN DO
QUADRO DE OFICIAIS DE SAÚDE (QOS) DA PMMG – 2009 (ORTOPEDISTA)

30ª QUESTÃO - Na metástase óssea de origem desconhecida, os tumores primários mais prováveis são os de:

- A. () tireóide ou estômago.
- B. () intestino ou pâncreas.
- C. () mama ou próstata.
- D. () pulmão ou rim.

31ª QUESTÃO - Na artrodese radiocarpal pós-traumática unilateral a posição do punho é de:

- A. () 15º dorsiflexão.
- B. () 10º dorsiflexão.
- C. () 5º extensão.
- D. () 20º dorsiflexão.

32ª QUESTÃO - A condrocalcinose está relacionada as seguintes condições clínicas:

- A. () hipomagneemia.
- B. () hipertireoidismo.
- C. () hipoparatiroidismo.
- D. () hiperfosfatemia.

33ª QUESTÃO - O padrão de excelência na estabilização cirúrgica das fraturas diafisárias dos membros superiores é:

- A. () haste intramedular bloqueada.
- B. () placa de compressão dinâmica.
- C. () fixador externo.
- D. () haste intramedular flexível.

34ª QUESTÃO - Na pseudartrose hipertrófica do fêmur, tratada com haste intramedular a primeira indicação de tratamento é:

- A. () troca da haste por placa DCP e enxerto ósseo.
- B. () colocação de enxerto ósseo.
- C. () troca da haste por outra de igual diâmetro.
- D. () troca da haste por outra de diâmetro maior.

PROVA DO CONCURSO PÚBLICO P/ PROVIMENTO DE CARGO DE 2º TEN DO
QUADRO DE OFICIAIS DE SAÚDE (QOS) DA PMMG – 2009 (ORTOPEDISTA)

35ª QUESTÃO - Nas fraturas do úmero proximal em quatro partes em idosos, sem contra indicação clínica, o tratamento indicado é:

- A. () redução aberta e osteossíntese.
- B. () **hemiartroplastia.**
- C. () redução incruenta e pinagem.
- D. () tratamento não cirúrgico.

36ª QUESTÃO- Em relação a artrodese subtalar é **CORRETO** afirmar que:

- A. () deve-se manter discreta dorso flexão quanto à flexo-extensão.
- B. () o retopé ideal encontra-se em 5 a 10º de varismo.
- C. () **deve-se manter o plano transversal em rotação equivalente ao lado não envolvido.**
- D. () a rotação lateral independe do lado contra lateral ficando entre 10º e 15º.

37ª QUESTÃO- Em relação às lesões traumáticas do punho é **CORRETO** afirmar:

- A. () **As fraturas do escafoide ocorrem com maior frequência em pacientes jovens e ativos com o punho em hiperextensão.**
- B. () O suprimento sanguíneo do pólo proximal do escafoide é feito por vasos intra-ósseos que penetram no dorso do pólo proximal e pelo tubérculo do escafoide.
- C. () A luxação perissemilunar dorsal ou luxação volar do semilunar é a luxação mais comum e ocorre por uma queda violenta com o punho em hiperflexão.
- D. () O tratamento de escolha para a instabilidade dinâmica da articulação semilunar-piramidal é a estabilização cirúrgica.

38ª QUESTÃO- Em relação às fraturas do joelho é **CORRETO** afirmar:

- A. () As lesões meniscais estão presentes entre 10 a 19% das fraturas do platô tibial.
- B. () As fraturas do platô tibial constituem 20% de todas as fraturas do idoso.
- C. () A união deficiente em valgo promove um desenvolvimento precoce de uma artrose no joelho.
- D. () **A estabilidade do joelho é o fator mais importante a ser considerado na escolha do tratamento para as fraturas com deslocamento mínimo.**

PROVA DO CONCURSO PÚBLICO P/ PROVIMENTO DE CARGO DE 2º TEN DO
QUADRO DE OFICIAIS DE SAÚDE (QOS) DA PMMG – 2009 (ORTOPEDISTA)

39ª QUESTÃO - Em relação o trauma raquimedular é **CORRETO** afirmar:

- A. () O trato espinotalâmico lateral medeia os impulsos da sensibilidade tátil e de dor do lado contralateral.
- B. () Na síndrome medular central há comprometimento mais acentuado dos membros inferiores.
- C. () **Apenas 3% das fraturas do corpo vertebral torácico e lombar são associadas com lesão neurológica.**
- D. () Na síndrome de Brown-Séquard há secção completa da medula.

40ª QUESTÃO - Nos casos de luxações glenoumerais é **CORRETO** afirmar:

- A. () **O percentual de lesões neurológicas aumenta nos pacientes idosos.**
- B. () A incidência de lesão do manguito rotador em pacientes acima de 40 anos varia de 15 a 30%.
- C. () O nível de atividade física não influencia no percentual de recorrência da luxação em pacientes abaixo de 20 anos.
- D. () A lesão de Hill-Sacks é a fratura por impacção da cabeça umeral posteromedial.

PROVA DO CONCURSO PÚBLICO P/ PROVIMENTO DE CARGO DE 2º TEN DO
QUADRO DE OFICIAIS DE SAÚDE (QOS) DA PMMG – 2009 (ORTOPEDISTA)

corte aqui



RASCUNHO – GABARITO

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40