

GABARITO - QOS/2009  
MÉDICO CLÍNICO

1ª QUESTÃO	A	B	C	D
2ª QUESTÃO	A	B	C	D
3ª QUESTÃO	A	B	C	D
4ª QUESTÃO	A	B	C	D
5ª QUESTÃO	A	B	C	D
6ª QUESTÃO	A	B	C	D
7ª QUESTÃO	A	B	C	D
8ª QUESTÃO	A	B	C	D
9ª QUESTÃO	A	B	C	D
10ª QUESTÃO	A	B	C	D
11ª QUESTÃO	A	B	C	D
12ª QUESTÃO	A	B	C	D
13ª QUESTÃO	A	B	C	D
14ª QUESTÃO	A	B	C	D
15ª QUESTÃO	A	B	C	D
16ª QUESTÃO	A	B	C	D
17ª QUESTÃO	A	B	C	D
18ª QUESTÃO	A	B	C	D
19ª QUESTÃO	A	B	C	D
20ª QUESTÃO	A	B	C	D

21ª QUESTÃO	A	B	C	D
22ª QUESTÃO	A	B	C	D
23ª QUESTÃO	A	B	C	D
24ª QUESTÃO	A	B	C	D
25ª QUESTÃO	A	B	C	D
26ª QUESTÃO	A	B	C	D
27ª QUESTÃO	A	B	C	D
28ª QUESTÃO	A	B	C	D
29ª QUESTÃO	A	B	C	D
30ª QUESTÃO	A	B	C	D
31ª QUESTÃO	A	B	C	D
32ª QUESTÃO	A	B	C	D
33ª QUESTÃO	A	B	C	D
34ª QUESTÃO	A	B	C	D
35ª QUESTÃO	A	B	C	D
36ª QUESTÃO	A	B	C	D
37ª QUESTÃO	A	B	C	D
38ª QUESTÃO	A	B	C	D
39ª QUESTÃO	A	B	C	D
40ª QUESTÃO	A	B	C	D

\* ERRATA – CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS – MÉDICO CLÍNICO -  
JÁ DIVULGADA AOS CANDIDATOS EM SALA DE AULA.

# MÉDICO CLÍNICO

**POLÍCIA  
MILITAR**  
DE MINAS GERAIS  
*Nossa profissão, sua vida.*

DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS  
CENTRO DE RECRUTAMENTO E SELEÇÃO



## PROVA DO CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGO DE 2º TENENTE DO QUADRO DE OFICIAIS DE SAÚDE (QOS) DA POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS.

# QOS / 2009

(Edital DRH/CRS, nº 09/2008, de 29 de maio de 2008)

*LÍNGUA PORTUGUESA, DIREITOS HUMANOS E CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS.*

**NOME:** \_\_\_\_\_

**LOCAL DE PROVA:** \_\_\_\_\_ **SALA:** \_\_\_\_\_

### **INSTRUÇÕES AOS CANDIDATOS:**

1. Abra este caderno de prova somente quando autorizado.
2. Esta prova contém 40 (quarenta) questões valendo 2,5 (dois vírgula cinco) pontos cada e valor total de 100 (cem) pontos.
3. O tempo máximo permitido para a realização da prova objetiva será de 3 (três) horas incluindo o preenchimento da folha de respostas.
4. Responda as questões e marque a opção desejada na folha de respostas, usando caneta (tinta azul ou preta).
5. Para cada questão existe somente uma resposta.
6. Prova sem consulta.
7. Não será admitido nenhum tipo de rasura na folha de respostas. As questões rasuradas ou em branco ou com dupla marcação serão consideradas nulas para o candidato.
8. É proibido o uso de máquinas calculadoras, telefones celulares ou outros similares.
9. Iniciadas as provas, os candidatos somente poderão deixar a sala, e a esta retornar, exclusivamente para uso de sanitários ou bebedouros, e ainda assim somente no intervalo de tempo abrangido dentro da segunda hora de realização das provas, ou seja, das 09:30 às 10:30 hs, e devidamente acompanhados por fiscal do concurso.
10. Ao final da prova, entregue ao aplicador a folha de respostas, devidamente preenchida, assinada e conferida.

**PROVA DO CONCURSO PÚBLICO P/ PROVIMENTO DE CARGO DE 2º TEN DO  
QUADRO DE OFICIAIS DE SAÚDE (QOS) DA PMMG – 2009 (MÉDICO CLÍNICO)**

**LÍNGUA PORTUGUESA**

**Ação sem insígnia**

Rosane Pavam (10/04/2008)

“O teste para uma inteligência de primeira categoria”, disse o escritor americano F. Scott Fitzgerald, “é a capacidade de ter em mente duas idéias opostas ao mesmo tempo, e ainda continuar em condições de funcionar”. Este parece ser um dito para todos os americanos, eles e nós. A capacidade de absorver esta simultaneidade serve a qualquer um, é mesmo necessária, especialmente se desejamos compreender uma ironia, um sarcasmo, uma complexidade. Um grego já sabia disto antes de todos.

E, no entanto, é quase certo que, ainda hoje, nós nos vejamos em dificuldades, como opinião pública, para agir nas entrelinhas e exercer a sutileza no largo caminho entre um não e um sim. Que enorme diferença haveria entre republicanos e democratas, lulistas e serristas, milionários e perdedores, obamas e clintons? As compreensões deveriam ser dinâmicas como o monjolo cuja água que entra se renova naquela que sai – no fundo, é uma água só.

Especialmente quando nos pomos a escrever para a imprensa, experimentamos muitas e cotidianas incompreensões. O risco de ser sutil vem junto com aquele de exercer a profissão. É um risco semelhante metaforicamente àquele de que foi vítima Ayrton Senna na Tamburello: claro está que o piloto não desconhecia a possibilidade muito grande de se espatifar numa curva, mas, além de todos, ele conhecia seu valor de mercado e considerava tal chance como inevitável em cada corrida. Jamais fugiu de correr do jeito que lhe pareceu melhor. Mas, bem, opa, não se pode mexer em um ícone como Senna, nem por alegoria, nem por livre-pensar, nem, muito menos, por humor! Então me desculpem?

Mas é que eu temo que a cada dia nos aproximemos de um jeito Bope de ser, jocoso, emburrecido, prepotente, com arma em punho, quando o homem tem pensamentos a sacar diante de várias situações tidas por extremas. Nós temos preferido nos tornar contundentes como a polícia, sem, contudo, exibir a consistência exigida para a ação de um policial. A cada dia, nós parecemos incapazes de expressar os sentimentos em forma de prisma, absorvendo e refletindo uma luz a partir de muitos lados.

Podemos divagar solitariamente sobre quem teria matado a pobre menina Isabela, por exemplo, o pai, a madrastra ou o pedreiro, neste enredo de intimidade macabra que se anuncia a qualquer espectador de tevê ou leitor de jornal. Mas de que nos serve jogar a primeira pedra em algum suspeito não julgado, diante da delegacia pela qual ele passa, munidos de nossos pequenos filhos ao colo, encapotados e desentendidos numa noite fria? Vi esta cena em um jornal sensacionalista de televisão e senti o frio da rua invadir meu sofá. Quem conhece ao certo o autor da atrocidade contra a menina, tão certo desta autoria que pode prejudicá-la?

**PROVA DO CONCURSO PÚBLICO P/ PROVIMENTO DE CARGO DE 2º TEN DO**  
**QUADRO DE OFICIAIS DE SAÚDE (QOS) DA PMMG – 2009 (MÉDICO CLÍNICO)**

Somos muitos, somos vários, e tal atitude de linchamento deve dizer respeito à intensa agitação psicológica de cada um, a seu medo de identificar-se com a monstruosidade, a sua necessidade de gritar, para afastá-la. Ninguém pode impedir uma pessoa justamente consternada (quanto mais duas ou três, juntas, contaminadas pelo repúdio), que se manifeste publicamente. Mas este é um assunto sobre o qual podemos refletir antes de chegar à ação, ou pelo menos depois de tê-la alcançado.

Falei sobre Isabela, mas não há só ela neste vasto, triste mundo. Somos policiais de muitos modos, todos os dias, diante das pequenas atitudes alheias que nos incomodam ou que se sobressaem a nós. Não há nada ruim em ser policial, por favor, especialmente um policial real, que aja para coibir um crime! Mas existe algo de exasperante em nossa eterna beligerância no papel de juizes dos dias comuns, como se nos víssemos no direito de agir contra os outros sem portar a devida insígnia.

Nós nos julgamos em posição de avaliar, por exemplo, um artigo de David Mamet reproduzido no caderno Mais! da “Folha de S. Paulo” do dia 6 de abril. O diretor e dramaturgo Mamet, dizem os jornalistas, guinou à direita. Mas o artigo não expressa isto, parece-me. Diante deste artista, sempre foi possível ler as posições clássicas de um conservador. Um americano vê comumente dois mundos opostos, de republicanos ou democratas. Contudo, quem estaria mais à direita ou à esquerda entre os dois? Mamet reconhece essa diferença mínima, e agora nos diz o óbvio: que John Kennedy cometeu um pecado eleitoral tanto quanto George W. Bush. Há quanto tempo ele conhece esta verdade, não é? Faltou anotar, em Kennedy, a porção belicista que se reconhece facilmente em Bush.

Em seu artigo, Mamet, que faz filmes em torno de estabelecer erros (“O Assalto”) e culpas (“Cadete Winslow”), é um pensador liberal em busca do acerto e do aprimoramento de um estilo de vida. Ele não pode aceitar que sejam todos menos americanos do que são. Então, quando a América parece próxima do perigo do enxovalho e da destituição de sua primazia no cenário econômico, político e de idéias, ele promove uma grita, que deve ser tida por natural.

Que mal há em expor com sinceridade uma posição já conhecida? É o mesmo que fez Jason Reitman, cineasta de menor envergadura intelectual, em “Juno” e “Obrigado por Fumar”. Alguém tem de devolver a América a seu lugar: que sejam, estas pessoas, os intelectuais. Reitman e Mamet, artistas inteligentes, talvez se horrorizem diante da possibilidade de se verem administrados por um sistema chinês. Ninguém poderá condená-los no terreno da palavra. Mas, como observadores, sejamos sutis ao analisar suas posições.

Disponível em: <<http://cartacapital.com.br/app/coluna.jsp?a=2&a2=5&j=637>>

**PROVA DO CONCURSO PÚBLICO P/ PROVIMENTO DE CARGO DE 2º TEN DO  
QUADRO DE OFICIAIS DE SAÚDE (QOS) DA PMMG – 2009 (MÉDICO CLÍNICO)**

**INTERPRETAÇÃO DE TEXTO**

**1ª QUESTÃO** – Com relação ao 7º parágrafo do texto, pode-se afirmar que:

- A. ( ) A autora menoscaba o trabalho do policial real.
- B. ( ) **Ainda que as pessoas se julguem, o papel da polícia é eminente.**
- C. ( ) As pessoas comuns têm o direito de agir contra os outros, mesmo não sendo policiais.
- D. ( ) O fato de as pessoas serem comparadas a “juízes dos dias comuns” torna improfícuo o trabalho policial investigativo.

**2ª QUESTÃO** – Leia a passagem abaixo:

*“Que enorme diferença haveria entre republicanos e democratas, lulistas e serristas, milionários e perdedores, obamas e clintons?”*

Pode-se dizer que a passagem acima foi construída através de um (a):

- A. ( ) **antagonismo.**
- B. ( ) parceria.
- C. ( ) coalizão.
- D. ( ) convivência.

**3ª QUESTÃO** – De acordo com o 3º parágrafo do texto, é **CORRETO** afirmar sobre Ayrton Senna que:

- A. ( ) O piloto pode ser considerado néscio, quanto à possibilidade de sofrer um acidente.
- B. ( ) O piloto passou incólume pela Tamburello.
- C. ( ) **O piloto discernia sobre os percalços da profissão.**
- D. ( ) O piloto considerava a chance de se acidentar como altiva.

**4ª QUESTÃO** – Com relação às idéias contidas no 5º parágrafo do texto, marque a alternativa **CORRETA**:

- A. ( ) É de conhecimento de todos os brasileiros o homicida da menina Isabela.
- B. ( ) **Não há por que julgar um suspeito que não foi sentenciado.**
- C. ( ) O caso apresentado é um desconchavo da opinião pública.
- D. ( ) A ignorância da população promoverá a absolvição do culpado.

**GRAMÁTICA**

**5ª QUESTÃO** – Eles \_\_\_\_ providenciaram as insígnias, que enviaram \_\_\_\_ às procurações, como instrumentos \_\_\_\_ para os fins colimados.

- A. ( ) mesmo – anexos – bastante.
- B. ( ) mesmos – anexo – bastantes.
- C. ( ) mesmos – anexas – bastante.
- D. ( ) **mesmos – anexas – bastantes.**

**PROVA DO CONCURSO PÚBLICO P/ PROVIMENTO DE CARGO DE 2º TEN DO**  
**QUADRO DE OFICIAIS DE SAÚDE (QOS) DA PMMG – 2009 (MÉDICO CLÍNICO)**

**6ª QUESTÃO**– Examine as frases:

1. Quero saber \_\_\_\_\_ você não entendeu a ironia.
2. Conte-me \_\_\_\_\_ essa sutileza.
3. As incompreensões \_\_\_\_\_ eu passei foram muitas.
4. Você está com um jeito Bope de ser. Diga-me \_\_\_\_\_.
5. Deixem-me ir agora, \_\_\_\_\_ estou agitado.
6. Tudo na vida tem um \_\_\_\_\_.

A série que completa corretamente – pela ordem – as lacunas acima é:

- A. (    ) porque/ por que/ por que/ por que/ por que/ por quê.  
B. (    ) por que/ porque/ por que/ por que/ por que/ porquê.  
C. (    ) porque/ porque/ por que/ porquê/ porque/ por quê.  
D. (    ) **por que/ por que/ por que/ por quê/ porque/ porquê.**

**7ª QUESTÃO**– A pontuação **CORRETA** do período abaixo encontra-se na alternativa:

*“No que tange à ironia \_\_\_\_\_ podemos encará-la sob dois aspectos interessantes \_\_\_\_\_ é vício, acostumados que estamos a viver com ela \_\_\_\_\_ é álibi, capaz de tornar justificáveis muitos de nossos erros.”*

- A. (    ) **vírgula / dois pontos / ponto-e-vírgula.**  
B. (    ) vírgula / vírgula / vírgula.  
C. (    ) vírgula / ponto-e-vírgula / vírgula.  
D. (    ) vírgula / dois pontos / vírgula.

**8ª QUESTÃO**– Na frase: “*Temos necessidade de leis*”, o termo destacado exerce, sintaticamente, a função de:

- A. (    ) objeto indireto.  
B. (    ) objeto direto.  
C. (    ) **complemento nominal.**  
D. (    ) adjunto adnominal do sujeito.

**9ª QUESTÃO**– Observe o seguinte grupo de orações:

1. *É necessário que sejam sutis.*
2. *A verdade é que ele conhecia o seu valor.*
3. *Só dizia uma coisa: que venceria os obstáculos.*

Temos orações subordinadas, **RESPECTIVAMENTE**:

- A. (    ) **substantiva subjetiva, substantiva predicativa, substantiva apositiva.**  
B. (    ) substantiva objetiva direta, substantiva subjetiva, substantiva conformativa.  
C. (    ) adverbial condicional, adverbial conformativa, adverbial final.  
D. (    ) adverbial consecutiva, adverbial concessiva, adverbial proporcional.

**PROVA DO CONCURSO PÚBLICO P/ PROVIMENTO DE CARGO DE 2º TEN DO**  
**QUADRO DE OFICIAIS DE SAÚDE (QOS) DA PMMG – 2009 (MÉDICO CLÍNICO)**

**DIREITOS HUMANOS**

**10ª QUESTÃO** – De acordo com o Decreto nº 43.683, de 10 de dezembro de 2003, que regulamenta a Lei nº 14.170/02, são espécies de sanções impostas às pessoas jurídicas de Direito privado autoras de manifestações de discriminações, coações e atentados contra os direitos das pessoas em razão da sua orientação sexual.

- A. ( ) Prestação de serviço em entidades estaduais, obrigação de participar de atividades educativas relacionadas ao tema, proibição de participação em concurso público.
- B. ( ) **Multa, suspensão de funcionamento de estabelecimento, rescisão de contratos firmado com órgão ou entidade da administração Estadual.**
- C. ( ) Obrigação de participação em atividades culturais, proibição de participação em concurso público, obrigação de proferir palestras educativas relacionadas com a lei.
- D. ( ) Prestação de serviços em hospitais da rede estadual, prestação de serviços comunitários.

**11ª QUESTÃO** – De acordo com a Declaração Universal dos Direitos Humanos, de 10 de dezembro de 1948, é **CORRETO** afirmar que:

- A. ( ) **Toda pessoa tem direito à vida, à liberdade e à segurança pessoal.**
- B. ( ) Ninguém será submetido à tortura, salvo nos casos de autoria de crime contra a segurança nacional.
- C. ( ) Quando o país estiver em estado de sítio poderá ocorrer a detenção e a prisão arbitrária.
- D. ( ) Toda pessoa tem direito a repouso e a lazer, inclusive a limitação razoável das horas de trabalho e férias anuais não remuneradas.

**12ª QUESTÃO** – De acordo com o artigo 14 da Constituição da República Federativa do Brasil, de 5 de outubro de 1988, a soberania popular será exercida pelo sufrágio universal e pelo voto direto e secreto, com valor igual para todos, e, nos termos da lei, mediante:

- A. ( ) Eleição do Presidente da República, dos Governadores dos Estados e Prefeitos Municipais.
- B. ( ) Aprovações de normas e regulamentos diversos pelo Congresso Nacional (Câmara dos Deputado e Senado Federal), Assembléias Legislativas dos Estados e Câmaras de Vereadores dos Municípios.
- C. ( ) **Plebiscito, referendo e iniciativa popular.**
- D. ( ) Eleições de Senadores, Deputados federais e Estaduais, como também dos Vereadores Municipais.



**PROVA DO CONCURSO PÚBLICO P/ PROVIMENTO DE CARGO DE 2º TEN DO**  
**QUADRO DE OFICIAIS DE SAÚDE (QOS) DA PMMG – 2009 (MÉDICO CLÍNICO)**

**13ª QUESTÃO** – O artigo 5º da Constituição da República Federativa do Brasil, de 5 de outubro de 1988, elenca os direitos e os deveres individuais e coletivos afirmando que todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade.

Com base na afirmação acima marque a única opção **CORRETA**.

- A. ( ) O artigo 5º não reconhece a gratuidade do *habeas corpus* e do *habeas data*, e, na forma da lei, os atos necessários ao exercício da cidadania.
- B. ( ) O artigo 5º reconhece a inviolabilidade da intimidade, da vida privada, da honra e da imagem, assegurando o direito a indenização pelo dano moral ou material decorrente de sua violação.
- C. ( ) O artigo 5º reconhece a gratuidade do Mandado de Segurança.
- D. ( ) O artigo 5º reconhece a individualização da pena e a adoção, como pena possível de ser aplicada, o banimento e a perda de bens.

**CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS**  
**MÉDICO CLÍNICO**

**14ª QUESTÃO** – Com relação ao sopro da Insuficiência aórtica isolada, é **CORRETO** afirmar que:

- A. ( ) É melhor audível no ápice.
- B. ( ) Não ocorre na dissecção aórtica aguda.
- C. ( ) Ocorre desde o início da diástole logo após o componente aórtico da segunda bulha, tipo em 'decrecendo'.
- D. ( ) Não existem outras alterações ao exame clínico que o distinguem do sopro diastólico da estenose mitral isolada.

**15ª QUESTÃO** – Na Hemoptise é **INCORRETO** afirmar que:

- A. ( ) A história clínica é muito importante para o diagnóstico.
- B. ( ) O método de imagem inicial de escolha é a tomografia computadorizada do tórax.
- C. ( ) Sangramento da nasofaringe ou trato gastrointestinal pode simular hemoptise.
- D. ( ) A frequência relativa das várias etiologias pode variar dependendo das séries publicadas.



**PROVA DO CONCURSO PÚBLICO P/ PROVIMENTO DE CARGO DE 2º TEN DO**  
**QUADRO DE OFICIAIS DE SAÚDE (QOS) DA PMMG – 2009 (MÉDICO CLÍNICO)**

**16ª QUESTÃO** – Com relação ao Edema Pulmonar é **INCORRETO** afirmar que:

- A. ( ) Anormalidades cardíacas que provocam aumento da pressão venosa pulmonar levam a aumentar a transferência de líquido para o interstício pulmonar.
- B. ( ) A lesão da barreira alvéolo-capilar aumenta o fluxo de líquido para o interstício pulmonar.
- C. ( ) Sintomas precoces de edema pulmonar incluem dispnéia de esforço e ortopnéia.
- D. ( ) **A hipoalbuminemia isoladamente favorece o seu surgimento.**

**17ª QUESTÃO** – Sobre a Fibrilação atrial, é **INCORRETO** afirmar que:

- A. ( ) **Na presença de comprometimento hemodinâmico, o tratamento inicial é o controle da frequência ventricular e anticoagulação.**
- B. ( ) A resposta ventricular é variável.
- C. ( ) Os sintomas variam de paciente para paciente.
- D. ( ) Diabetes mellitus é fator de risco para Acidente Vascular Cerebral embólico.

**18ª QUESTÃO** – No lúpus eritematoso sistêmico grave, que ameaça a vida ou que mostra alta probabilidade de lesão de órgãos, **O TRATAMENTO É:**

- A. ( ) Ciclofosfamida – 7 a 25 mg/Kg de peso/dia, IV, por três dias, seguido de prednisona – 20 a 25 mg/dia (ou equivalente), por 15 dias, seguido de dose de manutenção de 20 mg/dia.
- B. ( ) **Metilprednisolona – 1.000 mg/dia, IV (Intravenoso), por três dias, seguido de prednisona – 0,5 a 1,0 mg/Kg de peso, VO (Via Oral), por quatro a seis semanas.**
- C. ( ) Ciclofosfamida – 7 a 25 mg/Kg de peso/dia, IV, por três dias, seguido de ciclofosfamida – 1,5 a 3 mg/dia, VO, por seis meses.
- D. ( ) Metilprednisolona – 1.000 mg/dia, IV, por três dias, seguido de metotrexate – 10 a 25 mg semanalmente, associado ao ácido fólico.

**19ª QUESTÃO** – Em relação às necessidades nutricionais do ser humano, assinale a alternativa **CORRETA**:

- A. ( ) **A necessidade de glicose pelo cérebro é em torno de 100 g por dia, cerca do dobro dos demais tecidos**
- B. ( ) Com o objetivo de síntese protéica, os aminoácidos devem ser oferecidos separadamente uns dos outros; caso contrário, serão usados para a produção de energia
- C. ( ) As proteínas vegetais da soja, do milho e do trigo suprem todas as necessidades de aminoácidos essenciais da dieta
- D. ( ) No máximo 55% do valor calórico total diário deve vir de carboidratos na dieta

**PROVA DO CONCURSO PÚBLICO P/ PROVIMENTO DE CARGO DE 2º TEN DO**  
**QUADRO DE OFICIAIS DE SAÚDE (QOS) DA PMMG – 2009 (MÉDICO CLÍNICO)**

**20ª QUESTÃO** – O tratamento empírico ambulatorial de um paciente com pneumonia comunitária, previamente saudável, que não usou antibióticos nos três últimos meses, nem foi internado no período, **DEVE SER INICIADO COM:**

- A. ( ) Levofloxacino.
- B. ( ) **Azitromicina.**
- C. ( ) Cefuroxima.
- D. ( ) Amicacina.

**21ª QUESTÃO** – Nos pacientes com infecção pelo vírus da imunodeficiência humana (HIV) e tuberculose (TBC) concomitantes, marque a alternativa **CORRETA:**

- A. ( ) Nos pacientes com doença linfonodal, os sintomas sistêmicos não ocorrem.
- B. ( ) **A doença de linfonodos é particularmente freqüente nesses pacientes.**
- C. ( ) A histologia de linfonodos acometidos pela doença costuma revelar um número exagerado de granulomas.
- D. ( ) Nas fases tardias de infecção pelo HIV, é comum os pacientes com TBC pulmonar mostrarem lesões pulmonares cavitadas, sendo altamente bacilíferas.

**22ª QUESTÃO** – Com relação à Síndrome de Abstinência Alcoólica (SAA) é **CORRETO** afirmar:

- A. ( ) Os antipsicóticos são drogas fundamentais no manuseio da SAA.
- B. ( ) A difenil-hidantoína e gabapentina são as drogas de escolha nas crises convulsivas generalizadas relacionadas com a SAA.
- C. ( ) **Os benzodiazepínicos (BZP) de longa duração são as drogas de primeira escolha e os BZP de curta duração devem ser reservados para quando há disfunção hepática ou dano cerebral.**
- D. ( ) As manifestações de hiperatividade adrenérgica no primeiro dia da SAA devem ser tratadas preferencialmente com betabloqueadores pelo risco de arritmias.

**PROVA DO CONCURSO PÚBLICO P/ PROVIMENTO DE CARGO DE 2º TEN DO**  
**QUADRO DE OFICIAIS DE SAÚDE (QOS) DA PMMG – 2009 (MÉDICO CLÍNICO)**

**23ª QUESTÃO** – Com relação a Doença de Chagas marque a afirmativa **INCORRETA**:

- A. ( ) Dos antiparasitários utilizados o nifurtimox tem uma taxa de sucesso em torno de 70% na cura da infecção aguda.
- B. ( ) O transplante cardíaco não é uma boa opção terapêutica nas formas graves da miocardiopatia chagásica pelo alto risco de reinfecção do enxerto.
- C. ( ) As reações neurológicas adversas ao nifurtimox como a polineurite e convulsões melhoram após suspensão da droga.
- D. ( ) Na fase aguda a hemocultura torna-se menos interessante por levar semanas para apresentar resultados positivos.

**24ª QUESTÃO** – Sobre a síncope é **CORRETO** afirmar:

- A. ( ) A síndrome de hipersensibilidade do seio carotídeo ocorre principalmente em mulheres após os 50 anos.
- B. ( ) A hipotensão ortostática, sobretudo associada a polifarmácia, corresponde a 80% dos casos de síncope na população geriátrica.
- C. ( ) Raramente a causa da síncope é multifatorial.
- D. ( ) A presença de cardiopatia estrutural associa-se a alto risco de morte: 40 % em dois anos.

**25ª QUESTÃO** – Qual afirmativa abaixo é **INCORRETA** sobre o tromboembolismo pulmonar (TEP) e trombose venosa profunda (TVP):

- A. ( ) As duas mutações genéticas autossômicas dominantes mais associadas à etiopatogenia são o fator V de Leiden e as mutações nos genes da protrombina.
- B. ( ) A presença de disfunção ventricular direita ao ecocardiograma de pacientes com TEP e pressão arterial sistólica maior que 90mmHg associa-se com o dobro da taxa de mortalidade em três meses.
- C. ( ) O dímero D, por ter um valor preditivo negativo alto para o diagnóstico de TEP, deve ser reservado para afastar tal evento em pacientes de baixo risco atendidos em unidades de emergência.
- D. ( ) As enzimas de necrose miocárdica podem estar elevadas no TEP, porém não têm valor prognóstico.

**PROVA DO CONCURSO PÚBLICO P/ PROVIMENTO DE CARGO DE 2º TEN DO**  
**QUADRO DE OFICIAIS DE SAÚDE (QOS) DA PMMG – 2009 (MÉDICO CLÍNICO)**

**26ª QUESTÃO** – Marque a alternativa **INCORRETA** sobre a anemia de doença crônica:

- A. ( ) provavelmente causada por presença de citocinas que suprimem a medula óssea.
- B. ( ) transferrina sérica elevada.
- C. ( ) baixo ferro sérico.
- D. ( ) ferritina sérica normal ou elevada.

**27ª QUESTÃO** – Marque a alternativa **INCORRETA** sobre a síndrome hepato-renal (SHR):

- A. ( ) a SHR é uma forma de insuficiência renal “pré-renal” apresentando profunda vasoconstrição renal.
- B. ( ) os rins são estruturalmente normais ao estudo histopatológico.
- C. ( ) o tratamento mais eficaz é o transplante renal.
- D. ( ) a SHR complica casos de cirrose avançada bem como insuficiência hepática aguda.

**28ª QUESTÃO** – Qual dos dados abaixo **NÃO** sugere lesão hepatocelular grave numa hepatite viral?

- A. ( ) Hiperglicemia.
- B. ( ) Tempo de protrombina prolongado.
- C. ( ) Hipoalbuminemia.
- D. ( ) Hiperbilirrubinemia intensa.

**29ª QUESTÃO** – Qual das hepatites virais pode ser prevenida por vacinação para outro vírus?

- A. ( ) D.
- B. ( ) C.
- C. ( ) A.
- D. ( ) B.

**30ª QUESTÃO** – Com relação à doença hepática pelo álcool, marque a sentença **INCORRETA**:

- A. ( ) os achados clínicos de cirrose alcoólica ou de outra etiologia são freqüentemente os mesmos.
- B. ( ) a doença hepática alcoólica pode ocorrer de forma totalmente assintomática.
- C. ( ) os homens são mais susceptíveis que as mulheres.
- D. ( ) hepatomegalia, náusea e icterícia podem sugerir esteatose.

**PROVA DO CONCURSO PÚBLICO P/ PROVIMENTO DE CARGO DE 2º TEN DO**  
**QUADRO DE OFICIAIS DE SAÚDE (QOS) DA PMMG – 2009 (MÉDICO CLÍNICO)**

**31ª QUESTÃO** – Sobre os cálculos urinários, marque a alternativa **INCORRETA**:

- A. ( ) a infecção do trato urinário não é consequência direta da doença calculosa.
- B. ( ) **pacientes com formação de cálculos por hipercalciúria tem como base do tratamento dieta pobre em cálcio.**
- C. ( ) cálculos de estruvita são comuns e potencialmente perigosos, e resultam de infecção do trato urinário.
- D. ( ) apesar de incomum, um cálculo pode percorrer o ureter sem causar sintomas.

**32ª QUESTÃO** – Com relação a infecções do trato urinário, marque a alternativa **CORRETA**:

- A. ( ) mesmo em pacientes sintomáticos, menor número de bactérias ( $10^2$ – $10^4$ /mL) nunca significará infecção.
- B. ( ) pielonefrite crônica é uma nefrite intersticial crônica resultante de infecção bacteriana, facilmente distinguível ao estudo anatomopatológico das outras nefrites intersticiais de condições não infecciosas.
- C. ( ) **urinar após ato sexual reduz risco de cistite, enquanto o uso de espermicidas aumenta risco de cistite e pielonefrite.**
- D. ( ) disúria, urgência miccional e polaciúria que não se acompanham de bacteriúria significativa formam um quadro que tem sido chamado de cistite atípica.

**33ª QUESTÃO** – Com relação às Crises Convulsivas e Epilepsias, é **INCORRETO** afirmar:

- A. ( ) **As crises convulsivas parciais raramente estão associadas à anormalidades estruturais do cérebro, sendo geralmente secundárias a distúrbios metabólicos.**
- B. ( ) Pacientes sem anormalidades estruturais do Sistema Nervoso Central podem apresentar crises convulsivas.
- C. ( ) Dentre as causas mais comuns de crises convulsivas em pacientes com mais de 65 anos, estão as Doenças Cérebro- Vasculares, Traumatismo Crânio Encefálico, Tumores e Doenças Degenerativas do Sistema Nervoso Central.
- D. ( ) A terapia com drogas anti-convulsivantes nem sempre é necessária após uma crise convulsiva.

**PROVA DO CONCURSO PÚBLICO P/ PROVIMENTO DE CARGO DE 2º TEN DO**  
**QUADRO DE OFICIAIS DE SAÚDE (QOS) DA PMMG – 2009 (MÉDICO CLÍNICO)**

**34ª QUESTÃO**– Com relação à Síndrome de Guillain-Barré (SGB), marque a alternativa **CORRETA**:

- A. ( ) O tratamento deve ser iniciado após a confirmação dos achados característicos da síndrome no Líquor e na Eletroneuromiografia.
- B. ( ) Todos os casos de Guillain-Barré são precedidos de uma a três semanas por um processo infeccioso agudo, geralmente respiratório ou gastrointestinal.
- C. ( ) O tratamento da SGB inclui o uso de corticóide sistêmico e Imunoglobulinas.
- D. ( ) O risco é similar em homens e mulheres e, nos países ocidentais, a enfermidade afeta mais adultos que crianças.

**35ª QUESTÃO**– Com relação às Síndromes Demenciais, marque “V” se a alternativa for **VERDADEIRA**, ou “F” se for **FALSA**. Em seguida marque a letra correspondente à seqüência das respostas:

- 1. ( ) O diagnóstico da Doença de Alzheimer é baseado principalmente em achados da Tomografia Computadorizada ou Ressonância Magnética e exames laboratoriais.
- 2. ( ) A Doença de Alzheimer é a causa mais comum de demência nos países ocidentais, seguida pela Demência Vascular e Demência associada à Doença de Parkinson, nesta ordem.
- 3. ( ) A Demência dos Corpos de Lewy (DCL) é caracterizada por alucinações visuais precoces, Parkinsonismo e menor comprometimento da função visuoespacial em relação à memória nas fases iniciais.
- 4. ( ) Hipotireoidismo, Deficiência de Vitamina B12, Depressão, uso de drogas e álcool são causas potencialmente reversíveis de Demências.

- A. ( ) F,V,V,V.
- B. ( ) V,V,F,V.
- C. ( ) F,V,F,V.
- D. ( ) F,V,V,F.

**PROVA DO CONCURSO PÚBLICO P/ PROVIMENTO DE CARGO DE 2º TEN DO**  
**QUADRO DE OFICIAIS DE SAÚDE (QOS) DA PMMG – 2009 (MÉDICO CLÍNICO)**

**36ª QUESTÃO** – Com relação aos Acidentes Vasculares Cerebrais Isquêmicos (AVCi), marque a alternativa **INCORRETA**:

- A. ( ) Nos AVCi agudos, a pressão arterial só dever ser reduzida nos casos que cursam com Hipertensão Maligna, isquemia miocárdica concomitante ou se os níveis pressóricos estiverem acima de 185x110mmHg nos candidatos à terapia com trombolíticos.
- B. ( ) Nos AVCi agudos, os níveis glicêmicos devem ser mantidos abaixo de 110mg/dl, preferencialmente através de infusão contínua de insulina regular.
- C. ( ) Não há evidências clínicas de benefício da anticoagulação no tratamento primário da Isquemia Cerebral aterotrombótica.
- D. ( ) O uso de rtPA endovenoso em pacientes selecionados até 6 horas após o início dos sintomas melhora o prognóstico do AVCi agudo nestes pacientes.

**37ª QUESTÃO** – Com relação à síndrome metabólica, qual dos achados abaixo é **INCARACTERÍSTICO**:

- A. ( ) Hipertensão arterial sistêmica.
- B. ( ) HDL colesterol elevado.
- C. ( ) Obesidade central.
- D. ( ) Hipertrigliceridemia

**38ª QUESTÃO** – Em relação a dengue marque falso ou verdadeiro e a seguir, assinale a seqüência de resposta **CORRETA**.

1. Pode haver elevação das transaminases séricas
2. Petéquias e epistaxes são raramente encontradas na dengue não complicada.
3. Os achados laboratoriais consistem em leucopenia e trombocitopenia.
4. Na dengue hemorrágica não há resposta imunitária associada.

- A. ( ) V,V,F,F.
- B. ( ) Todas falsas.
- C. ( ) Todas verdadeiras.
- D. ( ) V,F,V,F.



**PROVA DO CONCURSO PÚBLICO P/ PROVIMENTO DE CARGO DE 2º TEN DO**  
**QUADRO DE OFICIAIS DE SAÚDE (QOS) DA PMMG – 2009 (MÉDICO CLÍNICO)**

**39ª QUESTÃO**– Marque a alternativa **FALSA**:

- A. ( ) Níveis de TSH normais excluem hipotireoidismo primário.
- B. ( ) No mundo inteiro a Tireoidite de Hashimoto é a causa mais comum de hipotireoidismo.
- C. ( ) Pacientes adultos abaixo de 60 anos sem evidência de insuficiência cardíaca podem ser tratados com doses de 50-100 mcg de levotiroxina/dia.
- D. ( ) Pacientes assintomáticos com TSH abaixo de 10mU/L não necessitam de tratamento medicamentoso

**40ª QUESTÃO**– Em relação à DBPOC (Doença Broncopulmonar Crônica) marque a opção **INCORRETA**:

- A. ( ) As bactérias frequentemente envolvidas nas exacerbações são principalmente *Chlamydia pneumoniae* e *Mycoplasma pneumoniae*.
- B. ( ) O DBPOC está presente somente se há uma obstrução crônica ao fluxo de ar.
- C. ( ) A via inalatória é preferida para a administração de broncodilatadores devido à menor incidência de efeitos colaterais.
- D. ( ) O uso de oxigênio é o único elemento terapêutico que tem diminuído a mortalidade de pessoas com DBPOC avançada, com hipoxemia em repouso associada a hipertensão pulmonar e insuficiência cardíaca direita .

**corte aqui**

-----✂-----

**RASCUNHO – GABARITO**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40